



Plats och tid	Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00–16.00
Beslutande	Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Håkan Thydén (C) Sten Johansson (M)
Tjänstgörande ersättare	Robert Selhorst (VF) Henrik Freij (M)
Övriga deltagare	Bengt Jonzon (S)
Utses att justera	Sten Johansson
Justeringens datum	2017-09-07
Underskrifter	Sekreterare _____ Paragrafer 139-170 Eva-Lott Karlsson Ordförande _____ Sven-Olov Karlsson Justerare _____ Sten Johansson

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-09-05		
Datum för anslagets uppsättande	2017-09-12	Datum för anslagets nedtagande	2017-10-04
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen		
Underskrift	_____ Eva-Lott Karlsson		



§ 139

### Ändringar i föredragningslistan

#### Ärende utgår

x, kontrollplan har kommit in

#### Extra ärende

Återtagande av vitesföreläggande, x, nedskräpning

Göran Johansson, kommunrevisionen, vill närvara vid sammanträdet den 7 november

#### Delgivning

- Överklagan av länsstyrelsens beslut, x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten
- Beslut från länsstyrelsen, x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten
- Beslut från länsstyrelsen, x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten



§ 140

MB-2014-x

## Vitesföreläggande, nedskräpning

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, personnummer x:

- att vid vite av 10 000 kronor, senast den 1 januari 2018, ha städat bort avfall som är placerat i området markerat med rött på bifogad karta. Avfallet utgörs av skrotavfall, byggavfall, träavfall, vitvaror, elektronikavfall, en oljepanna samt en husvagn.
- att vid vite av 10 000 kronor, senast den 1 augusti 2018, ha städat bort avfall som är placerat i område markerat med blått på bifogad karta. Avfallet utgörs av skrotavfall, byggavfall, träavfall, vitvaror, bildelar, bilbatterier samt elektronikavfall. Samtliga fordon som bedöms som uttjänna, ska ha forslats bort eller förvaras inomhus.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick den 7 januari 2014 in en anonym anmälan om nedskräpning på fastigheten x. Vid en inspektion på fastigheten påträffades rivnings- och byggavfall, vitvaror, elektronikavfall, bildelar, bilbatterier, skrotbilar och träavfall.

Miljö- och byggnämnden beslutade, § x-2015, vid ett vite av 10 000 kronor, att x senast den 30 november 2015 skulle ha städat bort avfallet från fastigheten. Miljö- och byggnämnden beslutade § x-2016, att begära utdömande av vitet hos mark- och miljödomstolen. Ärendet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd och vitet har dömts ut.

Den 30 januari 2017 gjordes en uppföljande inspektion på fastigheten. Avfallet fanns fortfarande kvar på fastigheten. En muntlig överenskommelse träffades med fastighetsägaren om att städa upp på den del av fastigheten som utgjorde trädgård.

Den 9 juni 2017 gjordes ännu en uppföljande inspektion på fastigheten. Endast en liten del av avfallet från trädgården hade lastats upp på släp för senare transport från fastigheten. Förslag till nytt vitesföreläggande har kommunicerats med fastighetsägaren.

### Motivering

Avfallet finns fortfarande kvar på fastigheten trots tidigare vitesföreläggande och muntlig överenskommelse. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att ett nytt vitesföreläggande är motiverat för att avfallet ska städas upp från fastigheten. Fastighetsägaren har muntligen framfört önskemål om att få längre tid på sig att omhänderta avfallet som är utanför trädgården. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att detta kan godtas och delar därför upp fastigheten i två områden med olika tid i föreläggandet.



Forts § 140

### Lagrum

Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får skräpa ned utomhus på plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

I 26 kap. 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § anges att ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

### Upplysningar

Avfall får inte eldas, grävas ner eller läggas på annan mark. Avfall ska köras till deponi, till exempel Flishults avfallsdeponi. Grovsopor och vitvaror kan hämtas vid fastigheten efter begäran hos Njudung Energi AB.

Fastighetsägare som förvarar egna eller andras fordon på fastigheten måste ställa upp dem på ett säkert sätt. Kan bilarna klassas som uttjänta eller skrotbilar, räknas de som farligt avfall. Detta innebär att fordonen måste förvaras under tak och på en tät platta (garage) så att olja, bensin och andra vätskor inte kan förorena marken.

---

### Beslut skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 141

Dnr MB-2015-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 november 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- ingen efterföljande rening sker utan avloppsvattnet släpps ut i ett dike efter enkammarbrunnen, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för avloppsanordningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 141

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslut skickas till

x

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 142

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 22 juli 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en tvåkammarsbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdsplanen i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 142

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

x

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 143

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 oktober 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nytta. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 143

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 144

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 oktober 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- den slutna tanken bedöms vara otät

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nytta. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 144

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 145

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 november 2014. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en tvåkammarsbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 145

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 146

Dnr MB-2015-x

**Föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd**

Fastighet X

Fastighetsägare X

**Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x och x att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

**Ärende**

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 oktober 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen har varit översvämmade
- efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med en okänd yta
- i fördelningsbrunnen finns endast två utlopp och infiltrationsbädden består endast av två spridningsledningar, vilket är för litet när två hushåll belastar avloppsanläggningen
- i luftningsröret som ligger längst bort står det vatten och det tränger även upp avloppsvatten vid detta luftningsrör
- meddelat tillstånd från år 2009 har inte följts

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

**Motivering**

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud x beslutat att från och med den 1 augusti 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 146

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 147

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 16 700 kr vardera, förbjuda x, x och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 juni 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
- dagvatten är kopplat till anläggningen och leds in i trekammarbrunnens tredje kammare
- vid inventeringstillfället var vattennivån i trekammarbrunnen hög och utloppet står delvis under vatten
- trekammarbrunnen har vittrade ytterväggar och är otät mellan cementringarna
- efterföljande rening i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 147

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

x  
x  
x

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 148

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 oktober 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- var avloppsvattnet tar vägen efter enkammarbrunnen kunde inte konstateras vid inventeringstillfället, efterföljande rening är osäker
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 148

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 149

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 september 2014. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggning saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nytta. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 149

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 150

Dnr MB-2015-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- ingen efterföljande rening sker utan avloppsvattnet leds direkt ut ovan mark efter enkammarbrunnen, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå.
- tillstånd för avloppsanordningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 150

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 151

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x, adress x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 oktober 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en tvåkammарbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 151

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

x

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 152

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, personnummer x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 oktober 2014. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för avloppsanläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har tagit emot en ansökan om tillstånd att få inrätta en ny avloppsanläggning men denna ansökan är inte komplett och inget tillstånd för att inrätta en ny avloppsanläggning har meddelats.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 augusti 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 152

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 153

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 november 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskilja
- efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 153

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 154

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x och x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 juni 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- i trekammarbrunnens sista kammare finns mycket slam, så reningen är otillräcklig
- trekammarbrunnen är översvämmad, varken in- eller utlopp kunde noteras
- efterföljande rening sker i en stenkista, vilket är otillräcklig rening
- tillstånd för anläggningen finns från år 1975, anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för en ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 augusti 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 augusti 2017 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 154

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 155

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 augusti 2014. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljaren består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 155

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto  
Information



§ 156

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, och x, att från och med den 1 september 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 13 oktober 2014. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljning sker i en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- efterföljande rening är osäker och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten bytt ägare förlängs åtgärdstiden till ett år.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 juli 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 156

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

x

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 157

Dnr MB-2016-x

## Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta vitesföreläggande § x-2006 om att utföra kontroll enligt egenkontrollprogram upprättat år 2004, för verksamheten på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden förelade x vid vite att utföra kontroll och provtagningar i enlighet med upprättat egenkontrollprogram (MBN 2004/MB0x) den 5 september 2006. x har därefter kommit in med ett nytt egenkontrollprogram till miljö- och byggnämnden.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att det nya egenkontrollprogrammet uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Föreläggande att följa egenkontrollprogrammet från år 2004 har upphävts. Vitesföreläggandet att följa det har därmed förlorat sin betydelse och ska återtas.

### Upplysningar

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet har skyldighet att följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontrollprogrammet är ett levande dokument som ska vara lättillgängligt och användbart för anställda. Det ska även regelbundet uppdateras.

Provtagningsstidpunkterna ska följas i enlighet med egenkontrollprogrammet som lämnades in den 22 juni 2017, MB-2016-x.

---

### Beslutet skickas till

x



§ 158

Dnr MB-2017-x

## Återställa strandskyddat område och säkerställa att avfall som använts för att anlägga väg inte förorenar omgivande mark

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x och x att:

- senast till den 1 april 2018 **inom strandskyddat område:**
  1. återställa genom bortgrävning av de schaktmassor som har använts för att fylla ut och anlägga väg och andra körbara ytor. Återställningen ska utföras på ett sådant sätt att växt- och djurlivet inte skadas. De bortgrävda schaktmassorna ska lämnas till en godkänd mottagare. Kopior av mottagningskvitton som visar att detta är gjort ska skickas till miljö- och byggförvaltningen.
- **utanför strandskyddat** område genomföra antingen åtgärdsalternativ A eller B.

### Alternativ A

Senast till den 1 december 2017:

2. skicka ett förslag till provtagningsplan till miljö- och byggförvaltningen för godkännande innan provtagningar av de utlagda avfallsmassorna utförs, se punkt 2 i detta beslut.

Senast till den 1 april 2018:

3. skicka in en redovisning som, baserat på analysresultaten, visar att det inte finns någon risk för att föroreningar sprids till omgivande mark eller grundvatten från avfallet som har använts i vägbygget. Redovisningen ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilka material och avfall, samt mängder, som har använts för att fylla ut och anlägga väg och andra körbara ytor. Om skyddsåtgärder föreslås i redovisningen ska det framgå hur dessa förhindrar att föroreningar sprids till omgivande mark eller grundvatten.

### Alternativ B

senast till den 1 april 2018:

4. gräva bort det avfall som har använts för att fylla ut och anlägga väg och andra körbara ytor. De bortgrävda avfallsmassorna ska lämnas till en godkänd mottagare. Kopior av mottagningskvitton som visar att detta är gjort ska skickas till miljö- och byggförvaltningen.



Forts § 158

Miljö- och byggnämnden upphäver sitt tidigare beslut § D-2017-x som bland annat innebär förbud att utföra schaktarbeten.

Handläggningsavgift: 875 kronor. Faktura skickas separat.

## Ärende

Efter att ha fått in ett klagomål gällande anläggande av väg med schaktmassor som innehåller asfalt så gjorde miljö- och byggförvaltningen den 16 mars 2017 en oanmäld inspektion på fastigheten x. Vid besöket observerades att körvägar och andra körytor hade anlagts på den del av fastigheten som ansluter mot x. Den cirka en kilometer långa vägen är förstärkt och utfylld med massor som innehåller bland annat uppbruten asfalt och uppsopat isgrus. Utfyllnad har också skett med annat bygg- och/eller rivningsmaterial.

Användningen av avfall för att fylla ut och anlägga vägen har inte föregåtts av någon anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Miljö- och byggförvaltningen har därför kontaktat länsstyrelsen och Skogsstyrelsen men ingen av dessa myndigheter har handlagt något ärende avseende anläggande av vägen.

Miljö- och byggförvaltningen har kommunicerat ärendet med fastighetsägarna. x har redogjort för att han inte har haft kännedom om lagstiftningen och vill därför ta fram en åtgärdsplan i samråd med miljö- och byggförvaltningen för återställande.

Den 27 mars 2017 beslutade miljö- och byggnämnden om förbud att utföra schaktarbeten på fastigheten x och att fastighetsägarna skulle komma in med en redovisning av den totala mängden schaktmassor som har använts på fastigheten för att anlägga väg och andra ytor samt dessa schaktmassors ursprung. Fastighetsägarna skulle även redovisa vilka skyddsåtgärder som har vidtagits ur miljösynpunkt i samband med mottagningen och användningen av schaktmassorna.

NCC och Maskinringen har skickat in redovisning åt fastighetsägarna eftersom en del av avfallsmassorna har levererats från dem.

Maskinringen redovisar att det levererade uppsopade sandningsgruset kan läggas på skogsvägar. Den sand som varit mer förorenad med exempelvis glas, fimpar och annat skräp har körts till en avfallsanläggning.

NCC har redovisat att de levererat ca 80 m<sup>3</sup> jordschakt, ca 150 m<sup>3</sup> krossgrus och ca 100 ton asfalt som kommer från schaktarbeten från Strandskolan i Virserum och Ekenäs förskola. NCC redovisade också de miljöinstruktioner som de har gällande hantering av schaktmassor och uppbruten asfalt. NCC har muntligen redovisat att man kontrollerar att asfalten inte är tjärasfalt med hjälp av vit märkfärg.

NCC:s har också tagit fram förslaget till åtgärdsplan och föreslår där att ca 45 ton ej utlagd asfaltkross ska köras bort till återvinning och att synliga asfaltrester i körbana och slänter ska tas bort och att tätning av slänter med täta schaktmassor typ alvjord ska ske på de ställen där krossad asfalt använts och i synnerhet på delen som ligger inom strandskyddat område.



Forts § 158

NCC skriver vidare i sitt förslag till åtgärdsplan att dessa åtgärder är rimliga, med hänsyn till miljöpåverkan, eftersom kvarstående mängd är ganska ringa och marken i området har förhållandevis låg genomsläpplighet. NCC säger också att asfalt dessutom är godkänt att använda som slit/förstärkningslager så länge den inte innehåller PAH, vilket inte är fallet i detta ärende. När det gäller schaktmassorna som tillförts fastigheten så anser NCC att dessa ska lämnas utan åtgärd, då det enligt NCC:s egenkontroll är jungfruligt material till största delen.

### Motivering

Området som berörs av strandskydd är beläget på x vid x där gällande strandskydd omfattar land- och vattenområde inom 100 m från strandlinjen. Inom ett strandskyddsområde får inte utfyllnad ske eller väg anläggas utan att det finns någon dispens. Detta eftersom förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och förutsättningarna för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten, riskerar att försämrats. Miljö- och byggnämnden har inte fått in någon ansökan om strandskyddsdispens och anser därför att det strandskyddade området ska återställas.

Uppbruten asfalt och uppsopat isgrus är avfall och miljö- och byggnämnden anser att dessa material i första hand ska återvinnas på annat sätt än vad som skett i det aktuella fallet. Schaktmassorna som kommer från andra fastigheter är också avfall och ska återvinnas på ett så säkert sätt som möjligt.

Asfalt som inte innehåller stenkolstjära ska i första hand återvinnas i produktion av ny asfalt eller i övre lager av vägkropp på tidigare asfalterad väg. Uppbruten asfalt som innehåller stenkolstjära ska hanteras som farligt avfall och får inte användas för markutfyllnad.

Isgrus som sopats upp från gator, parkeringsplatser och andra asfalterade ytor ska i första hand återvinnas som ny användning för grusning efter att synliga föroreningar har sållats bort. Ett osållat isgrus riskerar att innehålla olika mängder föroreningar beroende på vart det kommer ifrån.

Att schakta och transportera bort avfallet som använts i vägen utanför det strandskyddade området samt att eventuellt ersätta anläggningsmaterialet, bedöms i det specifika fallet kunna innebära en ytterligare negativ miljöpåverkan. Avfallet kan därför få ligga kvar om det inte finns någon risk för att föroreningar sprids från avfallet till omgivande mark. Analysresultaten från provtagningen kommer att ligga till grund för bedömningen. För att göra en sådan bedömning behöver också hänsyn tas till mängden avfall och områdets skyddsvärde.





Forts § 158

### Lagrum

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom ett strandskyddsområde

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Enligt 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet, enligt 7 kap 18 c §, får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Enligt 7 kap 18 f § ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet.

Enligt 15 kap. 11 § ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Enligt 2 kap. 3 § föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.



Forts § 158

Enligt 29 kap. 34 § och 35 § miljöprövningsförordning (2013:251) står när tillståndsplikt respektive anmälningsplikt gäller för att återvinna icke- farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten.

I avfallsförordning (2011:927) under avfallskoder som börjar med 17 anges avfallskoder för vad som är icke- farligt avfall och farligt avfall när det gäller bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden).

Asfalt (17 03 01\* eller 17 03 02)

Jord och sten (17 05 03\*, 17 05 04)

Se även "Avfall från gatuhållning" (20 03 03)

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

## Upplysningar

Miljö- och byggförvaltningen kommer att göra en uppföljande inspektion efter den 1 april 2018. Om ni vill närvara vid inspektionen så kontakta oss innan den 1 april 2018.

Därefter kommer miljö- och byggnämnden att fatta ett nytt beslut. Om något av ovanstående åtgärdskrav kvarstår efter den uppföljande inspektionen kan miljö- och byggnämnden förelägga om åtgärder förenade med vite.

Länsstyrelsen i Jönköping har i sitt informationsblad om schaktmassor beskrivit hur uppbruten asfalt ska hanteras samt hur provtagning på schaktmassor ska genomföras, se bifogat dokument.

I tidigare överlämnad broschyr från Naturvårdsverket framgår vad som inte är tillåtet inom strandskyddat område. Notera bl.a. att utöka sin privata zon/hemfridszon genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten, liksom att uppföra anläggningar eller anordningar som t.ex. skyltar där det annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Mer om detta går att läsa på [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se).

---

## Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Karta över strandskyddsområde x (blå markering) och vägen (röd linje)

Information om schaktmassor, Länsstyrelsen i Jönköping

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

NCC, [tommy.edvardsson@ncc.se](mailto:tommy.edvardsson@ncc.se)

Maskinringen, [info@mrhoglandet.se](mailto:info@mrhoglandet.se)



§ 159

Dnr MB-2017-x

### Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2017 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att fastighetshetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

---

### Beslutet skickas till

x



§ 160

Dnr MB-2017-x

### Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2017 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

---

### Beslutet skickas till

x



§ 161

Dnr MB-2016-x

### Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2016 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

---

### Beslutet skickas till

x



§ 162

Dnr MB-2016-x

### Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 4 juli 2017 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att fastighetshetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett godkänt protokoll och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

---

### Beslutet skickas till

x



§ 163

Dnr MB-2017-1009

## Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till butik och lager

Fastighet Leoparden 10

Sökande Kent Eriksson

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för ändrad användning från samlingslokal till butik och lager i del av fastigheten Leoparden 10.

Avgift: 6 550 kronor. Faktura skickas separat.

Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

### Ärende

Ansökan avser ändrad användning från samlingslokal till butik och lager i del av lokal med en sammanlagd bruttoarea på ca 115 kvadratmeter.

Berörda grannar på fastigheterna Leoparden 4 och 13, Norresand 10 och 11, Vipan 1 samt Ärlan 10 har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Ägaren till fastigheten Leoparden 4 är positiv till åtgärden.

Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

### Motivering

Enligt gällande detaljplan är användningen för byggnaden bostäder eller samlingslokaler. Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan. Inga ändringar kommer att ske i planlösningen. Inga ändringar för att uppfylla funktionskrav enligt Boverkets byggregler bedöms nödvändiga för åtgärden. Verksamheten kommer att bedrivas i delar av byggnaden och bedöms inte störa allmänna eller enskilda intressen.

### Lagrum

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- och byggförordningen).



Forts § 163

### Upplysningar

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

---

### Beslutet skickas till

Kent Eriksson

### Kopia

Sakägare





§ 164

Dnr MB-2017-x

## Överklagan, vidhåller beslut

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut § x. Nämnden har i sitt beslut skrivit fel hänvisning till plan- och bygglagen 2 kap. 5 § punkterna 1 och 5.

Då fastigheten är belägen inom detaljplan ska den rätta hänvisningen vara till plan- och bygglagen 2 kap. 9 §.

Överklagandet har kommit in i rätt tid och ärendet skickas till Länsstyrelsen i Jönköpings län för vidare prövning.

### Ärende

Ansökan avser bygglov för montering av garageport i vägg mot Brogårdsgatan.

### Motivering

Garageportens placering är inte lämplig med hänsyn till säkerheten för användarna av intilliggande gång- och cykelväg. Ärendet är remitterat till kommunens gatuavdelning som avstyrkt placeringen på grund av risk för människors säkerhet. Fastighetens fasad ligger mycket nära befintlig gång- och cykelbana. Övriga fastigheter som har portar ut mot Brogårdsgatan ligger betydligt längre ifrån gång- och cykelbanan och fanns redan innan gång- och cykelbanan anlades.

### Lagrum

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

a) överensstämmer med detaljplanen, eller

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.



Forts § 164

Enligt 2 kap. 9 § får inte planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

---

### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

### Bifogas

MBN § x-2017

Övriga handlingar i ärendet

### Kopia

x



§ 165

Dnr MB-2017-x

## Byggsanktionsavgift, olovlig rivning av enbostadshus

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x med organisationsnummer x, ska betala en byggsanktionsavgift på 53 130 kronor för att ha utfört rivning utan startbesked.

Faktura skickas separat.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har fått in klagomål på att x rivit ett enbostadshus utan rivningslov och startbesked samt att området inte har skyddsinhjägnats vid rivningsarbetet.

### Motivering

Åtgärden som vidtagits kräver rivningslov samt startbesked innan rivningen får påbörjas.

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift.

Rivningslov söktes den 4 juli 2017 efter inkommit klagomålet. Startbesked meddelades i efterhand den 7 juli 2017.

Byggsanktionsavgiften har kommunicerats i det beviljade rivningslovet daterat den 7 juli 2017.

### Lagrum

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet.

Enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen.

Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.

Enligt 9 kap. § 15 plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen påbörjat en åtgärd innan miljö- och byggnämnden har meddelat startbesked.



Forts § 165

Byggsanktionsavgiften är enligt 9 kap. 15 § plan- och byggförordningen punkt 1, 53 130 kronor.

### Upplysningar

Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en byggsanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 166

Dnr MB-2016-x

## Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2017, att vid vite ta bort samtliga byggnader, husvagnar, anläggningar och anordningar som upplevs privatiserade från plats där strandskydd råder.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har den 7 juni 2017, vid vite om 50 000 kronor, beslutat att x ska ta bort samtliga byggnader, husvagnar, anläggningar och anordningar som upplevs privatiserade från plats där strandskydd råder på fastigheten, x.

Fastighetsägaren har fått förlängt från 1 augusti till den 1 september att ha utfört åtgärderna.

### Motivering

Miljö- och byggförvaltningen gjorde ett tillsynsbesök på fastigheten x den 1 september 2017 och åtgärderna var då utförda.

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

---

### Beslutet skickas till

x



§ 167

Dnr MB-2017-1550

### Halvårsbokslut

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

#### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en redovisning till kommunens halvårsbokslut. Av sammanställningen framgår att verksamheten ligger i fas med uppsatta mål. Prognosen tyder på att nämnden kommer att få ett överskott i ekonomin till kommande årsbokslut.

---



§ 168

### **Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att:

- FAH, Sundsvall den 4 och 5 oktober, ingen deltar
  - Klimatkonferens i Jönköping, ledamöterna anmäler sig själva
-



§ 169

### Närvaro på miljö- och byggnämndens sammanträde

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att Göran Johansson, kommunrevisionen, får närvara på sammanträdet den 7 november 2017. Det ska tas ett beslut varje gång någon från kommunrevisionen behöver närvara på sammanträde med miljö- och byggnämnden.

#### Ärende

Kommunrevisor Göran Johansson vill vara med på sammanträde med miljö- och byggnämnden.

#### Upplysningar

Enligt kommunlagen 6:19 kan revisor medverka på sammanträde, när nämnden beslutar detta. Beslutet ska avse enstaka tillfällen när revisorn närvaro behövs. Enligt offentlighets- och sekretesslag 10:17 får de ta del av sekretessbelagda handlingar när det behövs för att kunna fullgöra sitt revisionsuppdrag.

---

#### Beslutet skickas till

Göran Johansson, kommunrevisionen





§ 170

### Delgivningar

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

- Ärendelista 19 juni-18 augusti, dnr MB-2017-1550-1
- Delegationsbeslut 19 juni-18 augusti, dnr MB-2017-1550-2
- Badvattenprover 2017, dnr MB-2017-1550-3
- Slutrapport, fokusområde växtnäring på lantbruk 2017, dnr MB-2017-1550-5
- Fokusområde, bassängbad handlingsplan
- x
- x
- Kulturhistorisk värdering, GIS-verktyg

### Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:

- x

### Beslut från länsstyrelsen:

- x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten,
- x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten,
- x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten,  
x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten
- x, ändrar beslutet, åtgärderna ska vara utförda tre månader efter att beslutet har vunnit laga kraft,
- Storegården 1:21, Mela Kvarn, avslår ansökan om byggnadsminnesförklaring,

### Dom från mark- och miljödomstolen

- Flishult 1:9, godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, länsstyrelsen överklagar beslutet
- Stora Moshult 1:12, avslår överklagandet, bygglov för vindkraftverk dnr MB-2015-3103-26
- Stora Moshult 1:12, avslår överklagandet, anmälan av vindkraftverk dnr MB-2015-3050-23

### Överklagan av länsstyrelsen beslut

- Skirö 6:5, nybyggnad av fyra fritidshus,
- x, länsstyrelsen vidhåller sitt beslut, husbehovstäkt,
- x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten