



Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 – 15.00

Beslutande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden
Börje Andreasson (S)
Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande
Roger Eriksson (VF)
Håkan Thydén (C)
Sten Johansson (M)
Kjell Brolin (KD) 2:e vice ordföranden

Tjänstgörande
ersättare

Övriga deltagare Bengt Jonzon (S)
Henrik Freij (M)

Utses att justera Kjell Brolin (KD)

Justeringens datum 2016-11-08

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lott Karlsson

Paragrafer 187-200

Ordförande

Sven-Olov Karlsson

Justerare

Kjell Brolin

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2016-11-01

Datum för anslagets
uppsättande 2016-11-10

Datum för anslagets
nedtagande 2016-12-02

Förvaringsplats för
protokollet Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Eva-Lott Karlsson



§ 187

Ändringar i föredragningslistan

- x, förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, utgår, kontrollplan har lämnats in.
- x, vitesförbud nedskräpning, bordläggs till nästa sammanträde.



§ 188

Dnr MB-2015-x

Begäran om förlängd åtgärdstid

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att inte förlänga åtgärdstiden för förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen genomförde den 20 juli 2015 en inventering på den aktuella fastigheten. Av inventeringen framgår att avloppsanläggningen består av en tvåkammарbrunn och att det inte sker någon efterföljande rening utan avloppsvattnet leds direkt till ett dike efter tvåkammарbrunnen. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 april 2016 att från och med den 1 maj 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Förbudet överklagades till länsstyrelsen den 16 maj 2016. Länsstyrelsen avslag överklagandet.

Fastighetsägaren ansökte då hos miljö- och byggnämnden om att få förlängd åtgärdstid med ett och ett halvt år. Skälen som anges är bland annat att överklagandet tagit tid, att det rör sig om ett fritidshus samt att det behövs mer tid för att planera hur avloppet ska anläggas och vilken entreprenör som ska anlitas.

Motivering

Den aktuella avloppsanläggningen uppfyller inte gällande krav på rening för avlopp och det finns risk för att avloppsvattnet kan medföra olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vid beslutet om förbud har hänsyn tagits till att det är ett fritidshus och tiden i åtgärdsplaneringen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, har följts.

Miljö- och byggnämnden bedömer inte att de skäl som angetts i ansökan om förlängd åtgärdstid är tillräckliga för att förlänga tiden med ett och ett halvt år.

Upplysning

När tiden för förbudet träder ikraft kommer ärendet tas upp för ett beslut om förbud vid vite. Åtgärdstiden i detta förbud kommer att bli 6 månader.

Utdrag

x

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 189

Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X, X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 november 2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam för X och består av en slambrunn av okänd storlek och typ. Vid inspektionstillfället var slamavskiljaren kraftigt översvämmad och varken avskiljningsväggar eller in- och utlopp kunde noteras. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas och anläggningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 189

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 190

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 november 2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam för X har indraget vatten och WC och X har indraget vatten men ingen WC. Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med okänd volym. T-rör saknas på utgående ledning. Vid inspektionen noterades att en av avskiljningsväggarna börjat vittra. Den efterföljande reningen sker i en stenkista och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Vid inspektionen konstaterades att vatten trycks upp ur marken där stenkistan är placerad. Tillstånd för anläggningen saknas och anläggningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 190

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 191

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X, X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 november 2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam för både bostadshus och ladugård och består av en trekammarbrunn med okänd volym. T-rör finns på utgående ledning. Efter trekammarbrunnen släpps avloppsvattnet via en ledning direkt till ett dike och den efterföljande reningen uppfyller därmed inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 191

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 192

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juni 2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen består av en tvåkammарbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsvatten trycks dessutom upp i markytan ovan stenkistan. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 192

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 193

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juni 2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten X och består av en trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning. Efterföljande rening ska ske i en infiltrationsbädd med tre spridningsledningar enligt tillstånd från 1987. Vid inspektionen noterades endast två utlopp i fördelningsbrunnen varav det ena inte belastas. Från det utloppet som belastas i fördelningsbrunnen leds avloppsvattnet till ett direktutsläpp i ett dike. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 193

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 194

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juni 2014. Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten X och består av en trekammarbrunn, T-rör saknas på utgående ledning. Efterföljande rening ska ske i en infiltrationsbädd med tre spridningsledningar enligt tillstånd från 1987. Vid inspektionen noterades endast två utlopp i fördelningsbrunnen varav det ena inte belastas. Från det utloppet som belastas i fördelningsbrunnen leds avloppsvattnet till ett direktutsläpp i ett dike. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 194

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 195

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 oktober 2014.

Vid inventeringen framkom att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Ingen efterföljande rening sker utan avloppsvatten leds via en tät ledning till utsläpp i marknivå. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Vid inspektionstillfället noterades en brunn med ett inlopp och av okänd funktion bredvid trekammarbrunnen. Eventuellt är brunnen en dagvattenbrunn. Huruvida brunnen är påkopplad på avloppsanläggningen kunde inte konstateras vid inspektionen.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärds policy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 oktober 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 oktober 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 195

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 196

Dnr MB-2016-X

Vitesföreläggande, nedskräpning

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga X, personnummer X, att vid ett vite av 10 000 kronor, senast den 31 maj 2017, ha forslat bort allt avfall i grustakten på fastigheten.

Föreläggandet gäller allt avfall som ligger i grustakten undantaget ett skärbord till en tröska samt fem traktordäck på fälg.

Handläggningsavgift: 850 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick den 2 maj 2016 in ett klagomål om nedskräpning på fastigheten X. Vid inspektion, som gjordes den 3 maj 2016, konstaterades att det fanns en stor mängd avfall som har tippats i grustakten samt att skrot och däck med mera förvaras där. Kommunikering med fastighetsägaren har skett den 4 maj 2016.

Den 20 oktober 2016 gjordes en ny inspektion tillsammans med fastighetsägaren. Uppstädning har påbörjats men mycket avfall finns kvar i grustakten, bland annat en tunna med olja, en dunk med olja, tomma dunkar och annat plastavfall, metallskrot, cistern, ackumulatortank, bilvrak och bildelar, timmerkran, grävlingshägn och en sipaxtank.

Fastighetsägaren planerar att fortsätta att städa upp men vill ha kvar ett skärbord till en tröska för att plocka delar från detta till en nyare tröska samt fem däck på fälg till en traktor.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har den 4 maj 2016 informerat X om att klagomål inkommit och vilka regler som gäller för hantering av avfall. Nedskräpning pågår fortfarande även om uppstädning har påbörjats, varför det är motiverat att förelägga om uppstädning.

Upplysningar

Vid inspektionen upptäcktes en dunk med ca 5-10 liter hydraulolja samt en tunna med ca 100 liter vätska (troligen olja). Dessa ska så fort som möjligt hämtas av godkänd transportör. Allt avfall ska tas omhand på en godkänd avfallsanläggning.



Forts § 196

Lagrum

Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

I 26 kap 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § får ett beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 197

Dnr MB-2016-X

Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § X-2016, om att vid vite förbjuda fastighetsägarna att elda utomhus samt vitesföreläggande att forsla bort skrotbilar.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 4 oktober 2016 beslutat att, vid löpande vite om 5 000 kronor vardera, förbjuda fastighetsägarna att elda utomhus.

Miljö- och byggnämnden har den 4 oktober 2016 beslutat att, vid vite om 5 000 kronor vardera, forsla bort tre fordon från fastigheten samt att ställa upp övriga fordon på ett ordnat sätt.

Motivering

Efter att beslutet fattats har en av fastighetsägarna överklagat beslutet. I överklagandet förklaras att eldning skett för att tända kolgrill samt att aktuella bilar på tomten är bortforslade.

Vid besök på plats den 19 oktober konstaterades att aktuella fordon forslats bort och att övriga bilar var uppställda på ett ordnat sätt.

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

Upplysningar

Eldning för att tända en kolgrill är tillåtet. Om annan eldning utomhus sker i framtiden kan nytt tillsynsärende påbörjas.

Föreskrifterna om avfallshantering för Vetlanda kommun tillåter endast eldning av trädgårdsavfall såsom löv, grenar, kvistar och gräs utanför detaljplanelagt område respektive område med sammanhållen bebyggelse.

Utdrag

X

X

X

X, delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 198

Dnr MB-2014-X

Överklagan, ändrar beslut i enlighet med överklagandet

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra det tidigare beslutet, § X-2016, i enlighet med önskemål i överklagandet. Tidpunkten för när rivningen och uppstädningen från allt rivningsmaterial ska vara slutförd, flyttas fram till den 1 september 2017.

Miljö- och byggnämnden godtar även önskemålet om att stenblock och natursten ska få vara kvar. Då rivningen kommer att pågå en längre tid har fastighetsägaren tagit på sig att stänga igen samtliga ingångar på nedre plan så att ingen kan komma in i byggnaden och skada sig.

Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, X. I tidigare beslut skulle båda byggnaderna varit rivna senast 4 månader efter att fastighetsägaren mottagit beslutet, runt den 30 januari 2017.

Fastighetsägaren har överklagat beslutet och inte motsatt sig rivningen men förklarar att han behöver mer tid på sig att slutföra rivningen. Fastighetsägaren vill även att stenblocken som har använts till fundament och naturstenen ska få vara kvar på platsen. Fastighetsägaren föreslår att samtliga ingångar på nedre plan ska stängas igen så att ingen kommer in och kan skada sig.

Motivering

Fastighetsägaren har rivit den ena byggnaden och visar tydligt sin vilja att fullfölja åtgärdsföreläggandet, men behöver mer tid på sig för att riva även den sista byggnaden.

Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov, rivningslov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Utdrag

X

Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 199

Sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2017

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa följande datum för miljö- och byggnämndens sammanträde 2017 och justerare.

Beredning 14.00 i Hexagon på miljö- och byggförvaltningen	Sammanträde 14.00 i Hexagon på miljö- och byggförvaltningen	Justerare
24 januari	31 januari, klockan 13.00 KF-salen	Sten Johansson
28 februari	7 mars	Roger Eriksson
28 mars	4 april	Börje Andreasson
25 april	2 maj, resa	Mikael Svahn
30 maj	måndagen den 5 juni	Kjell Brolin
27 juni	4 juli	Håkan Thydén
29 augusti	5 september	Sten Johansson
26 september	3 oktober	Roger Eriksson
31 oktober	7 november	Börje Andreasson
28 november	5 december	Mikael Svahn

Rum 1 och 2 biblioteket är bokat klockan 13-14 sammanträdesdagar.

Den 31 januari och den 2 maj är inte rum 1 och 2 bokade.

Utdrag

Ledamöter i miljö- och byggnämnden



§ 200

Delgivningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

- Ärendelista 19 september-18 oktober, dnr MB-2016-2859-1
- Delegationsbeslut 19 september-18 oktober, dnr MB-2016-2859-2
- Information från förvaltningen

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:

- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2011-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2014-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2012-X
- X, dnr MB-2012-X

Beslut från länsstyrelsen:

- X, avslår överklagandet enskilt avlopp, dnr MB-2015-X

Dom från mark- och miljödomstolen:

- X, ändrar tiden för flyttning av villvagnen, dnr MB-2015-X
- X, avslår överklagandet, containern ska flyttas, dnr MB-2016-X