



Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 – 16.40

Beslutande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden  
Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande  
Roger Eriksson (VF)  
Sten Johansson (M)  
Kjell Brolin (KD) 2:e vice ordföranden

Tjänstgörande  
ersättare Bengt Jonsson (S)  
Henrik Freij (M)

Övriga deltagare Robert Selhorst (VF)

Utses att justera Mikael Svahn (S)

Justeringens datum 2016-09-13

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Eva-Lott Karlsson

Paragrafer 141-172

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Sven-Olov Karlsson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Mikael Svahn (S)

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2016-09-06

Datum för anslagets  
uppsättande 2016-09-13

*Datum för anslagets  
nedtagande* 2016-10-05

Förvaringsplats för  
protokollet Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Eva-Lott Karlsson



§ 141

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 13 augusti 2013. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen har varit översvämmade. Efterföljande rening sker, enligt muntlig uppgift från fastighetsägaren, i en infiltrationsbädd med en infiltrationsledning. Fördelningsbrunn och luftningsrör saknas. Tillstånd för avloppsanordningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten Södra Karstorp 1:5 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 141

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 141

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten x måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

---

### Utdrag

x

### Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 142

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 11 juni 2012. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Mycket slam fanns i samtliga kamrar vid inspektionstillfället. Efterföljande rening sker enligt muntlig uppgift från fastighetsägaren i en infiltrationsbädd. Detta kunde inte bekräftas vid inspektionstillfället då varken fördelningsbrunn eller luftningsrör kunde ses. Tillstånd till anläggningen saknas.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 142

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

## Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

---

## Utdrag

x

## Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 143

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, idnummer x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 15 maj 2012. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en tvåkammарbrunn, vilken är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med otillräcklig rening tre år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 143

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

## Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

---

## Utdrag

X

## Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas





§ 144

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 9 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 144

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 144

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

---

### Utdrag

X

### Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 145

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 september 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 12 juni 2012. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, som är otillräcklig när slam från wc ska avskiljas. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda tidigare fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har muntligen påmint nya fastighetsägaren X om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juni 2016 förenas förbudet med ett vite. Åtgärdstiden förlängs då fastigheten har bytt ägare.



Forts § 145

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 145

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav eller en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast den 1 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

---

### Utdrag

X

### Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 146

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 21 oktober 2014. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Torkat slam finns på trekammarbrunnens väggar och på T-röret och brunnen har varit kraftigt översvämmad. Vid inventeringstillfället var nivån i trekammarbrunnen låg. Enligt uppgifter från Vetlanda kommuns renhållningsentreprenör har slamtömning aldrig skett på fastigheten.

Trekammarbrunnen bedöms därmed vara otät. Från trekammarbrunnen leds vattnet via en fördelningsbrunn till två infiltrationsledningar vars ändar mynnar i ett grävt dike. Enligt muntlig uppgift från fastighetsägare x grävdes infiltrationsledningarna fram när den gamla infiltrationen satt igen. Tillstånd för en trekammarbrunn samt en infiltrationsbädd på 30 m<sup>2</sup> finns från år 1995.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägarna.

### Motivering

Avloppsanordningen uppfyller inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken med avseende på att slamavskiljaren är otät samt med avseende på att efterföljande rening saknas.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.



Forts § 146

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med otät slamavskiljare samt avsaknad av efterföljande rening ett år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.





Forts § 146

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

---

### Utdrag

X

### Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 147

Dnr MB-2014-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 23 maj 2014. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. Efter trekammarbrunnen leds avloppsvattnet direkt ut i marknivå utan föregående rening. Detta uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för en anläggning med trekammarbrunn finns från år 1971.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med direktutsläpp ett år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 147

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

## Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanordningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

---

## Utdrag

X

## Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 148

Dnr MB-2013-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x, att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 27 oktober 2014. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en slamavskiljare. Slamavskiljaren är kraftigt översvämmad och orenat avloppsvatten flödar runt brunnen. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanordning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har ännu inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägarna.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten x inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning som är ur funktion ett år efter att brist konstaterats. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 148

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

## Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten x, måste en ny avloppsanordning inrättas och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som färdigställd innan kontrollplan kommit in.

---

## Utdrag

X

## Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 149

Dnr MB-2012-x

**Återtagande av vitesföreläggande, följa meddelat tillstånd**

Fastighet X

Fastighetsägare X

**Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta § x-2015 att vid vite inrätta en infiltrationsbädd.

**Ärende**

Miljö- och byggnämnden har den 3 november 2015 beslutat att vid vite förelägga X vid vite av 25 000 kr att följa meddelat tillstånd § D-2015-x vilket innebär att en infiltrationsbädd med minst två raka spridningsledningar med en total längd på 30 meter ska inrättas på fastigheten X senast den 1 maj 2016. Beslutet överklagandet till Länsstyrelsen i Jönköpings län som avslag överklagandet den 12 maj 2016 och endast ändrade beslutet på så sätt att tiden för när föreläggandet skulle vara uppfyllt flyttades fram till två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

**Motivering**

Fastighetsägaren har lämnat in en kontrollplan med tillhörande fotodokumentation som visar att avloppsanordningen nu är utförd i enlighet med tillståndet och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

---

**Utdrag**

X



§ 150

Dnr MB-2016-x

## Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp

Fastighet	X
Fastighetsägare	X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, solidariskt ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick vid inventeringen av enskilda avlopp den 18 april 2016 veta att x har inrättat en ny avloppsanordning på fastigheten X. Anordningen består av en slamavskiljare av okänd typ och storlek och med en efterföljande rening i en infiltrationsbädd med två spridningsledningar på vardera ca 12 meter. Inget tillstånd för detta har sökts trots att tillstånd krävs.

Beslut beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanordning utan tillstånd har kommunicerats med Xmen de har inte kommit in med något yttrande.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och byggnämnden.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.



Forts 150

### Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljöstraffavgift

Naturvårdsverket





§ 151

Dnr MB-2016-x

## Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp

Fastighet	X
Fastighetsägare	X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, X, Caféhuset organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick i samband med inventering av avloppsanläggningen på fastigheten X den 1 juni 2016 veta att X har inrättat en ny sluten tank år 2013 på ovan nämnd fastighet. Avloppsanläggningen betjänar byggnaden med café. Inget tillstånd för inrättandet har sökts trots att tillstånd krävs.

Beslut beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanordning utan tillstånd har kommunicerats med x. De har kommit in med ett yttrande där de önskar slippa betala miljösanktionsavgiften. Motiveringen är att de trodde att det räckte med informationen på bygglovsansökan för cafébyggnaden, om att en sluten tank skulle inrättas. De anser även att det blir en stor onödig utgift som drabbar föreningen.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. I mötesprotokollet från det tekniska samrådet, daterad den 22 november 2013, informeras x om att anmälan för enskilt avlopp ska göras till miljö- och byggnämnden. Detta gjordes inte trots informationen så miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.



Forts § 151

### Lagrum

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och byggnämnden.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter ska miljöstraffavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljöstraffavgiften är 5 000 kronor.

Miljöstraffavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.

### Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljöstraffavgift

Naturvårdsverket



§ 152

Dnr MB-2016-x

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet	X
Fastighetsägare	X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är försent inlämnad kontrollrapport för 2014 från läckagekontroll av köldmedier på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande år 2014 och 2015. Båda kontrollrapporterna lämnades in till miljö- och byggförvaltningen den 21 mars 2016.

Beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent inlämnad rapportering från läckagekontroll 2014 av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska operatören om det under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning som omfattas av läckagekontroll senast den 31 mars året efter det kalenderåret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten om den utrustningen.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 17 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på rapportering från läckagekontroll av köldmedier. Miljösanktionsavgiften är 1 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2 § miljöbalken.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 152

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift

Naturvårdsverket



§ 153

Dnr MB-2016-x

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet X,

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att bolaget installerat utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer på fastigheten X, verksamhet x, i Vetlanda kommun utan att innan ha informerat tillsynsmyndigheten om detta.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2015. Av kontrollrapporten framgår att bolaget inte fullgjort kravet på att innan installation av utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer informera tillsynsmyndigheten om detta. Installation av köldmedieutrustning genomfördes den 24 september 2015 samt den 30 november 2015.

Beslut beträffande miljösanktionsavgift för ej fullgjort krav på information till tillsynsmyndigheten har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonedbrytande ämnen ska operatör innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser eller mer informera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 16 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på information till tillsynsmyndigheten. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



MBN § 153

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift

Naturvårdsverket



§ 154

Dnr MB-2016-x

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet X,

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är att bolaget installerat utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer på fastigheten X, verksamhet x i Vetlanda kommun utan att innan ha informerat tillsynsmyndigheten om detta.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2014 och 2015. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort kravet på att innan installation av utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer informera tillsynsmyndigheten om detta. Installation av köldmedieutrustning genomfördes den 16 december 2014.

Beslut beträffande miljösanktionsavgift för ej fullgjort krav på information till tillsynsmyndigheten har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Enligt 28 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonedbrytande ämnen ska operatör innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-gaser eller mer informera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 16 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på information till tillsynsmyndigheten. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 154

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift

Naturvårdsverket





§ 155

Dnr MB-2016-x

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet	X
Fastighetsägare	X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2014 och 2015. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 20 oktober 2014 och 15 november 2015.

Beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt kap 9 § 1 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser framgår att hänvisningar till förordning (EG) nr 842/2006 ska anses som hänvisningar till den nu gällande förordningen enligt jämförelsetabell i bilaga VIII.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 155

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift

Naturvårdsverket



§ 156

Dnr MB-2016-x

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2014 och 2015. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 11 december 2014 och den 21 mars 2016.

Beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har kommit in.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt kap 9 § 1 i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontrollintervall. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser framgår att hänvisningar till förordning (EG) nr 842/2006 ska anses som hänvisningar till den nu gällande förordningen enligt jämförelsetabell i bilaga VIII.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 156

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift

Naturvårdsverket



§ 157

Dnr MB-2016-x

### Återtagande av vitesföreläggande, nedskräpning

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016 att vid vite ta bort avfall på fastigheten.

#### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 7 juni 2016 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att samtliga fordon som bedöms som uttjänta och därmed klassas som avfall samt övrigt avfall ska forslas bort.

#### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren städat upp på fastigheten i enlighet med föreläggandet och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att vitesföreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

---

#### Utdrag

x



§ 158

Dnr MB-2016-x

## Vitesföreläggande, nedskräpning

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga X, personnummer x, att senast till den 31 oktober 2016 vid ett vite av 10 000 kronor, ha forslat bort samtliga fordon som bedöms som uttjänta.

Har inte fordonen transporterats bort senast angiven datum gäller ett löpande vite på 2 000 kronor per uttjänt fordon för varje kvartal därefter som fordonen står kvar.

Föreläggandet gäller de fordon som X äger eller förvarar och som finns inom eller utanför fastigheten, norra delen och inomhus undantagen. Som uttjänta fordon räknas de fordon som inte är i trafik, dvs avregistrerade. Även släpvagnar klassas som fordon. Med norra delen av fastigheten räknas den del utomhus som är avgränsad med insynsskydd.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick den 6 juni 2016 återigen klagomål på nedskräpning vid fastigheten X. Enligt klagomålet så står det fortfarande kvar mycket fordon kring fastigheten och det har flyttats runt material så att störningar uppstått. Vid samtal med X den 26 juli 2016 berättade han att han plockat ut en hel del saker från förrådet, bland annat elstegar, för att kunna sortera upp det bättre inne i förrådet.

Vid inspektion som gjordes den 2 augusti 2016 konstaterades att det på fastigheten och utmed vägen och mot järnvägen på grannfastigheten x fanns cirka 20 uttjänta fordon inklusive släpvagnar av olika slag.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden har tidigare förelagt X om att städa upp området från uttjänta fordon och vite är utdömt vid tre tillfällen. Nedskräpningen pågår fortfarande.



Forts § 158

### Lagrum

Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

I 26 kap 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 § får ett beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 4 § lag om viten får ett vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.

---

### Utdrag

X

### Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 159

Dnr MB-2013-x

### Återtagande vitesföreläggande, åtgärda brister

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite åtgärda brister i flerfamiljshus.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 3 maj 2016 beslutat att

- vid vite om 100 000 kronor att fönster och fasad ska åtgärdas
- vid vite om 5 000 kronor att väggar i tvättstugan ska behandlas så att de är lätta att hålla rena
- vid vite om 1 000 kronor att städutrustning samt städrutiner för städning efter tvätt i tvättstugan och torkrum ska finnas
- vid vite om 2 000 att ett bord ska sättas upp i tvättstugan så att det är lättare att sortera tvätt

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren åtgärdat de brister som påpekats i föreläggandet och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att vitesföreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

---

### Utdrag

x





§ 160

Dnr MB-2015-x

### Återtagande av vitesföreläggande, OVK

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd ventilationskontroll.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 5 juli 2016 beslutat, vid vite om 15 000 kronor, att fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK- besiktning.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett besiktningsprotokoll och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

---

### Utdrag

X



§ 161

Dnr MB-2015-x

### Återtagande av vitesföreläggande, OVK

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd ventilationskontroll.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 7 juni 2016 beslutat, vid vite om 10 000 kronor, att fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK-besiktning.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett besiktningsprotokoll och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

---

### Utdrag

x



§ 162

Dnr MB-2016-x

### Återtagande av vitesföreläggande, OVK

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd ventilationskontroll.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 5 juli 2016 beslutat, vid vite om 15 000 kronor, att fastighetsägaren ska komma in med ett besiktningsprotokoll över utförd OVK- besiktning.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren kommit in med ett besiktningsprotokoll och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

---

### Utdrag

x



§ 163

Dnr MB-2015-x

## Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 10 000 kronor vardera, förelägga fastighetsägarna x att ha utfört följande åtgärder:

- Städa upp lösa föremål på tomten
- Byta trasiga fönster
- Åtgärda tak
- Åtgärda övriga delar som har brandskadats

Alternativt kan huset rivas och forslas bort till godkänd avfallsanläggning.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 6 månader efter ni tagit del av detta beslut.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om en brandskadad byggnad på fastigheten, x. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten ett flertal gånger, utan att se någon förbättring.

Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 2 februari 2016. Fastighetsägaren meddelade då att fastigheten var rubricerad som brottsplats. Miljö- och byggförvaltningen har varit i kontakt med polisen som meddelade att förundersökningen blev nerlagd den 20 januari 2016.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas ytterligare.

Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten.



Forts § 163

### Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov, rivningslov eller anmälan, måste ni göra en ansökan/anmälan innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Rivningsmaterial ska forslas bort till godkänd avfallsanläggning.

---

### Utdrag

x

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Lannaskede kommunedelsråd



§ 164

Dnr MB-2016-x

## Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid vite av sammanlagt 20 000 kronor, förelägga fastighetsägaren x, att ha utfört följande åtgärder:

- Riva eller åtgärda uthuset (vite 10 000 kronor)
- Riva eller åtgärda balkongen (vite 10 000 kronor)

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 1 juni 2017.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har under de senaste 10 åren mottagit ett flertal anmälningar om bristande underhåll och ovårdad tomt gällande fastigheten x.

Av anmälningarna framgår att byggnaden inte underhållits och att tomten är mycket ovårdad. Vid inspektion på fastigheten den 28 juni 2016 kunde miljö- och byggförvaltningen konstatera att fastighetens skick försämrats avsevärt sedan förra året. Taket på uthuset har delvis rasat och balkongen likaså. Tomten är i ovårdat skick.

Ärendet är kommunicerat i skrivelse MB-2016-x den 28 juni 2016. Ni ringde den 30 juni och meddelade att ni har för avsikt att vidta åtgärder i höst samt att ni skulle komma in med en handlingsplan senast i slutet på augusti. Ingen handlingsplan har kommit in.

Miljö- och byggförvaltningen har den 25 augusti återigen inspekterat fastigheten och inga åtgärder har vidtagits.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas ytterligare.

Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten.



Forts § 164

### Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap. 33 § får miljö- och byggnämnden förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket...

Enligt 11 kap. 18 § får byggnadsnämnden, om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § punkt 2 plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov, rivningslov eller anmälan, måste ni göra en ansökan/anmälan innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Rivningsmaterial ska forslas bort till godkänd avfallsanläggning.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 165

Dnr MB-2016-x

### Återtagande av vitesföreläggande, nedskräpning

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2016, att vid vite städa upp på fastigheten.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har den 7 juni 2016 beslutat, vid vite om 15 000 kronor, att fastigheten ska vara städad senast den 1 september.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren städad upp på fastigheten i enlighet med föreläggandet och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

### Upplysningar

Nytt besök kommer att ske vecka 40 för att kontrollera att släpkärran tömts och att kvarvarande soffor har städats undan.

---

### Utdrag

x





§ 166

Dnr MB-x

## Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 150 000 kronor, förelägga fastighetsägaren x med personnummer x att ha utfört följande åtgärder:

- Riva och forsla bort det kvarstående fallfärdiga huset.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter ni tagit del av detta beslut.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten x. Miljö- och byggförvaltningen har den 25 augusti 2016 inspekterat fastigheten och anser att den är i så dåligt skick att människor och djur som befinner sig i närheten av fastigheten kan skadas. Det andra huset som även det tidigare var fallfärdigt och i ovårdat skick har nu rivits.

Vid telefonsamtal 2015 har fastighetsägaren redovisat att husen antingen ska rustas upp eller rivas, men inget är idag gjort med det kvarvarande huset.

Ärendet är kommunicerat i en skrivelse till fastighetsägaren den 29 juni 2016.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas ytterligare.

### Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.



Forts § 166

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver rivningslov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Rivningsmaterial ska forslas bort till godkänd avfallsanläggning. Kontakta även avfallsanläggning om farligt avfall som exempelvis eternitplattor ska skickas till deponi.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 167

Dnr MB-2016-x

### Återtagande av vitesföreläggande, flytta villavagn

Fastighet x

Fastighetsägare x

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslut § x-2015, att vid vite flytta villavagn.

#### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har den 5 april 2016 beslutat, vid vite om 50 000 kronor, att senast den 5 juni ha flyttat villavagnen från fastigheten x.

#### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägaren flyttat villavagnen och miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse.

#### Upplysningar

Om villavagnen placeras på annan fastighet och är tänkt att ställas upp där stadigvarande ska bygglov sökas.

---

#### Utdrag

x



§ 168

Dnr MB-2016-2181

### Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2

#### Beslut

Miljö och byggnämnden har inget att erinra.

#### Ärende

Vetlanda kommun avser att utveckla ett nytt område för bostadsbebyggelse i Himlabackarna inom fastighet Norrby 3:1 som ägs av kommunen. Inom området beräknas möjlighet till 16 villatomter som grundbereds av kommunen innan försäljning.

Planområdet återfinns i Vetlanda tätorts norra utkant med Värnevägen som avgränsning i väster. Strax väster om planområdet angränsar handelsområdet i Nydala och en tidigare bostadsexploatering av Himlabackarna etapp 1, Molnvägen. Strax söder om området etableras lokaler för ytterligare handelsverksamhet som en förlängning av Nydala handelsområde.

---

#### Utdrag

Tekniska kontoret



§ 169

Dnr MB-2016-2169

### Halvårsbokslut

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

#### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en redovisning till kommunens halvårsbokslut. Av sammanställningen framgår att verksamheten ligger i fas med uppsatta mål. Prognosen tyder på att nämnden kommer att få ett överskott i ekonomin till kommande årsbokslut.

---



§ 170

Dnr MB-2016-2169

## **Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan**

### **Sammanfattning**

Miljö- och byggnämnden har granskat de områden som pekats ut som nämndens ansvar. Efter genomgången anser miljö- och byggnämnden att kommunens översiktsplan från 2010 i stora drag ännu är aktuell. Att vissa planeringsmål är genomförda är enbart positivt. Miljö- och byggnämnden anser dock att kommunen bör påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Nämnden anser bl a att kapitlet om LIS- områden bör fördjupas i en egen bilaga, i likhet med vindbruksplanen, samt uppdateras.

### **Bakgrund**

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. För att kunna fylla denna funktion över tid måste planen vara aktuell och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför minst en gång per mandatperiod pröva om planen är aktuell.

## **Planeringsunderlag och genomförda åtgärder**

### **Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)**

Mark- och miljödomstolen har haft synpunkter på kommunens kriterier för LIS. Dessa bör därför ses över. Det är även lämpligt att kontakta berörda markägare för att ta reda på om de fortfarande är intresserade av att exploatera utpekade områden. Även eventuellt nya intressenter bör fångas upp. En översiktlig undersökning av förutsättningarna för bebyggelse bör göras innan områden tas med i planen för att undvika senare intressekonflikter.

Översiktsplanens planeringsstrategi att omvandling av fritidshus till permanentbostad bör föregås av detaljplaneläggning har inte följts i någon större utsträckning. I den nya plan- och bygglagen är inte kravet på detaljplaneläggning lika uttalat. Ett alternativ är då att istället ändra texten i kommande ÖP.

### **Utbildning**

Planeringsmålen i översiktsplanen har resulterat i ett förvaltningsöverskridande arbete med att ta fram ett funktionsprogram för förskola och skola. Detta kan utvecklas i en ny översiktsplan.

### **Hälsa**

Större områden med identifierade/inventerade misstänkta föroreningar bör synas i kartmaterial i kommande ÖP.

Ny lagstiftning om buller har samordnat kraven mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.

Mål rörande solenergi bör finnas med i ny ÖP och kan med fördel användas vid nyetablering av kommunala byggnader såsom skolor och förskolor.



Forts § 170

Vetlanda kommun ingår sedan 2013 i Jönköpings läns luftvårdsförbund för att effektivisera luftmätningar till en så låg kostnad som möjligt.

En kartläggning om faktisk och upplevd trygghet för boende som ligger intill anläggningar med miljöfarlig verksamhet är genomförd och en rapport, plan för trygghet och säkerhet, är sammanställd. Planen bör ingå som underlag i nya ÖP.

Tydligare mål om minskad användning av kemiska bekämpningsmedel bör anges i ny ÖP där kommunen kan föregå som gott exempel genom att minimera användningen av kemiska produkter.

Kommunen har inrättat en vattengrupp för att bland annat säkerställa en god dagvattenhantering. Länsstyrelsen har tagit fram en skrift om dagvatten i ett förändrat klimat som kan vara god vägledning i arbetet med ny ÖP.

### **Säkerhet**

Nuvarande översiktsplan saknar till stor del mål och strategier för klimatanpassning, vilket är och kommer att bli, en allt viktigare fråga vid samhällsplaneringen. En ny databas för översvämningsrisker, skyfallskartering, finns nu att tillgå med en förbättrad analys.

Ett arbete för säker dricksvattenförsörjning pågår. En vattenförsörjningsplan bör tas fram och användas som underlag i kommande ÖP.

### **Miljömål**

Målbeskrivningarna är fortfarande aktuella. Den lokala skrivningen som är kopplad till respektive mål kan behöva uppdateras.

### **Yt- och grundvatten**

Det finns uppdaterade miljökvalitetsnormer för vatten och därmed har även statusklassningen förändrats. Ett nytt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt för perioden 2015-2021 ska beslutas i december 2016.

### **Dricksvatten & avlopp**

Prioriteringsordningen för utbyggnad av nya verksamhetsområden har förändrats. Några har genomförts såsom Sandlandet/Byaberg, Hökås/Sjölund och Byestad/Flugeby. Alseda är på gång. Matmorsudde har inrättat en egen gemensamhetsanläggning.

Fortfarande saknas skyddsföreskrifter för ett antal vattentäkter. Förslag finns på att det ska bli lagkrav att inrätta skyddsområden för vattentäkter.

Enskilda avloppsanläggningar ska generellt ha hög skyddsnivå inom 50 m från sjö eller vattendrag. Speciellt utpekade vattenförekomster (sid 89) har 100 m. Lindåsasjön ska strykas i texten då det är ett vattenskyddsområde och därför har antagna skyddsföreskrifter.

En ny länsgemensam policy för anslutning av industriellt processavloppsvatten till det kommunala spillvattennätet har antagits av fullmäktige.



Forts § 170

### **Grus- och bergtäkter**

Hagatäkten och Ämmarydstäkten är avslutade.

En karta med kommunens grundvattenreservoarer bör finnas i ny ÖP, kopplade till en vattenförsörjningsplan.

### **Vindkraft**

Vindbruksplanen fungerar bra som vägledning vid handläggning av både tillstånd och anmälan. Det har dock, från vissa politiska partier, kommit önskemål om en revidering.

---

### **Utdrag**

Tekniska kontoret  
Martin Karlsson





§ 171

### **Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att Sven-Olov Karlsson, Mikael Svahn, Bengt Jonsson, Kjell Brolin och Henrik Freij får delta på FAH:s konferens i Hässleholm den 12-13 oktober.

---



§ 172

### Delgivningar

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

- Ärendelista 19 juni-18 augusti, dnr MB-2016-2169-3
- Delegationsbeslut 19 juni-18 augusti, dnr MB-2016-2169-4
- Badvattenprover för år 2016, dnr MB-2016-2169-2
- Information om fokusområde, tillsyn Fotvård 2016
- Slutrapport, fokusområde tillsyn campingplatser 2016, dnr MB-2016-1134-2

#### Upphävande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten:

- x

#### Beslut från länsstyrelsen:

- x

#### Överklagan av länsstyrelsens beslut sänt till mark- och miljödomstolen:

- x

#### Dom från mark- och miljödomstolen:

- x
-