



Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 – 16.00

Beslutande Börje Andreasson (S)
Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande
Roger Eriksson (VF)
Kjell Brolin (KD)

Tjänstgörande
ersättare Bengt Jonsson (S)
Robert Selhorst (VF) 14.10-15.45 § 4-27
Henrik Freij (M)

Övriga deltagare

Utses att justera Henrik Freij

Justeringens datum 2016-05-16

Underskrifter

Sekreterare

Thomas Svensson

Paragrafer 57-82

Ordförande

Sven-Olov Karlsson

Justerare

Henrik Freij

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2016-05-03

Datum för anslagets
uppsättande 2016-05-17

Datum för anslagets
nedtagande 2016-06-08

Förvaringsplats för
protokollet Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Thomas Svensson



§ 57

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 2 maj 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Den efterföljande reningen sker enligt fastighetsägare i en infiltrationsbädd med endast en spridningsledning. Tillstånd för anläggningen saknas men tillstånd för trekammarbrunn med efterföljande rening i stenkista finns från år 1981. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå oavsett om den består av en spridningsledning eller av en stenkista.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 57

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 58

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 15 oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 58

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 59

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 18 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med endast en spridarledning. Tillstånd för anläggningen finns från år 1982. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Ansökan om nya avlopp har kommit in, men kontrollplan har ännu inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningarna fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 59

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 60

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 1 oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen är gemensam med fastigheterna x och x och består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningarna fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 60

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 61

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 19 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har muntligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 61

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Uppllysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 62

Dnr MB-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 1 oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen är gemensam med fastigheterna X och X och består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas men enligt en av fastighetsägarna på fastighet X är avloppet anlagt under 1950-talet. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 62

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Uppllysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 63

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 25 september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-röret på utgående ledning är trasigt. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas men avloppet är anlagt under 1970-talet. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 63

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 64

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, id-nummer xx, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 11 september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas men enligt fastighetsägaren är avloppet anlagt under 1990-talet. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 64

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 65

Dnr MB-2012-xx

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer, och X, personnummer, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 13 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Ansökan om nytt avlopp har kommit in men är ännu inte komplett. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 65

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

x och X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 66

Dnr MB-2012-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x
Fastighetsägare X och X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer x, och X, personnummer x, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten x den 12 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen som hör till x består av en trekammarbrunn. T-rör på utgående ledning är trasigt. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint blivande nya fastighetsägare om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten ska styckas av och nya fastighetsägare ska tillträda utökas åtgärdstiden med ett år.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdspolicyn för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 66

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

x och X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 67

Dnr MB-2012-

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 29 maj 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning samt även på ingående. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1981. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x4. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, och ett yttrande har kommit in från fastighetsägaren, som ber om förlängd åtgärdstid p.g.a. ekonomiska svårigheter. Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att åtgärdstiden förlängs till ett år istället för sex månader.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 67

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 68

Dnr MB-2012-xx

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 november 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 29 maj 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från 1976. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, ett yttrande har kommit in från fastighetsägaren som ber om sex månaders förlängning av åtgärdstiden. Miljö- och byggnämnden ger normalt sett sex månaders åtgärdstid vid vitesförbud vilket så även blir fallet här.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 68

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 69

Dnr MB-2015-xx

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet D § x-2009.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggnämnden meddelade den 18 maj 2009 tillstånd för att på fastigheten X inrätta ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettwater från permanentbostad, D § x-2009. I tillståndet informerades att om avloppsanordningen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan användning av anläggningen förbjudas och tillståndet omprövas.

Vid inventering den 9 november 2015 framkom att avloppsanordningen inte fungerar. Slamflykt sker till fördelningsbrunnen och det står slam i luftningsrören. Det innebär att avloppsvattnet inte genomgår tillräcklig slamavskiljning. Även utloppen i fördelningsbrunnen har varit översvämmade. Då slamflykt har skett till infiltrationsbädden har detta satt ner hela eller del av den efterföljande reningen.

Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse daterad 1 februari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att tillståndet inte längre följs. Till följd av att slamflykt sker uppfyller den efterföljande rening inte längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med efterföljande rening ur funktion tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X från och med den 1 juni 2019.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 69

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Enligt 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder. Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 69

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande reningskrav senast den 1 juni 2019.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 70

Dnr MB-2014-x

Yttrande gällande överklagat förbud mot utsläpp av avloppsvatten, M 1365-16

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att avge följande yttrande:

Ärende

Efter inventering av avloppsanordningen på fastigheten x har miljö- och byggnämndens åtgärdsplan för enskilda avlopp (bifogas) använts för att bedöma hur lång åtgärdsperiod som ska ges. I åtgärdsplanen tas hänsyn till avloppsanordningens status och nyttjandegrad (om det är en permanent- eller fritidsbostad).

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn som vid inspektionstillfället hade låg vattennivå, bild bifogas. Detta kan bero på att avloppet används väldigt lite eller på att brunnen är otät. Vart avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen. Fördelningsbrunn eller luftningsrör har inte kunnat påvisas. Den efterföljande reningen bedöms inte uppfylla gällande krav för normal skyddsnivå. Åtgärdsperioden har därmed bedömts till två år enligt åtgärdsplanen för permanentbostad, då slamavskiljaren misstänks vara otät och den efterföljande reningen otillräcklig.

X överklagade förbudet med motivering att avloppsanordningen endast nyttjas mycket lite. Länsstyrelsen i Jönköping län avtog överklagandet. Detta beslut har X överklagat till mark- och miljödomstolen. Miljö- och byggnämnden har beretts möjlighet att avge yttrande över innehållet i överklagan.

Yttrande

Miljö- och byggnämnden vidhåller det som tidigare beslutats i ärendet men då anläggningen endast nyttjas av en person är det dock inga större mängder avloppsvatten som släpps ut. Miljö- och byggnämnden motsätter sig därför inte om åtgärdsperioden eventuellt förlängs.

Utdrag

Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt

Bilagor

Åtgärdsplan för enskilda avlopp

Bilder från inventering x



§ 71

Dnr MB-2015-x

Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet D § x-2002.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 juni 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggnämnden meddelade den 3 juni 2002 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettatten från permanent-bostad, D § x-2002. Tillståndet är giltigt med villkoret att avloppsanordningen inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vid inventering den 19 november 2015 framkom att avloppsanordningen består av en trekammarbrunn och att efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd. Slamflykt till fördelningsbrunnen förekommer och utloppen i fördelningsbrunnen har varit översvämmade. Det har gått ut slam i infiltrationsledningarna vilket har satt igen del av eller hela reningen i infiltrationsbädden. Luftningsrören är liggande och det har runnit ut orenat avloppsvatten genom minst ett.

Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse daterad 23 februari 2016. Inget yttrande har kommit in.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att tillståndet inte längre följs och den efterföljande rening uppfyller inte längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med efterföljande rening som är ur funktion tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 juni 2019 återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 71

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Enligt 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 71

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande reningskrav senast den 1 juni 2019.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 72

Dnr MB-2012-x

Överklagande av vitesföreläggande och avvisande av överklagan

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut § x och § x-2016 om vitesföreläggande och avvisande av överklagan.

Överklagandet har kommit in i rätt tid.

Ärende

Miljö- och byggnämnden beslutade, § x-2015, om avslag för bygglov gällande permanent uppställning av villavagn. Fastighetsägaren överklagade beslutet om avslag för bygglov. Överklagande avvisades då det kom in för sent, § x-2016. Fastighetsägaren skrev under delgivningskvittot den 14 december 2015. Överklagandet kom in till miljö- och byggförvaltningen den 17 mars 2016.

Miljö- och byggnämnden beslutade att, vid ett vite av 50 000 kronor, förelägga fastighetsägaren, att ha flyttat villavagnen senast den 15 juni 2016, § x-2016.

Fastighetsägaren har nu överklagat båda nämndens beslut, § x och § x-2016.

Utdrag

Länsstyrelsen

Bilagor

MBN § x och § x-2016



§ 73

Dnr MB-2008-x

Dispens från PCB-förordningen

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge X, organisationsnummer x, dispens från 17 § i förordningen 2007:19 om PCB m.m. För dispensen gäller följande villkor:

- Saneringen av PCB ska vara avslutad, det vill säga PCB ska vara avlägsnad, senast den 30 juni 2019.

Ärende

Användningen av PCB förbjöds 1972 men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. PCB användes i byggprodukter, bland annat i fogmassor, under åren 1956–1973.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling långlivade miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvaret och fortplantning. Problemet med PCB i byggnader uppmärksammades på allvar i slutet av 1990-talet men arbetet med att inventera och sanera PCB bedrevs inte i tillräckligt hög takt varför Regeringen beslutade om en ny förordning om PCB m.m. Sedan dess har ett omfattande arbete bedrivits för att komma till rätta med problemet.

X har under 2009 sanerat utvändiga PCB-haltiga fogar på fastigheten. Återstående fogar runt fönster skulle ha sanerats före den 30 juni 2014 och invändiga fogar ska saneras senast den 30 juni 2016. Miljö- och byggförvaltningen har den 3 september 2015 skickat en påminnelse om kraven på sanering av PCB till tekniska kontoret.

Den 7 april 2016 hade miljö- och byggförvaltningen ett samrådsmöte med representanter från x för en genomgång av gällande regler samt omfattningen av kvarvarande PCB-fogar. Vid mötet framkom att det är ca 800 fönster som innehåller PCB som ska bytas ut. Dessa har PCB-innehållande fogmassa runt om sig som ska saneras. På fastigheten finns även invändiga PCB-haltiga fogar som x planerar att sanera i samband med fönsterbytet. Då det är ett omfattande och tidskrävande arbete som ska utföras och det krävs upphandling m.m. behöver x mer tid på sig för att hinna genomföra saneringen. X bedömer att de ska hinna slutföra saneringen före den 30 juni 2019.



Forts § 73

Motivering

I 17 b § punkt 1 i förordning om PCB m.m. anges att tillsynsmyndigheten kan ge dispens från föreskrivna tider i 17 § om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren. X planerar att byta ut de 800 PCB-innehållande fönstren under 2018-2019. Runt dessa fönster finns det PCB-haltig fogmassa som skulle ha avlägsnats senast den 30 juni 2014. I byggnaden finns även invändiga fogar med PCB som ska avlägsnas senast den 30 juni 2016. X planerar att sanera dessa i samband med saneringen av fönster då en samordning underlättar den evakuering av hela eller delar av korridorer eller byggnadsdelar som kommer att bli nödvändigt under saneringen.

Enligt handläggarens stöd för PCB (Miljösamverkan Skåne) är rimlig tid för dispens enligt punkt 1 1-5 år från det att tidsfristen enligt 17 § går ut. Dispenser på mer än 5 år bör ges restriktivt enligt denna punkt.

Miljö- och byggnämnden bedömer med stöd av ovanstående att det är befogat att medge dispens enligt 17 b § 1 punkten i förordning om PCB m.m. om tidpunkten för när saneringen ska vara avslutad sätts till senast den 30 juni 2019.

Lagrum

I PCB-förordningens 17 § anges tider för när sanering ska ha genomförts för olika byggnadstyper

17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,

2. den 30 juni 2016, om

a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973,

b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973, eller

c) massan har använts inomhus, eller

3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förordning (2010:963).

Enligt 17 b § får tillsynsmyndigheten medge dispens från kraven i 17 §



Forts § 73

17 b § Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om

1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
4. det finns andra särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i föreläggandet. Myndigheten ska skicka föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Förordning (2010:963).

Upplysningar

Detta beslut kommer att skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.

Tidigare har miljö- och byggförvaltningen godkänt att mycket svåråtkomliga fogar lämnas kvar enligt 17 b § punkt 2. Dessa fogar, som är väderskyddade, ska avlägsnas vid renovering, ombyggnad eller rivning. Information om detta har tidigare skickats till inskrivningsmyndigheten (dnr MB-2008-1015-10).

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

Lantmäteriets fastighetsinskrivning



§ 74

Dnr MB-2016-x

Dispens från PCB-förordningen

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge X, organisationsnummer x, dispens från 17 § i förordningen 2007:19 om PCB m.m. För dispensen gäller följande villkor:

- Saneringen av PCB ska vara avslutad, det vill säga PCB ska vara avlägsnad, senast den 31 december 2019.

Ärende

Användningen av PCB förbjöds 1972 men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. PCB användes i byggprodukter, bland annat i fogmassor, under åren 1956–1973.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling långlivade miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Problemet med PCB i byggnader uppmärksammades på allvar i slutet av 1990-talet men arbetet med att inventera och sanera PCB bedrevs inte i tillräckligt hög takt varför regeringen beslutade om en ny förordning om PCB m.m. Sedan dess har ett omfattande arbete bedrivits för att komma till rätta med problemet.

X har under 2008-2016 sanerat både invändiga och utvändiga PCB-haltiga fogar samt PCB-innehållande fönster på fastigheten. Återstående invändiga fogar ska saneras senast den 30 juni 2016.

Den 7 april 2016 hade miljö- och byggförvaltningen ett samrådsmöte med representanter från x för en genomgång av gällande regler samt omfattningen av kvarvarande PCB-fogar. Vid mötet kom det fram att det som kvarstår att sanera är invändiga fogar samt PCB-innehållande fönster.

Då det är ett omfattande arbete som endast kan utföras under skolloven behöver x mer tid på sig för att hinna genomföra saneringen. X bedömer att de ska hinna slutföra saneringen före den 31 december 2019.

Motivering

X har under 2008-2016 kontinuerligt sanerat PCB-haltiga fogmassor och fönster på fastigheten. Problemet är att sanering till största del endast kan ske under skolloven när det inte förekommer några elever eller personal i byggnaden. X har flaggat för att de skulle behöva ytterligare två till tre år på sig för att sanera återstående invändiga fogar och byta ut fönster.



Forts § 74

I 17 b § punkt 1 i förordning om PCB m.m. anges att tillsynsmyndigheten kan ge dispens från föreskrivna tider i 17 § om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren.

Enligt handläggarstöd för PCB (Miljösamverkan Skåne) är rimlig tid för dispens enligt punkt 1 1-5 år från det att tidsfristen enligt 17 § går ut. Dispenser på mer än 5 år bör ges restriktivt enligt denna punkt.

Miljö- och byggnämnden bedömer med stöd av ovanstående att det är skäligt att medge dispens enligt 17 b § 1 punkten förordning om PCB m.m. om tidpunkten för när saneringen ska vara avslutad sätts till senast den 31 december 2019.

Lagrum

I PCB-förordningens 17 § anges tider för när sanering ska ha genomförts för olika byggnadstyper

17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1-5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,

2. den 30 juni 2016, om

a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973,

b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973, eller

c) massan har använts inomhus, eller

3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förordning (2010:963).

Enligt 17 b § får tillsynsmyndigheten medge dispens från kraven i 17 §



Forts § 74

17 b § Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om

1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
4. det finns andra särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i föreläggandet. Myndigheten ska skicka föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Förordning (2010:963).

Upplysningar

Detta beslut kommer att skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken.

Miljö- och byggförvaltningen har tidigare godkänt att mycket svåråtkomliga fogar lämnas kvar enligt 17 b § punkt 2. Dessa fogar, som är invändiga, ska avlägsnas vid renovering, ombyggnad eller rivning. Information om detta har tidigare skickats till inskrivningsmyndigheten (dnr MB-2012-1167-9)

Utdrag

X

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

Lantmäteriets fastighetsinskrivning



§ 75

Dnr MB-2016-213

Riktlinjer för skylt- och ljusanordning

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta föreslagen riktlinje för skylt- och ljusanordning för Vetlanda kommun. Riktlinjerna gäller från den 3 maj 2016 och tills vidare.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick i uppdrag från miljö- och byggnämnden, § 23-2016, att ta fram riktlinjer för skylt- och ljusanordningar för att skapa en enhetlig utformning av skyltning i kommunen och främja likabehandling. Riktlinjerna för skylt- och ljusanordningar är en tolkning och ett förtydligande av plan- och bygglagens och plan- och byggförordningens paragrafer. Detta dokument ska vägleda invånare, verksamhetsutövare, handläggare, politiker och fastighetsägare hur kommunen har tolkat lagstiftningen rörande skyltar och ljusanordningar.

Utdrag

Informationsavdelningen
Tekniska kontoret

Bilaga

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar



§ 76

Dnr MB-2016-x

Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 5 000 kronor, förelägga fastighetsägaren x och vid ett vite av 5 000 kr, förelägga fastighetsägaren x att utföra följande åtgärder:

- Plocka upp på tomten, stapla och ordna material, se bifogade bilder med markeringar på det som ska åtgärdas.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast sex månader efter ni tagit del av detta beslut.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, X. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten och anser att tomten inte är i vårdat skick. Det finns ved samlat under flertalet presenningar. På garageuppfarten finns gamla mattor, en samling med skyltar med mera. Tomtens helhetsintryck är ovårdat.

Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 1 mars 2016.

Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas ytterligare.

Lagrum

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.



Forts § 76

Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Utdrag

x

Bilagor

Bilder med markering över vad som ska åtgärdas
Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 77

Dnr MB-2013-x

Beslut om återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x

Fastighetsägare

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet om vitesföreläggande § x-2015. Rivning och uppstädning är utförd.

Motivering

Hela den olovligt uppförda byggnaden är nu riven och bortforslad. Tomten är städad från allt rivningsmaterial. Fastighetsägaren X har utfört åtgärderna enligt rättelse-föreläggandet.

Utdrag

X



§ 78

Dnr MB-2013-x

Upphävande av beslut om vitesföreläggande angående boendemiljö

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att upphäva vitesföreläggande § x-2016 angående åtgärder i boendemiljön. Anledningen till upphävandet är att fastigheten är såld till x

Motivering

x fick ett vitesföreläggande, § x-2016, på ett antal punkter som skulle åtgärdas i flerfamiljshuset på x.

Enligt uppgifter från x så tog x över fastigheten den 1 januari 2016.

Ärendet angående vitesföreläggande kommer att tas upp på nytt i miljö- och byggnämnden. Vitesföreläggandet kommer att ställas till x angående de punkter som ska åtgärdas i fastigheten x.

Utdrag

x



§ 79

Dnr MB-2013-x

Beslut om vitesföreläggande

Fastighet	X
Fastighetsägare	X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, organisationsnummer x, vid vite enligt nedanstående, att senast den 1 augusti 2016 ha utfört följande åtgärder:

- Fönster och fasad ska åtgärdas. Vitesbelopp 100 000 kronor.
- Väggar i tvättstugan ska behandlas så att de är lätta att hålla rena. Vitesbelopp 5 000 kronor.
- Städutrustning samt städrutiner för städning efter tvätt i tvättstugan och torkrum ska finnas. Vitesbelopp 1 000 kronor.
- En bänk ska sättas upp i tvättstugan så att det är lättare att sortera tvätt. Vitesbelopp 2 000 kr

Ärende

I maj 2013 kom det in ett klagomål från en hyresgäst angående olägenheter i ett flerfamiljshus på X i x. Fastighetsägaren x informerades om klagomålet. Den 17 juni 2013 gjordes ett tillsynsbesök och det kunde konstateras att det fanns ett flertal brister i fastigheten. Fastighetsägaren förelades i beslut § D x om att åtgärda bristerna senast till den 1 juli 2014.

Vid uppföljande tillsynsbesök den 20 november 2014 konstaterades att flertalet åtgärder var utförda men att några kvarstod. Enligt uppgift skulle dessa åtgärdas våren 2015.

Vid tillsynsbesök den 18 augusti 2015 konstaterades att de återstående bristerna inte var åtgärdade. Enligt samtal med x samma dag berodde detta på tidsbrist och olämpliga väderförhållanden. Resterande åtgärder var nu planerade till hösten 2015.

Vid uppföljande tillsynsbesök den 1 februari 2016 konstaterades att baksidan på fasaden var åtgärdad men inte övriga sidor. En byggställning är nu inköpt och resterande fasadsidor och fönsterna ska åtgärdas så fort vädret tillåter. Även de övriga punkterna ska vara färdiga senast den 1 augusti 2016 enligt fastighetsägaren.

Vitesföreläggandet är kommunicerat vid besöket.



Forts § 79

Motivering

Alla som bedriver en verksamhet omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa rutiner som ger förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet innan en allvarlig skada för människors hälsa eller miljön inträffar.

Eftersom det kom in klagomål på fastigheten om olägenhet så har det skrivits ett föreläggande om att åtgärder ska utföras.

Alla åtgärder är inte utförda i tid så därför beslutar miljö- och byggnämnden att förena föreläggandet med ett vite.

Lagrum

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs för att lagen skall följas.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till förbättrande åtgärder om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll ska verksamhetsutövaren ha dokumenterade rutiner för att kontrollera verksamheten för att förebygga skada eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Utdrag

x

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 80

Dnr MB-2015-2993

Bygglov för campinganläggning

Fastighet Ädelfors Gård 1:1
Sökande Rolf Guldström
 Ädelfors
 570 15 Holsbybrunn

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för campinganläggning på fastigheten Ädelfors Gård 1:1.

Avgift: 37 650 kronor. Faktura skickas separat.

Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Ärende

Ansökan avser bygglov för campinganläggning med tre stycken campingområden, anläggning för guldvaskning, toalettbyggnad, sju stycken vindskydd och skylt vid infart. Sedan tidigare finns bygglov för cafébyggnad, regnskydd intill cafébyggnad och toalettbyggnad på området. I den befintliga toalettbyggnaden ska en ny tillgänglig dusch anordnas. Strandskyddsdispens har beviljats för åtgärden.

Motivering

Åtgärden bedöms inte strida mot gällande områdesbestämmelser.

Lagrum

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- och byggförordningen).



Forts § 80

Upplysningar

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Beläggningen på campingen ska anpassas efter toaletters/duschars antal.

Tillgänglig toalett med duschmöjlighet finns i områdets västra del. Campinggäster med funktionshinder ska hänvisas till campingplatser i anslutning till denna.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut, enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

När bygglov/marklov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.

Utdrag

Rolf Guldström

Kopia

Sakägare

Fastighetsägare



§ 81

Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att:

- Inbjudan till presidieträff den 23 september 2016 i Mullsjö, ingår i det fasta arvodet, bordläggs till nästa sammanträde
 - Utbildning i mediaträning den 3 maj, Sven-Olov Karlsson deltog
 - Deltagande i Målarmusslans återkomst den 21 maj 2016, inget arvode utgår, ledamöterna anmäler sig själva
-



§ 82

Delgivningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Delgivningar

- Ärendelista 19 mars-18 april, dnr MB-2016-1009-1
- Delegationsbeslut 19 mars-18 april, dnr MB-2016-1009-2
- Information från förvaltningen
- Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontroll den 12 november 2015, dnr MB-2015-3093
- Presentation fokusområde, Reach, kemikalietillsyn
- Åklagarmyndigheten lägger ner förundersökningen, x
- Yttrande över tillståndsansökan, Flishult avfallsanläggning, dnr MB-2013-1890

Upphävande av vitesförbud mot utsläpp av avloppsvatten

- x

Överklagan av beslut sänt till länsstyrelsen

- x

Överklagan av länsstyrelsens beslut, anmälan om vindkraftverk, sänt till mark- och miljödomstolen

- x

Dom från mark- och miljödomstolen

- Utdömande av vite, x