



Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 – 14.50

Beslutande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden  
Börje Andreasson (S)  
Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande  
Roger Eriksson (VF)  
Sten Johansson (M)  
Kjell Brolin (KD) 2:e vice ordföranden

Tjänstgörande  
ersättare Robert Selhorst (VF)

Övriga deltagare Henrik Freij (M)

Utses att justera Sten Johansson (M)

Justeringens datum 2016-06-14

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Eva-Lott Karlsson

Paragrafer 83-101

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Sven-Olov Karlsson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Sten Johansson

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-07

Datum för anslaget  
uppsättande 2016-06-16

Datum för anslaget  
nedtagande 2016-07-08

Förvaringsplats för  
protokollet Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Eva-Lott Karlsson



§ 83

Dnr MB-2015-x

## Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillstånd D § x-2001.

Miljö- och byggnämnden besluta även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 juli 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden meddelade den 25 juli 2001 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettwater från en permanentbostad, D § x-2001.

Vid inventering den 20 oktober 2015 noterades att en permanentbostad, adress x, och en fritidsbostad, adress x, leds till avloppsanordningen. Det noterades slam på avskiljningsväggarna och på T-röret i trekammarbrunnen. Slam förekommer i samtliga kamrar och slamflykt sker till fördelningsbrunnen. Torkat slam finns dessutom på fördelningsbrunnens ytterväggar och ovanpå utloppen och både trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen har varit översvämmade. Slam har gått vidare ut i infiltrationen och satt igen hela eller delar av bädden. Vatten och slam konstaterades i luftningsröret. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse daterad den 15 december 2015. Inget yttrande har kommit in.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att tillståndet D § x-2001 inte följs då två bostäder leds till avloppsanordningen och den efterföljande reningen uppvisar funktionsbrister. Den efterföljande reningen uppfyller inte längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med efterföljande rening som är ur funktion tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 juli 2019 återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 83

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Enligt 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 83

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande reningskrav senast den 1 juli 2019.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 84

Dnr MB-2015-x

## Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillstånd D § X-2006.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och X, personnummer x, att från och med den 1 juli 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden meddelade den 8 juni 2006 tillstånd för att på fastigheten X inrätta en ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettvattnen från fritidsbostad, D § X-2006. I ansökan gjordes sökanden uppmärksam på att om avloppsanordningen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan användning av anordningen förbjudas och tillståndet omprövas.

Vid inventering den 22 juli 2015 framkom att avloppsanordningen består av en trekammarbrunn på 2 m<sup>3</sup>, T-rör finns på utgående ledning. Trekammarbrunnen har varit översvämmad, slam noterades i samtliga kammare, på avskiljningsväggar, T-röret och på brunnens väggar. Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd med en yta av 30 m<sup>2</sup>. Slamflykt till fördelningsbrunnen förekommer. Fördelningsbrunnen är översvämmad, inga utlopp kunde ses. Det står högt med vatten i luftningsrören. Infiltrationen är ur funktion och den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Fastighetsägarna har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse daterad 18 januari 2016. Inget yttrande har kommit in.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att uppenbar risk för att olägenhet för människors hälsa eller miljön finns. Den efterföljande rening uppfyller inte längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med efterföljande rening som är ur funktion fem år efter att brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 juli 2021 återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 84

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Enligt 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 84

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande reningskrav senast den 1 juli 2021.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 85

Dnr MB-2015-x

## Beslut att återkalla tillstånd och förbjuda fortsatt utsläpp av avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillstånd D § X-2008.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda, idnummer, och X, personnummer, att från och med den 1 juli 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden meddelade den 25 april 2008 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettatten från en permanentbostad, D § X-2008. I tillståndet gjordes sökanden uppmärksam på att om avloppsanordningen orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön kan användningen av anordningen förbjudas och tillståndet omprövas.

Vid inventering den 25 juni 2015 noterades att avskiljningsväggarna i trekammarbrunnen samt T-röret har varit översvämmade. Slamflykt från trekammarbrunnen har skett. Vatten respektive slam finns i båda luftningsrören. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Fastighetsägaren har delgetts miljö- och byggförvaltningens bedömning i ärendet i en skrivelse daterad 12 november 2015. Inget yttrande har kommit in.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningens funktionsbrister gör att uppenbar risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön finns. Den efterföljande reningen uppfyller inte längre de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från fritidsbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med efterföljande rening som är ur funktion fem år efter att brist konstateras. Av den anledningen beslutar miljö- och byggnämnden att från och med den 1 juli 2021 återkalla tillståndet samt förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.





Forts § 85

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Enligt 24 kap. 3 § pkt. 1 miljöbalken får tillståndsmyndigheten helt eller delvis återkalla tillstånd som meddelats enligt balken och förbjuda fortsatt verksamhet, om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 85

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste en ny avloppsanordning inrättas så att den uppfyller gällande reningskrav senast den 1 juli 2021.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 86

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 december 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, adresserna x, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X adresserna x den 4 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen är gemensam för permanentbostaden med adress x och fritidsbostaden med adress x. Anordningen består av en trekammarbrunn. T-rör saknas på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adresserna x. Miljö- och byggnämnden har fått in ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning, men kompletteringar krävs innan tillstånd kan meddelas. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet. Fastighetsägaren har efter påminnelsen kommit in med förfrågan om utökad åtgärdsfrist med två månader. Miljö- och byggförvaltningen har då meddelat att man i och med vitesförbudet får ytterligare sex månader på sig att åtgärda avloppsanläggningen innan vite döms ut.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X adresserna Holm 3 och 4 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.



Forts § 86

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X adresserna Holm 3 och 4. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 86

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X adresserna x måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 87

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 december 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 30 maj 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Efterföljande rening sker i en infiltrationsbädd som dock är ur funktion varvid den efterföljande reningen inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 87

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 87

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in. Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avlopps-anordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

---

### Utdrag

X

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas





§ 88

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda, personnummer x att från och med den 1 december 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 24 oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas men enligt fastighetsägaren är avloppet anlagt år 1977. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har också skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 88

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

## Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

---

## Utdrag

x

## Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 89

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 000 kr vardera, förbjuda x, personnummer x, x, personnummer x och x, personnummer x att från och med den 1 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, adress x, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X, adress x den 6 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Ett skadat T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1972. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adress x. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint de nya fastighetsägarna om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten bytt ägare utökas åtgärdstiden med ett år.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X, adress x inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adress x. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 89

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts § 89

### Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, adress x måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljösanktionsavgift.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 90

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda, personnummer, och, personnummer, att från och med den 1 december 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X den 11 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Ett skadat T-rör finns på utgående ledning. Det finns två inlopp till brunnen, något mer än bostadshuset är påkopplat. Den efterföljande reningen i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat vitesbeslutet, några synpunkter har inte kommit in från fastighetsägaren.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 90

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

## Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

---

## Utdrag

x

## Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Just sign

Utdragsbestyrkan



§ 91

Dnr MB-2012-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 december 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X, adress X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten X, adress X den 12 oktober 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen i stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1977. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adress X. Miljö- och byggnämnden har därefter mottagit en ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning som inte var komplett. Miljö- och byggförvaltningen har kommunicerat vitesbeslutet och kompletterande uppgifter har inkommit efter det att tjänsteskrivelsen till miljö- och byggnämnden upprättades. Tillstånd till ny avloppsanordning har därför meddelats fastighetsägarna. Förbud att släppa ut avloppsvatten upphävs dock först när avloppsanordning är inrättad och kontrollplan och fotodokumentation inlämnats till miljö- och byggförvaltningen.

### Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken. Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten X inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 maj 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten X, adress X. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 maj 2016 förenas förbudet med ett vite.





Forts § 91

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

## Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten X, adress X måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

---

## Utdrag

X

## Bilaga

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 92

Dnr MB-2015-x

## Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 250 000 kronor, förelägga fastighetsägaren x med organisationsnummer x, att ha utfört följande åtgärder:

- Fönster ska bytas ut
- Fasaden ska renoveras
- Plåtslageriarbeten ska ses över för att förhindra skador

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 1 juli 2017.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, x. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten och anser att byggnaden är i dåligt skick. Fasadputs saknas på vissa ställen och fönster och även fönsterplåtar behöver bytas ut.

Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 26 november 2015. Fastighetsägaren meddelade då via e-post att fönster skulle bytas omgående och renovering av fasaden skulle göras så fort vädret tillät.

Vid inspektion av byggnaden den 23 maj 2016 konstaterade miljö- och byggförvaltningen att något fönsterbyte inte hade gjorts och ingen renovering av fasad hade påbörjats.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas ytterligare.

Byggnaden utgör en potentiell fara, både för de boende i fastigheten och för allmänheten. Vid fortsatt brist på underhåll kan miljö- och byggnämnden bedöma att byggnaden utgör en allvarlig risk för människors säkerhet och meddela förbud för fortsatt användning.



Forts § 92

### Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 11 kap. 33 § får miljö- och byggnämnden förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket...

Enligt 11 kap. 18 § får byggnadsnämnden, om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § punkt 2 plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna som ska utföras kräver bygglov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Lantmäteriets fastighetsinskrivning



§ 93

Dnr MB-2015-x

## Beslut om vitesföreläggande OVK

Fastighetsbeteckning: x

Fastighetsägare: x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, x, vid vite av 10 000 kronor att se till att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) avseende byggnad på fastigheten x görs, senast tre veckor efter delgivning av beslutet.

### Ärende

Fastighetsägaren har inte kommit in med besiktningsprotokoll trots påminnelse. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 25 februari 2016 men inget yttrande har kommit in.

### Motivering

I detta fall finns ett FTX-system i byggnaden vilket ska kontrolleras med 3 års intervall. Föregående besiktningsprotokoll slutade gälla den 27 november 2015.

### Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen och 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska fastighetsägare ansvara för att det görs funktionskontroll av fastighetens ventilationssystem.

Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan fastighetsägaren föreläggas om inte ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat med vite enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 94

Dnr MB-2016-x

### Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 15 000 kronor, förelägga fastighetsägaren x, id-nummer x att ha utfört följande åtgärder:

- Städa tomten, se bifogade bilder med markeringar på det som ska åtgärdas.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 1 september 2016.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, x. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten och anser att tomten inte är i vårdat skick. Det finns bland annat flertalet fyllda sopsäckar, löst liggande föremål, kylskåp, släpvagn, barnvagnar, gammal oljepanna, tv-apparat, leksaker med mera.

Ärendet är kommunicerat i skrivelse den 2 maj 2016 men inget yttrande har kommit in.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

I detta fall är behovet av åtgärder väl definierat och det bedöms därför inte behöva utredas ytterligare.



Forts § 94

### Lagrum

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna som ska utföras kräver bygglov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

---

### Utdrag

x

### Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Bilder

### Kopia

x



§ 95

Dnr MB-2015-x

## Beslut att vidhålla tidigare beslut

Fastighet x

Fastighetsägare x

## Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut § D-2016-x, om att inte vidta några sanktionsåtgärder.

Överklagandet har kommit in i rätt tid.

## Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick den 17 februari 2015 in ett klagomål på olovligt byggande av uterum. Efter muntlig kommunikering med fastighetsägaren lämnade de in ett kvitto som bevisar att de köpte glaspartierna den 10 februari 2005 och hänvisar till att glaspartierna sattes upp vid den tidpunkten.

## Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att åtgärden som vidtogs är preskriberad.

## Lagrum

Enligt plan- och bygglagen kap 11 § 20 får byggnadsnämnden, om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.

---

## Utdrag

Länsstyrelsen

## Bilagor

MBN § D-2016-x

Övriga handlingar i ärendet



§ 96

Dnr MB-2014-x

### Beslut att vidhålla tidigare beslut

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut MBN § x-2016 om utdömande av vite.

Överklagandet har kommit in i rätt tid.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick under 2014 in en anonym anmälan om nedskräpning på fastigheten x. Vid en inspektion på fastigheten påträffades rivnings- och byggavfall, vitvaror, elektronikavfall, bildelar, bilbatterier, skrotbilar och träavfall.

Den 2 juni 2015 tog miljö- och byggförvaltningen beslut om att förelägga x att vid vite om 10 000 senast den 30 november 2015 vidta åtgärder. En inspektion genomfördes den 23 december 2015. Vid besöket konstaterades att avfallet på fastigheten är kvar.

---

### Utdrag

Länsstyrelsen

### Bilagor

MBN § x-2016

Övriga handlingar i ärendet





§ 97

Dnr MB-2016-x

## Åtgärdsföreläggande med vite

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

## Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att vid vite om 10 000 kr, förelägga X, personnummer x, om att senast den 31 juli 2016 vidta följande åtgärder:

- Samtliga fordon som bedöms som uttjänta, och därmed klassas som avfall, samt övrigt avfall ska forslas bort.

## Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om nedskräpning på fastigheten x. Vid inspektion på fastigheten den 3 maj 2016 konstaterades att anmälan är befogad.

En skrivelse skickades till x den 4 maj 2016 och i samtal med x den 20 maj berättade han att han vill ha till den 31 juli 2016 på sig att städa upp området.

Fastighetsägare är Vetlanda kommun men lokalen där nedskräpningen är hyrs av x.

## Motivering

Vid inspektion den 3 maj 2016 konstaterades att ett flertal fordon som bedöms som uttjänta samt en mindre mängd avfall förvaras på fastigheten x.

Föreläggandet gäller de fordon som x äger eller förvarar och som finns i anslutning till den hyrda lokalen på fastigheten x. Som uttjänta fordon räknas de fordon som inte är i trafik, det vill säga avregistrerade. Övrigt avfall består av mer eller mindre hela fordon, delar av en kaross, bildelar, träavfall och lite annat blandat avfall. Se bilaga för specificering av avfall.

Tre av fordonen som fanns vid besöket är undantagna då de inte bedöms vara avfall. Det gäller en Chrysler med registreringsnummer x, en Volvo med registreringsnummer x och en traktor Volvo med registreringsnummer x.



Forts § 97

### Lagrum

Enligt 15 kap. 5 a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

I samma kapitel i miljöbalken anges i 30 § att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

I 26 kap 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 14 § anges att ett beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

---

### Utdrag

x

### Bilaga

Specificering av avfall



§ 98

Dnr MB-2016-1375

### Detaljplan för Himlabackarna etapp 2

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

#### Ärende

Syftet med detaljplanen är att exploatera området med bostäder för att möta det ökande behovet av bostäder inom kommunen. En ny gata planeras inom området. Vidare ska detaljplanen säkerställa bevarandet av naturvärden inom området samt förstärka rekreationen i och intill planområdet.

---

#### Utdrag

Tekniska kontoret



§ 99

Dnr MB-2016-1175

### **Motion om återanvändning inom Vetlanda kommuns verksamheter**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar avge följande yttrande:

#### **Yttrande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in yttrande från samtliga nämnder rörande Carina Strömbäcks motion om återanvändning av inventarier inom kommunens verksamheter. Förvaltningarna har fått uppdraget att redovisa dagsläget för förråds- och lagermöjligheter.

Miljö- och byggförvaltningen har ett förråd i källaren på ca 40 kvm där vi har gamla rapporter, inventeringsmaterial, broschyrer med mera samt äldre instrument och en del möbler.

---

#### **Utdrag**

Kommunstyrelsen



§ 100

### **Deltagande i kurser och konferenser/förrättningar**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att:

- Inbjudan till presidieträff den 23 september 2016 i Mullsjö. Sven-Olov Karlsson, Mikael Svahn och Kjell Brolin är inbjudna och det ingår i det fasta arvodet.
-



§ 101

### Delgivningar

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

#### Delgivningar

- Ärendelista 19 april-18 maj, dnr MB-2016-1374-1
- Delegationsbeslut 19 april-18 maj, dnr MB-2016-1374-2
- Information från förvaltningen
- Anmälan enligt 26 kap 2 § miljöbalken
- KS § 58, redovisning av intern kontroll 2015
- KS § 62, bokslutsprognos
- KF § 50, beviljande av ansvarsfrihet
- Länsstyrelsens yttrande angående utökad verksamhet, Flishult 1:9,

#### Beslut från länsstyrelsen:

- Klacka 2:2, avslår överklagandet, åtgärder inom strandskyddat område, dnr MB-2012-534-39
- Pukås 1:4, avslår överklagandet, dammarnas påverkan på fastigheten, dnr MB-2014-2170-34
- Vrå 1:2, ändrar överklagandet, flyttar fram tiden i beslutet två månader, dnr MB-2012-1553-22

#### Överklagan av beslut sänt till länsstyrelsen:

- x, permanent uppställning av villavagn, dnr MB-2015-x
  - x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, dnr MB-2015-x
  - x, förbud mot utsläpp av avloppsvatten, dnr MB-2015-x
  - x, överklagan av anmälan och bygglov för vindkraftverk, dnr MB-2015-x och MB-2015-x
  - x överklagan av anmälan och bygglov för vindkraftverk, dnr MB-2012-x och MB-2012-x
-