



Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00–15.30

Beslutande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordf
Börje Andreasson (S)
Sven-Olov Karlsson (VF) ordf
Roger Eriksson (VF)
Håkan Thydén (C)
Sten Johansson (M)
Kjell Brolin (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Övriga deltagare Bengt Jonzon (S)
Henrik Freij (M)

Utses att justera Roger Eriksson (VF)

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lott Karlsson

Paragrafer 84-101

Ordförande

Mikael Svahn

Justerare

Roger Eriksson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2015-05-05

Datum för anslagets
uppsättande 2015-05-13

Datum för anslagets
nedtagande 2015-06-04

Förvaringsplats för
protokollet Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Eva-Lott Karlsson



§ 84

Ändringar i föredragningslistan

- Fröset 2:2, kontrollplan har inkommit, utgår
 - Deltagande i kurser för förtroendevalda, tillkommer
-



§ 85

MB-2011-xxx

Vitesföreläggande enskilt avlopp

Fastighet: XX

Fastighetsägare: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda XX, personnummer xx, och XX, personnummer xx, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från bostadshus med adress xx på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på bostadshuset med adress XX på fastigheten XX den 20 september 2011. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen tillhörandes bostadshus med adress XX består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i två rörgravar med en spridningsyta på totalt ca 30 m². Tillstånd för anläggningen finns från år 1982. Anläggningen har hög ålder och ligger ca 50 meter från Emåns strandkant.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från bostadshus med adress XX på fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan och fotodokumentation som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning från bostadshus med adress XX på fastigheten XX inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från bostadshus med adress XX på fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2015 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 85

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från bostadshus med adress XX på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport och fotodokumentation har kommit in.

Utdrag

XX

Bilagor:

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 86

MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp

Fastighet: XX

Fastighetsägare: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda , personnummer XX, och XX, personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 20 september 2011. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en slamavskiljare vars funktion inte gick att kontrollera då den var översvämmad och inga avskiljningsväggar syntes. Efterföljande rening ska ske i en infiltrationsbädd. Fördelningsbrunnen var dock översvämmad och inga utloppsrör syntes. Tillstånd för anläggningen saknas.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan och fotodokumentation som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten på fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2015 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 86

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport och fotodokumentation har kommit in.

Utdrag

XXoch

Bilagor:

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 87

MB-2011XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp

Fastighet: XX

Fastighetsägare: Claes Axelsson

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda XX, personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 12 oktober 2011. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn på 2 m³, T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening ska ske i en infiltrationsbädd med en spridningsyta på 30 m². Utloppsrören i fördelningsbrunnen ligger dock under vattenytan och ingen tillräcklig rening sker. Tillstånd för anläggningen finns från år 1987. Anläggningen har hög ålder. Två bostäder är i dagsläget kopplade till anläggningen, vilket medför att den är underdimensionerad.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med bristfällig efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2015 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 87

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport har kommit in.

Utdrag

XX

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 88

MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp

Fastighet: XX

Fastighetsägare:

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 16 700 kr vardera, förbjuda XX, personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX, den 23 maj 2012. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en tvåkamarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2015 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 88

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Delleryd 1:3, Delleryd 3, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

XX

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 89

MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp

Fastighet: XX

Fastighetsägare: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX, personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 17 juli 2012. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet. Någon ansökan om nytt avlopp har ännu inte kommit in till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning utan godkänd slamavskiljare och med osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2015 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 89

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

XX

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 90

MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp

Fastighet: XX

Fastighetsägare: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda XX personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 11 september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. T-rör finns på utgående ledning. Dräneringsvatten belastar anläggningen, vilket stör anläggningens funktion. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men kontrollplan som visar att ett nytt avlopp har utförts har inte kommit in.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2015 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 90

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

XX

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 91

MB-2012-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp

Fastighet: XX, XX

Fastighetsägare: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda XXpersonnummer XX, och XX, personnummer XX, att från och med den 1 november 2015 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, adressen XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX, XX, den 13 september 2012. Vid inventeringen framkom följande: Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas men enligt XX är avloppet anlagt år 1961. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventering har miljö- och byggnämnden beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX, XX. Miljö- och byggförvaltningen har skriftligen påmint om förbudet. Någon ansökan om nytt avlopp har ännu inte kommit in till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig rening. Slamavskiljningen och den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, XX, inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 april 2015 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX, XX. Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanordningen fortfarande används efter den 1 april 2015 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 91

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX, XX, måste avloppsanläggningen förbättras så att den uppfyller gällande reningskrav och vara färdigställd senast den 1 november 2015. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport kommit in.

Utdrag

XX och XX

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 92

MB-2015-533

Detaljplan för Tändhatten 4 och del av Pukaregården 1:1

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka planförslaget.

Ärende

Behov finns att bygga ut Ölandsgatans förskola. För att möjliggöra detta har ett förslag till detaljplan upprättats. Planområdet är beläget i området Tomaslunden i västra delen av Vetlanda tätort.

Miljö- och byggnämnden har i tidigare beslut § 121-2014 tillstyrkt planprogrammet.

Utdrag

Tekniska kontoret



§ 93

MB-2015-729

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt garage

Fastighet: Advokaten 11
Sökande: Henrik Ödéen
Rosengränd 10
574 35 Vetlanda

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Advokaten 11.

Avgift: 9 830 kronor.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Mikael Nimmersjö, Box 124, Vetlanda.

Ärende

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus och garage med ca 73 kvm.

Motivering

Åtgärden avviker från gällande detaljplan från 1963 eftersom den totala byggnadsarean 214 kvm överstiger maximalt tillåten byggnadsarea 165 kvm. Åtgärden kan dock ses som en liten avvikelse vilket gör att miljö- och byggnämnden kan bevilja bygglov. Berörda grannar och sakägare har godkänt åtgärden genom underskrift på bygglovsritningar.

I kvarteret finns ett flertal fastigheter där liknande åtgärder har tillåtits i strid mot detaljplan.

Lagrum

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser.

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten.

Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §.



Forts § 93

Upplysningar

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut, enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Informationsbrev skickas till sakägarna.

Utdrag

Henrik Ödeen

Bilagor

Kallelse till tekniskt samråd

Faktura

Informationsbrev

Sakägare



§ 94

MB-2015-919

Förbud att använda lokal för undervisning

Fastighet: Mossbråsa 1:77

Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 augusti 2015 att använda rum nummer 119 i Ekenässjöns skola. Lokalen är i samma hus som gymnastiksalen och används till musikskoleundervisning.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i skolor med tillhörande gymnastiksal. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet med tillhörande gymnastiksal har tillsynats med avseende på underhåll, städning och ventilation.

Motivering

Det upptäcktes vid tillsynen att det var så allvarliga brister i Ekenässjöns skolas lokal som används som förråd och till musikskoleundervisning. Rummet är väldigt slitet med trasiga väggar och möbler. Troligtvis utförs ingen städning i lokalen då lokalen inte är med i städrutinerna. Miljö- och byggnämnden anser att lokalen inte ska användas som elevutrymmen om den inte görs iordning.

Lagrum

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen skall följas.

Enligt 19 § samma kapitel ska den som bedriver verksamhet fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa.

Utdrag

Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Jonny Palmqvist, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helene Jonsson, grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen
Eva-Marie Strååth, rektor, Ekenässjöns skola
Tekniska nämnden
Lennart Samefors, fastighetschef, tekniska kontoret



§ 95

MB-2015-936

Förbud att använda lokal för undervisning

Fastighet: Pistolen 1

Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 augusti 2015 att använda rum nummer 006 i Tomaslundens skola på fastigheten Pistolen 1. Det är ett källarförråd som används som fritidslokal.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i skolor med tillhörande gymnastiksal. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet med tillhörande gymnastiksal har tillsynats med avseende på underhåll, städning och ventilation.

Motivering

Det upptäcktes vid tillsynen att det var så allvarliga brister i en av skolas lokaler som används som fritidslokal att miljö- och byggnämnden anser att den inte ska användas som elevutrymme. Källarlokalen är en förrådslokal som saknar fönster och det är lågt till tak. Troligtvis utförs ingen städning i lokalen då lokalen inte är med i städrutinerna. Det var mycket dammigt vid inspektionen.

Lagrum

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen skall följas.

Utdrag

Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Jonny Palmqvist, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helene Jonsson, grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ann-Louise Löfgren, rektor, Tomaslundsskolan
Tekniska nämnden
Lennart Samefors, fastighetschef, tekniska kontoret



§ 96

MB-2014-926

Förbud att använda lokal för undervisning

Fastighet: Vipan 1

Verksamhetsutövare: Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda barn- och utbildningsnämnden att från och med den 1 augusti 2015 använda följande lokaler till undervisning:

- Mogärdeskolans lilla gymnastiksal rum 177
- Omklädningsrum 036 och 039
- Duschrum 038 och 039

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under 2015 medverkat i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt med fokus på inomhusmiljöfrågor i skolor med tillhörande gymnastiksal. Alla kommunens grundskolor och gymnasiet med tillhörande gymnastiksal har tillsynats med avseende på underhåll, städning och ventilation.

Motivering

Det upptäcktes vid tillsynen att det var så allvarliga brister i Mogärdeskolans lilla gymnastiksal att den inte ska användas som elevutrymme. Lokalen är väldigt sliten, speciellt golv och väggar. Ytskiktet på väggarna släpper från väggen och taket är fuktskadat. Tillhörande omklädningsrum och duschar är också i mycket dåligt skick. Då lokalerna är så slitna är de mycket svårstädade.

Lagrum

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen skall följas.

Utdrag

Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Jonny Palmqvist, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen
Helene Jonsson, grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen
Anna Karlsson, rektor, Mogärdeskolan
Tekniska nämnden
Lennart Samefors, fastighetschef, tekniska kontoret



§ 97

MB-2015-XX

Miljösanktionsavgift, för sent inkommen miljörapport

Fastighet: XX

Verksamhetsutövare XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, organisationsnummer XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Anledningen är för sent inkommen miljörapport för år 2014 avseende täktverksamheten på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 2013:251 ska lämna miljörapport senast den 31 mars. Miljörapportering kan endast ske via Svenska Miljörapporteringsportalen. Bolaget har inte kommit in med miljörapport inom rätt tid varvid en miljösanktionsavgift ska tas ut.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har skickat påminnelser om att miljörapportering ska ske senast 31 mars 2015 via e-post den 30 mars 2015 (även SMS till ansvarig på bolaget). Miljö- och byggförvaltningen har även muntligen påmint bolaget genom deras anlitate konsult den 31 mars 2015. Bolaget har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet om miljösanktionsavgift senast den 17 april 2015. Bolaget har inte kommit in med yttrande eller lämnat miljörapport för 2014. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum

Bestämmelser om miljörapportering återfinns i 26 kap 20 § miljöbalken (1998:808) och Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9).

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 12 kap 5 § p2 förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 97

Uppllysning

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning från Kammarkollegiet. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag

XX

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift

Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket



§ 98

MB-2015-XX

Miljösanktionsavgift, för sent inkommen miljörapport

Fastighet: XX

Verksamhetsutövare XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, organisationsnummer XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Anledningen är för sent inkommen miljörapport för år 2014 avseende täktverksamheten på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen 2013:251 ska lämna miljörapport senast 31 mars. Miljörapportering kan endast ske via Svenska Miljörapporteringsportalen. Bolaget har inte kommit in med miljörapport inom rätt tid varvid en miljösanktionsavgift ska tas ut.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har skickat påminnelser via e-post till bolaget den 25 februari och den 30 mars 2015 om att miljörapportering skulle ske senast 31 mars 2015. Bolaget har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande har kommit in i samband med inlämnandet av miljörapporten den 9 april 2015 där bolaget anger att miljörapporten inte syntes i miljörapporteringsportalen och därför glömdes bort. Miljö- och byggnämnden bedömer att bolagets skäl inte utgör några särskilda omständigheter varvid miljösanktionsavgift ska tas ut.

Lagrum

Bestämmelser om miljörapportering återfinns i 26 kap 20 § miljöbalken (1998:808) och Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9).

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 12 kap 5 § p2 förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 98

Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning från Kammarkollegiet. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag

XX

Bilagor

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljöstraffavgift

Kopia

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljöstraffavgift
Naturvårdsverket



§ 99

Deltagande i kurser

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att:

Sven-Olov Karlsson, Mikael Svahn och Kjell Brolin ges möjlighet att delta i Höglandets IT:s inspirationsdag den 21 maj i Nässjö med arvode enligt arvodesreglemente.

Till klimatkonferensdagen den 26 maj beslutades att inte någon från miljö- och byggnämnden ska åka då det är beredning samma dag.



§ 100

Delgivningar med särskild redovisning

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden

- Information från byggavdelningen
 - Presentera/redovisa start av fokusområdet tillsyn bekämpningsmedel
 - Information om nya livsmedelsanläggningar
-



§ 101

Delgivningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden

- Delegationsbeslut 19 mars-18 april, MB-2015-990-1
- Ärendelista 19 mars-18 april, MB-2015-990-2

Beslut från länsstyrelsen:

- Prövar inte strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga, Kråkegård 1:9, MB-2015-829-4

Beslut från länsstyrelsen som överklagats till mark- och miljödomstolen:

- Anmälan om vindkraft, Edstorp 1:4, MB-2012-2258-35
- Bygglov för vindkraftverk, Edstorp 1:4, MB-2012-2254-46
- Förbud att släppa ut avloppsvatten, XX
