



Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 – 15.00

Beslutande Lena Hållinder Berglund (S)
Mikael Swahn (S)
Åke Karlsson (S)
Kjell-Åke Nottemark (M) ordf
Håkan Thydén (C) 1:e vice ordf
Sven-Olov Karlsson (VF) 2:e vice ordf
Kjell Brolin (KD)

Övriga deltagare Sören Hermansson (MP)
Sten Johansson (M)

Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S)

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sekreterare

Thomas Svensson

Paragrafer 33-38

Ordförande

Kjell-Åke Nottemark

Justerare

Lena Hållinder Berglund

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2014-04-01

Datum för anslagets
uppsättande 2014-04-08

Datum för anslagets
nedtagande 2014-04-30

Förvaringsplats för
protokollet Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

Thomas Svensson



§ 33

Dnr MB-2014-550

Lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av människors hälsa och miljön

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till lokala föreskrifter för Vetlanda kommun avseende skydd av människors hälsa och miljön samt att hemställa hos kommunfullmäktige om fastställelse.

Ärende

Revidering av Vetlanda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF § 48, 1997-05-16, tillägg 2010-05-16 § 87) har skett. Den nya föreskriften föreslås börja gälla från och med 1 juli 2014. Skyddsföreskrifterna för Örkens vattenskyddsområde har brutits ut och läggs i en egen föreskrift, se paragraf 34.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Bilaga

MB-2014-550



§ 34

Dnr MB-2014-549

Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken i Vetlanda kommun

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till skyddsföreskrifter för ytvattentäkt i sjön Örken samt att hemställa hos kommunfullmäktige om fastställelse.

Ärende

Skyddsföreskrifterna har tidigare ingått i Vetlanda kommuns lokala hälsoskydds-föreskrifter (KF § 48, 1997-05-16, tillägg 2010-05-16 § 87) som nu är föremål för revidering, se paragraf 33. Den nya föreskriften föreslås börja gälla från och med 1 juli 2014.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Bilaga

MB-2014-549



§ 35

Dnr MB-2011-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp, XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vid vite om 50 000 kr förbjuda XX, att från och med den 1 september 2014 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 20 juli 2011. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en tvåkammарbrunn och en enkammарbrunn. Det finns mycket slam i sista brunnen/kammaren och slamavskiljningen är otillräcklig. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Någon ansökan om tillstånd för ny avloppsanläggning har ej inkommit till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggningen på fastigheten XX inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2014 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts. § 35

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avlopps-vatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.



Forts. § 35

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 september 2014. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till eller att ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanläggning. Det krävs anmälan till miljö- och byggnämnden för att inrätta en avloppsanordning utan ansluten vattentoalett. Anmälan till miljö- och byggnämnden krävs också vid ändring av avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanordning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Utdrag

XX, delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 36

Dnr MB-XX

Vitesföreläggande enskilt avlopp, XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vid vite om 50 000 kr förbjuda XX, att från och med den 1 september 2014 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten XX den 22 juli 2011. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning, men den har ännu inte blivit utförd.

Motivering

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått tillräcklig slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten XX inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt åtgärdsprogrammet för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70-2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med underkänd slamavskiljning och osäker efterföljande rening två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har miljö- och byggnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 mars 2014 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten XX.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.



Forts. § 36

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten alltid definieras som miljöfarlig verksamhet oavsett vilken kvalitet och föroreningsgrad vattnet har (prop. 1997/98:45, del II, s. 107). Vidare anges att redan risken för olägenheter ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten hos miljöfarlig verksamhet.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten XX måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 1 september 2014. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Utdrag

XX, delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas



§ 37

Delgivningar med särskild redovisning

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden

- a) Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet om dispens från skyddsföreskrifterna för Korsberga grundvattentäkt, XX
 - b) Information från arkivtillsyn kommunala förvaltningar och bolag, dnr MB-2014-690-1
 - c) Mark- och miljööverdomstolen fastställer Mark- och miljödomstolens dom om utdömande av vite efter upphörd verksamhet, XX
-



§ 38

Delgivningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden

- a) Delegationsbeslut 19 februari – 18 mars, dnr MB-2014-690-3
 - b) Ärendelista 19 februari – 18 mars, dnr MB-2014-690-2
 - c) Överklagan av avvisande, XX
 - d) Svar på motion om plan för skötsel av kommunens tätortsnära skogsbestånd, dnr MB-2014-284-3
 - e) Mark- och miljödomstolen bifaller och ålägger XX att betala förelagt vite om 10 000 kr, dnr MB-XX
 - f) Förundersökning nedlagd, XX
-