



Plats och tid	Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 – 15.50		
Beslutande Ledamöter	Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael Svahn (S) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e v ordf Sven-Olov Karlsson (VF) 2:e v ordf		
Tjänstgörande ersättare	Börje Andreasson (S)		
Ersättare			
Tjänstemän	Eva-Lott Karlsson, sekreterare Handläggande tjänstemän		
Utses att justera	Mikael Svahn		
Underskrifter	Sekreterare	<hr/>	Paragrafer 33-47
		Eva-Lott Karlsson	
	Ordförande	<hr/>	
		Kjell Åke Nottemark	
	Justerare	<hr/>	
		Mikael Svahn	

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2013-05-07		
Datum för anslagets uppsättande	2013-05-15	Datum för anslagets nedtagande	2013-06-06
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen		
Underskrift	<hr/>		
	Eva-Lott Karlsson		



§ 33

Ändringar i föredragningslistan

Följande ärenden utgår:

- Vitesföreläggande OVK, XXX, dnr 2013/MBXXXX
- Vitesföreläggande OVK, XXX, dnr 2013/MBXXXX

Följande ärende tillkommer:

- Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX
- Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX
- Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX
- Överklagat förbud för enskilt avlopp, XXX, dnr 2012/MBXX



§ 34

Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att XXX ska förbjudas att från och med den 1 april 2014 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX.

Ärende

XXX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten. Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger de bl.a. att de vid köptillfället 2005 inte upplysts av miljö- och byggförvaltningen om avloppsanläggningens brister. Vidare påpekar de att huset endast bebos en kort tid varje år och att diskmaskin saknas. Att kräva att avloppsanläggningen åtgärdas är därför att kräva för långtgående åtgärder med tanke på den lilla miljöförbättringen som blir.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanläggningens status följt miljö- och byggnämndens åtgärdsplan för enskilda avlopp. En sjunkebrunn uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Vid bostadsköp har köparen undersökningsplikt när det gäller avloppsanläggningar. Miljö- och byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.

Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bilagor:

Samtliga handlingar i ärendet



§ 35

Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att XX ska förbjudas att från och med den 1 maj 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, adressen XX

Ärende

ZXX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten. Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger han att avloppet anlades efter då gällande föreskrifter och därmed ej strider mot nuvarande krav på rening enligt miljöbalken 9 kap. 7§. Dessutom nyttjas avloppsanordningen endast av en person i permanentbostad.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanordningens status följt miljö- och byggnämndens åtgärdsplan för enskilda avlopp. En stenkista uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Miljö- och byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.

Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bilagor:

Samtliga handlingar i ärendet



§ 36

Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att XX ska förbjudas att från och med den 1 maj 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX, adressen XX.

Ärende

XX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten. Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger han att avloppet anlades efter då gällande föreskrifter och därmed ej strider mot nuvarande krav på rening enligt miljöbalken 9 kap. 7§. Avloppsanordningen nyttjas av fyra till fem personer max fyra dagar i månaden.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanordningens status följt miljö- och byggnämndens åtgärdsplan för enskilda avlopp. En stenkista uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Miljö- och byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.

Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bilagor:

Samtliga handlingar i ärendet



§ 37

Dnr: 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX att XX, org.nr. XX, ska förbjudas att från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX.

Ärende

XX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten. Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger de att avloppet används i så ringa utsträckning att det påverkar miljön ytterst lite. De tycker därför att det är överdrivet att byta allt.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har vid bedömningen av avloppsanordningens status följt miljö- och byggnämndens åtgärdspolicy för enskilda avlopp. En stenkista uppfyller inte reningskraven för normal skyddsnivå. Miljö- och byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.

Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bilagor:

Samtliga handlingar i ärendet



§ 38

Dnr 2012/MBXX

Överklagande av förbud för enskilt avlopp

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut D § XX-2013 att förbjuda XX att från och med den 1 maj 2016 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten XX.

Ärende

XX har överklagat beslutet om förbud att släppa ut avloppsvatten. Överklagandet har kommit in i rätt tid. I sin överklagan anger hon att den ekonomiska situationen gör det svårt att göra ett nytt avlopp. Hon bor ensam i huset och planerar att flytta. Hon anger vidare att miljöpåverkan borde vara liten eftersom det är långt till vattentäkt och att hon använder lite och miljöanpassade rengöringsmedel.

Motivering

Miljö- och byggförvaltningen har vid inventering konstaterat att infiltrationen är ur funktion, och har följt miljö- och byggnämndens åtgärdsplan för enskilda avlopp. Avloppsanordningen bedöms inte uppfylla reningskraven för normal skyddsnivå. Miljö- och byggförvaltningen anser därför att förbudet ska vidhållas.

Utdrag:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bilagor:
Samtliga handlingar i ärendet



§ 39

Dnr 2013/MBXX

Miljösanktionsavgift köldmedia

Avser: XXX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att XXX, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2011 och 2012. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 12 december 2011 och den 14 december 2012.

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med mer än 3 kg köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt punkt 9:1 i bilagan till förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.



Forts. § 39

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Se bifogat informationsmaterial från Naturvårdsverket.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag:

XX

Akten

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Bilagor:

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift



§ 40

Dnr 2013/MBXX

Miljösanktionsavgift köldmedia

Avser: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, med organisations-nummer XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2011 och år 2012. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 8 september 2011 och därefter den 20 mars 2012.

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med mer än 30 kg köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var sjätte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.

Överträdelsen har skett före den 1 juli 2012 varför tidigare förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska tillämpas.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt punkt 6.2.1 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.



Forts. § 40

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsättning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Se bifogat informationsmaterial från Naturvårdsverket.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag:

XX

Akten

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Bilagor:

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift



§ 41

Dnr 2013/MB0670

Miljösanktionsavgift köldmedia

Avser: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2012 och 2013. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 2 januari 2012 och den 2 april 2013.

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med mer än 3 kg köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt punkt 9:1 i bilagan till förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.



Forts. § 41

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Se bifogat informationsmaterial från Naturvårdsverket.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag:

XX

Akten

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Bilagor:

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift



§ 42

Dnr 2013/MB0693

Miljösanktionsavgift, köldmedia

Avser: XX

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att XX, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten XX, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2011 och 2012. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten XX genomfördes den 13 januari 2011 och ingen kontroll har rapporterats in gällande år 2012.

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för försent utförd kontroll har kommunicerats med bolaget. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med mer än 3 kg köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.

Överträdelsen har skett före den 1 juli 2012 varför tidigare förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska tillämpas.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt punkt 6.2.1 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage. Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.



Forts. § 42

Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Se bifogat informationsmaterial från Naturvårdsverket.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Utdrag:

XX

Akten

Kammarkollegiet inklusive försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift
Naturvårdsverket

Bilagor:

Delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas
Information om betalning av miljösanktionsavgift



§ 43

Dnr 2013/MB0715

Bygglov för plank

Fastighet: Broby 9:36
Sökande: Peter Hammarlund
Stenhagsvägen 11
570 12 Landsbro

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för uppsättning av plank på fastigheten Broby 9:36.

Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Avgift: 1 400 kronor

Ärende

Ansökan avser uppförande av plank på fastigheten Broby 9:36. Sökanden önskade sätta upp ett plank runt hela fastigheten, men sakägare har haft invändningar. Sakägarna framförde att sikten i korsningen försämras, vilket också är fallet. Handläggande tjänsteman och sökanden har nu kommit överens om en annan placering som inte påverkar trafiksäkerheten i korsningen. Planket kommer att bli 180 cm högt.

Motivering

Åtgärden strider inte mot gällande detaljplan.

Lagrum

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen får bygglov ges för åtgärder inom områden med detaljplan om den överensstämmer med detaljplanen.

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig för små ändringar av en- eller tvåbostadshus samt för små åtgärder som återfinns i 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen.



Forts. § 43

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Påbörjas åtgärden innan bygglov och startbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut, enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats om miljö- och byggnämnden inte beslutar annat, enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

För byggnadsarbetet gäller föreskrifter i plan- och bygglagen och byggverkslagen samt Boverkets byggregler BBR 18, BFS 1993:57 (BFS 2011:6) och Boverkets föreskrifter EKS 8 (BFS 2011:10)

Utdrag:

Peter Hammarlund

Sakägare med delgivningskvitto och information om hur beslutet kan överklagas och ny ritning på ny placering.



§ 44

Dnr 2013/MB0758

Detaljplan för Metallen 1 m fl, Vetlanda

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka planförslaget.

Ärende

Förslag till ny detaljplan för området kring Metallen 1 har utarbetats. Ägaren till Metallen 1 har ansökt om att få utöka sin fastighet. Kommunen har ett intresse av att bevara en gång- och cykelväg genom området i nord- sydlig riktning och räddningstjänsten når en inhägnad gård, som vetter mot Flugebyvägen, via den allmänna platsen.

Metallen 1 arrenderar idag stora delar av den allmänna platsen och nyttjar ytan till förvaring av sitt material, såsom stålblockar och liknande. I detaljplanen inhägnas verksamheten och skiljs från gång- och cykelvägen, vilket kommer att medföra såväl en säkrare passage för cyklister och fotgängare som en enklare miljö för de som arbetar inom Metallen 1 jämfört med idag.

Utdrag:
Tekniska kontoret



§ 45

Dnr 2013/MB0873

Detaljplan för Holm 1:3, 1:6 och 1:10, Korsberga

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar tillstyrka planförslaget.

Ärende

I samband med kommunens försäljning av fastigheten gavs uppdrag att upprätta ny detaljplan med mer flexibel användning som, förutom nu gällande användning för bostad, också ska möjliggöra handel och kontor samt vandrarehemsverksamhet.

Utdrag:
Tekniska kontoret



§ 46

Delgivningar med särskild redovisning

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden

- a) Länsstyrelsen prövar inte miljö- och byggnämndens beslut om strandskyddsdispens, Ödshults Brände 1:2, dnr 2012/MB2947
- b) Länsstyrelsen avslår överklagandet angående dispens för slamtömning, XX, dnr 2012/MBXX
- c) Länsstyrelsens remiss angående gemensam anslutningspolicy i Jönköpings län, dnr 2013/MB0639
- d) Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, XX, dnr XX
- e) Återtagande av vitesföreläggande då OVK-protokoll inkommit:
 - XX, dnr 2012/MBXX
 - XX, dnr 2012/MBXX
- f) Fastigheten Järpen 11 är såld och rivningslov utfärdat, dnr 2012/MB2533
- g) XX
- h) XX



§ 47

Delgivningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärenden

- a) Delegationsbeslut 19 mars - 18 april, dnr 2013/MB0789-1
- b) Ärendelista 19 mars - 18 april, dnr 2013/MB0789-2
- c) Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av den interna kontrollen för 2012, dnr 2013/MB0789-3

Bakgrund

Miljö- och byggförvaltningen redovisar bland annat en lista med beslut som är fattade på delegation samt en lista på inkomna ärenden vid varje sammanträde i miljö- och byggnämnden.
