



Plats och tid	Stadshuset i Vetlanda, kl. 13.30-15.45
Beslutande	Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Börje Andreasson (S) Sten Johansson (-) 2:e vice ordförande Arne Hägg (C) Henrik Freij (M)
Tjänstgörande ersättare	Mikael Loberg (SD) Jörgen Samuelsson (L)
Övriga deltagare	Linda Almqvist §§ 19, 21—29 Eva-Lott Karlsson § 20 Jessica Olsson §§ 30--31 Maria Melakari § 32 Julia Lennartsson § 33 Susanne Weinfors § 34 Jennie Adolfsson § 35 Thomas Svensson §§ 18, 36 Gunnar Elmeke § 37
Utses att justera	Henrik Freij
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen tisdagen den 8 mars 2022
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 17–38 Eva-Lott Karlsson
	Ordförande _____ Sven-Åke Karlsson
	Justeringsperson _____ Henrik Freij

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:	2022-03-09
Datum när anslaget tas bort:	2022-03-30
Förvaringsplats för protokollet:	Miljö- och byggförvaltningen



§ 17

Ändringar i föredragningslistan

Extra ärende

Yttrande över detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid, x

Bokslut 2021



§ 18

Dnr MB-2020-472

Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43, Holsbybrunn

Fastigheter Del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43

Sökande Tekniska kontoret

Beslut

Miljö- och byggnämnden har tagit del av upprättat förslag till detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43. Nämnden har tidigare yttrat sig i ärendet (MBN § 55, 2021-05-04). I det reviderade planförslaget har nämndens synpunkter beaktats. Nämnden har följande kompletterande synpunkter.

Planbeskrivning

1. Avfall

Inom planområdet kommer det att uppstå avfall som är att hänföra till både hushållsavfall och verksamhetsavfall som ska hanteras separat. Nämnden förutsätter att planen utformas så att det finns plats för denna hantering för respektive verksamhet. I planbeskrivningen bör det framgå att Vetlanda kommun (för närvarande Kretslopp Sydost) är ansvariga för avfallshanteringen när det gäller hushållsavfall. För verksamhetsavfall (ej jämförligt med hushållsavfall) är respektive verksamhet ansvariga för sin avfallshantering.

2. Besöksanläggningar

I planbeskrivningen bör det framgå att det kan bli aktuellt med utescen inom planområde med beteckningen R.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 19

Dnr MB-2016-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 november 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § x 2021.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 september samt den 10 oktober 2018. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn på 6 m³, vilket är underdimensionerat för 4 hushåll
- Efterföljande rening är bristfällig och eventuellt sker den efterföljande reningen i en infiltration med 2 spridningsledningar vilket är underdimensionerat för 4 hushåll
- Anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har tidigare i beslut § x–2018 förbjudit utsläpp av avloppsvatten från och med den 1 april 2020. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen och senare mark- och miljödomstolen. Överinstansen förlängde åtgärdstiden till den 7 augusti 2021 men avskog överklagandet i övrigt. Därefter har miljö- och byggnämnden i beslut § x 2021 vid vite förbjudit utsläpp av avloppsvatten från och med den 1 mars 2022.

Ansvarig för fastigheten x har nu inkommit med en ansökan om förlängd åtgärdstid. Han framför följande:

Han har hittat en entreprenör som kan åta sig att göra arbetet, men som förklarat att de inte kan utföra arbetet förrän till hösten 2022. Han ber därför om dispens för följande.

1. Häva användningsförbudet tills att entreprenören kan utföra arbetet.
2. Avstå från att utdöma vite eftersom hans ekonomi som pensionär inte är den bästa.
3. Godta att de får använda den befintliga trekammarbrunnen.
4. De som bor på gården är en familj med 8 personer på x och 4 personer på x.
5. Slippa att koppla in en extra brunn.

Punkterna 3–5 är dock sådana som kommer att hanteras i ansökan om nytt/ändrat avlopp.



Forts § 19

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring som ansvarig för fastigheten har lämnat.

Miljö- och byggnämnden gör i detta beslut ingen bedömning om dimensionering av kommande avloppsanläggning. Den bedömningen kan inte göras förrän ansökan om nytt/ändrat avlopp kommer in.

Upplýsingar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.



Forts § 19

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 20

Dnr MB-2022-415

Bokslut 2021

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärende

Bokslutet för 2021 redovisades. Budgetramen inför 2021 var mycket låg. Trots detta visar resultatet på ett stort plus, drygt 1,7 mkr. Detta beror på flera faktorer, bland annat på att en medarbetare varit tjänstledig, en har varit helt föräldraledig och en halvt föräldraledig.

Förvaltningen har också fått statliga bidrag för tränings tillsyn med 198 tkr.

Fler webbaserade utbildningar har minskat rese- och logikostnader.

Vid full personalstyrka, inga bidrag och normal kursverksamhet hade resultatet varit på minussidan.

Beslutet skickas till

Akt



§ 21

Dnr MB-2014-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x och x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och x, att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 september 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Efter trekammarbrunnen ligger en dräneringsledning som mynnar ut i en stenkista, enligt muntlig uppgift från tidigare fastighetsägare. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat att från och med den 1 oktober 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Efter att beslutet fattats har huset stått obebott under en tid innan fastigheten bytte ägare. Tillstånd till ett nytt avlopp meddelades den 25 augusti 2020. Efter påminnelse som skickades den 27 augusti 2021 har det framkommit att det nya avloppet ännu inte är klart.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-x beslutat att från och med den 1 oktober 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen används nu igen förenas förbudet med ett vite.



Forts § 21

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x och x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 22

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut ersätter tidigare beslut § x–2019.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juli 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Vart avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen, ingen fördelningsbrunn eller luftningsrör kunde påvisas.
- Anordningen har hög ålder. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat att, vid ett vite om 25 000 kronor, från och med den 1 januari 2020 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Eftersom det gått mer än två år sedan förbudet trädde i kraft så har det vitet bortfallit.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat förslaget till nytt vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § x–2019 beslutat att från och med den 1 januari 2020 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom det vitesbeslutet har bortfallit och avloppsanläggningen fortfarande används behövs ett nytt förbud förenat med ett vite.



Forts § 22

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 23

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x och x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda x och x, att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juli 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas.
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat att från och med den 1 juni 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Efter att beslutet fattats har huset stått obebott under en tid. Tillstånd till ett nytt avlopp meddelades den 7 april 2020. Efter påminnelse som skickades den 27 augusti 2021 har det framkommit att det nya avloppet ännu inte är klart.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-x beslutat att från och med den 1 juni 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen används nu igen förenas förbudet med ett vite.



Forts § 23

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x och x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 24

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut ersätter tidigare beslut § x–2018.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 juli 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Slamavskiljaren är en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- Efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för anordningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat att, vid ett vite om 50 000 kronor, från och med den 1 november 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Eftersom det gått mer än två år sedan förbudet trädde i kraft så har det vitet bortfallit.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat förslaget till nytt vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § x–2018 beslutat att från och med den 1 november 2018 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom det vitesbeslutet har bortfallit och avloppsanläggningen fortfarande används behövs ett nytt förbud förenat med ett vite.



Forts § 24

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 25

Dnr MB-2015-x

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda x att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut ersätter tidigare beslut § x–2018.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 juni 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas
- Den efterföljande reningen i en sjunkebrunn uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå
- Tillstånd för avloppsanordningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat att, vid ett vite om 50 000 kronor, från och med den 1 mars 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Eftersom det gått mer än två år sedan förbudet trädde i kraft så har det vitet bortfallit.

Miljö- och byggnämnden har kommunicerat förslaget till nytt vitesbeslut med fastighetsägaren, som kommit in med synpunkter vid telefonsamtal. Fastighetsägaren vill till att börja med inte göra om avloppet alls, eftersom han använder väldigt lite vatten och inga kemikalier. Han anser att det är en större miljöpåverkan att behöva göra ett nytt avlopp. Han är pensionär och har dålig ekonomi. Han önskar få fram till hösten på sig ifall han behöver hitta en ny entreprenör.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.



Forts § 25

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § x–2018 beslutat att från och med den 1 mars 2019 vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom det vitesbeslutet har bortfallit och avloppsanläggningen fortfarande används behövs ett nytt förbud förenat med ett vite.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 26

Dnr MB-2016-x

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet	x
Fastighetsägare	x och x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda x och x, att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2017-x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 juli 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- trekammarbrunnen är eventuellt otät då nivån i trekammarbrunnen är låg
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening sker i en stenkista eller så har infiltrationen för liten spridningsyta
- luftningsrör saknas
- anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint de nya fastighetsägarna om tidigare förbud § D-2017-x. Fastighetsägarna har då kontaktat miljö- och byggförvaltningen och förklarat att de inte fått vetskap om förbudet när de köpte fastigheten. De önskar därför få en längre tid, några månader, för att kunna hitta en entreprenör som kan utföra arbetet.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 26

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x och x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 27

Dnr MB-2016-x

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda x, att från och med den 1 september 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2018-x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 juli 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- trekammarbrunnen är eventuellt otät då nivån i trekammarbrunnen är låg
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening sker i en stenkista eller så har infiltrationen för liten spridningsyta
- luftningsrör saknas
- anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint fastighetsägaren om tidigare förbud § D-2018-x. Avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten x, och de nya fastighetsägarna till den fastigheten har kontaktat miljö- och byggförvaltningen och förklarat att de inte fått vetskap om förbudet när de köpte fastigheten. De har samtalat med denne fastighetsägare och önskar få en längre tid, några månader, för att kunna hitta en entreprenör som kan utföra arbetet.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 27

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 28

Dnr MB-2016-x

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärds tid

Fastighet	x
Fastighetsägare	x och x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda x och x, att från och med den 1 september 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2017-x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 september 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- volymen i en- och tvåkammarbrunnen är okänd
- infiltrationen har för liten spridningsyta
- det finns skräp i luftningsröret
- anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint de nya fastighetsägarna om tidigare förbud § D-2017-x. Fastighetsägarna har då kontaktat miljö- och byggförvaltningen och förklarat att de inte fått vetskap om förbudet när de köpte fastigheten. De önskar därför få en längre tid, till den 1 september 2023, för att kunna hitta en entreprenör som kan utföra arbetet.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärds policy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärds tiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärds tid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 28

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x och x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 29

Dnr MB-2016-x

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet	x
Fastighetsägare	x och x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda x och x, att från och med den 1 april 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2017-x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 september 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
- eventuellt är trekammarbrunnen otät då nivån i trekammarbrunnen är låg
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint den nya fastighetsägaren om tidigare förbud § D-2017-x. Fastighetsägarna har då kontaktat miljö- och byggförvaltningen och förklarat att de inte fått vetskap om förbudet när de köpte fastigheten. De önskar därför få en längre tid, ett år, för att kunna lösa den ekonomiska situationen och hitta en entreprenör som kan utföra arbetet.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 29

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x och x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 30

Dnr MB-2016-x

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärds tid

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda x, att från och med den 1 april 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2017-x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 juli 2016.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- det finns torkat papper över trekammarbrunnens avskiljningsväggar som visar på att brunnen har varit översvämmad
- nivån i trekammarbrunnen är låg
- T-rör saknas på utgående ledning i trekammarbrunnen
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint den nya fastighetsägaren om tidigare förbud § D-2017-x. Fastighetsägarna har då kontaktat miljö- och byggförvaltningen och förklarat att han inte fått vetskap om förbudet när han köpte fastigheten. Han önskar därför få en längre tid, till april 2023, för att kunna planera arbetet.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärds policy för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärds tiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärds tid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 30

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 31

Dnr MB-2022-x

Miljösanktionsavgift, utrustning för spridning av växtskyddsmedel

Fastighet x
Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, personnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Anledningen är att han använt utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen uppmärksammade vid ett tillsynsbesök hos x på fastigheten x den 8 februari 2022 att han har använt utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel under växtsäsongerna 2021 utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk. Spridningsutrustningen hade dock kontrollerats den 29 april 2021, men protokollet hade därefter inte skickats in till Jordbruksverket för ett godkännande.

Miljösanktionsavgiften har kommunicerats med x. Inget yttrande har kommit in, men vid tillsynsbesöket uppgav x att han hade uppfattat det som att kontrollanten skulle skicka in protokollet.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, till exempel att det krävs ett godkännande av Statens jordbruksverk för att få använda utrustningen för spridning av växtskyddsmedel.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Utrustningen har använts för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel och därmed ska ett godkännande inhämtas innan utrustningen användas för spridning av växtskyddsmedel.



Forts § 31

Lagrum

Enligt 2 kap. 52 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel får utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel endast användas om den som använder utrustningen kan visa att den är godkänd av Statens jordbruksverk.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 8 kap. 12 § förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter ska miljöstraffavgift betalas av den som använder utrustning för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk. Miljöstraffavgiften är 10 000 kronor.

Miljöstraffavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.

Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsättning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 32

Dnr MB-2021-2470

Tillstånd till försäljning av tobaksvaror

Fastighet Stationen 2
Sökande Anwer Naqvi AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja Anwer Naqvi AB, 559352-5503, tillstånd att tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Pressbyrån Järnvägsstation, Bangårdsgatan 11 i Vetlanda.

Handläggningsavgift: 6 450 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende

Anwer Naqvi AB har ansökt om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på Pressbyrån Järnvägsstation, Bangårdsgatan 11 i Vetlanda. Ansökan avser tillstånd tillsvidare. Sökande ska bedriva handel med tobak och livsmedel från en butik i Vetlanda. Distanshandel ska inte bedrivas.

Ansökan kom in till miljö- och byggförvaltningen den 29 december 2021. Ansökan har efter hand kompletteras med handlingar som behövs för utredningen. Sökande har i samband med ansökan lämnat in ett egenkontrollprogram.

Motivering

Den ekonomiska samt den personliga granskningen visar inga brister i lämplighet. Miljö- och byggnämndens uppfattning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §.

De uppgifter som inhämtats från Polismyndigheten och Skatteverket ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet. Kostnaderna för nyetableringen har redovisats genom att bolaget har inkommit med begärda handlingar. Sökande har inkommit med ett egenkontrollprogram som bedöms vara ändamålsenligt och uppfylla de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift.



Forts § 32

Lagrum

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 kap. 1 § får endast den som har tillstånd bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror.

Enligt 5 kap. 2 § får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Enligt 5 kap. 3 § ska en ansökan om tillstånd vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.

Enligt 5 kap. 4 § får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats.

Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det enskilda fallet.

Enligt 5 kap. 6 § ska den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande distansförsäljning utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Beslutet skickas till

Anwer Naqvi AB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten



§ 33

Dnr MB-2022-x

Beslut om att avslå bygglovsansökan för nytt garage

Fastighet	x
Sökande	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå bygglovsansökan för nytt garage på x.

Avgift: 3 290 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende

Ansökan avser rivning av befintligt garage på cirka 30 kvm och byggnation av ett nytt på samma plats. Det nya garagets byggnadsyta blir 132 kvm. Byggnadshöjden är tänkt att vara 3,9 meter ochnockhöjden 5,3 meter. Garagets placering är på prickad mark, mark som inte får bebyggas.

Huvudbyggnaden på fastigheten har en byggnadsyta på 440 kvm. Den totala byggnadsytan inklusive det nya garaget blir då 572kvm.

Delar av huvudbyggnaden ligger på prickad mark.

Enligt gällande detaljplan är den totala byggrätten på fastigheten 450 kvm. Byggnadshöjden för komplementbyggnader får inte ha en högre byggnadshöjd än 2,4 meter.

Sökanden är meddelad att dessa avvikelser tillsammans inte kan ses som en liten avvikelse.

Sökande har getts möjlighet att yttra sig och lämnar sammanfattningsvis följande yttrande:

Syftet med nybyggnationen är att kunna utöva sin hobby med att renovera gamla veteranbilar när han går i pension. Detaljplanens syfte var 1976 bland annat att säkerställa ringleden som skulle dragits enligt planen söder om vår fastighet. Ringleden som skulle ansluta väg x med väg x byggdes aldrig och syftet med prickmarken var att säkerställa avståndet till den framtida vägområdet. Syften med den indragna placeringen är att låta huset framträda mot x och att garaget ligger diskret i bakkant av huvudbyggnaden.

Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering.



Forts § 33

Motivering

Enligt plan- och bygglagen har miljö- och byggnämnden möjlighet att bevilja bygglov med en liten avvikelse om avvikelsen är förenlig med detaljplanen.

I det här fallet kan inte alla avvikelser tillsammans ses som små och bygglov kan därmed inte beviljas.

Beslutsunderlag

MB-2022-x Ansökan om bygglov
MB-2022-x Situationsplan x
MB-2022-x Ritning garage
MB-2022-x Yttrande från sökande

Lagrum

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser...
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om hur beslutet kan överklagas



§ 34

Dnr MB-2016-x

Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Fastighet x

Sökande x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 50 000 kronor, förelägga x med personnummer x, att utföra följande åtgärder:

- Sortera och transportera bort allt rivningsmaterial till godkänd mottagare/ godkänd återvinningscentral.
- Städa och iordningställa tomten så att inget rivningsmaterial eller annat skräp finns kvar på fastigheten. Även det skräp som ligger utanför inhägnaden ska plockas bort.
- Återställa marken och fylla igen källaren.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 2 månader efter att ni tagit del av beslutet.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit flera anmälningar om skräpig tomt med rivningsavfall på fastigheten, x.

Ärendet är kommunicerat med fastighetsägaren den 14 december 2021 om att städa upp allt rivningsavfall och annat löst avfall som ligger på tomten senast den 18 februari 2022.

Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten den 18 februari 2022 och konstaterat att rivningsavfall ligger kvar på tomten sedan rivningen i juni 2020.

Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Fastigheten i nuvarande skick innebär en påtaglig olycksrisk.

Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

Beslutsunderlag

MB-2016-x Bilder



Forts § 34

Lagrum

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

Enligt 11 kap § 46 plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud enligt 33 § har riktats mot fastighetens ägare och fastigheten därefter byter ägare, gäller föreläggandet eller förbudet i stället mot den nya ägaren.

Upplysningar

Tomten är inhägnat för att minimera risken för olycksfall.

Beslutet skickas till

x

Kopia skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 35

Dnr MB-2020-x

Ansökan om utdömande av vite

Fastighet x

Fastighetsägare x och x

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite med 5 000 kronor vardera, för fastighetsägarna x med ID-nummer x, och x med ID-nummer x, hos mark- och miljödomstolen då åtgärder inte har utförts enligt åtgärdsföreläggande förenat med vite MBN § x–2020.

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 oktober 2020.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har i beslut MBN § x–2020 förelagt fastighetsägarna till x att klippa ner eller ta bort vildvuxna träd och annan växtlighet intill väg och gångbana samt klippa ner eller ta bort vildvuxna träd och annan växtlighet som har negativ inverkan på byggnaden.

Åtgärderna skulle varit vidtagna senast 6 månader efter delgivning. Tiden för åtgärdernas genomförande har gått ut den 21 december 2021 och vid inspektion den 7 februari 2022 hade inte alla åtgärder utförts.

Vid tillsynsbesöket konstaterades det att de vildvuxna träden intill väg- och gångbana förvisso var något klippta, dock inte i sådan omfattning att träden inte längre kommer hänga över gång- och vägbana när de åter står i blom. Det konstaterades även att växtligheten intill byggnaden, som påverkar byggnadens tekniska egenskaper negativt, fortfarande inte var åtgärdad.



Forts § 35

Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37 och frågor om utdömande prövas av mark- och miljödomstol.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut § x–2020

Delgivningskvitto

Fotodokumentation



§ 36

Dnr MB-2021-1817

Detaljplan för Svalan 12 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda

Fastigheter Svalan 12 och del av Tjustkulle 1:2

Sökande Tekniska kontoret

Beslut

Miljö- och byggnämnden har tagit del av upprättat förslag till detaljplan för Svalan 12 och del av Tjustkulle 1:2 och har följande synpunkter:

1. Planen bör innehålla bestämmelser som förbjuder Attefalls- och Friggebodsåtgärder.
2. Planen bör vidare utformas så att det finns utrymme för cykelparkering under tak och plats för källsortering av avfall från både verksamhet och bostad på den egna fastigheten.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 37

Dnr MB-2022-415

Utredning av tekniska kontorets och miljö- och byggförvaltningens lokalbehov och lokalisering

Beslut

Miljö- och byggnämnden har tagit del av utredningen och avvaktar kommande budgetbeslut.

Ärende

Tekniska nämnden gav den 20 oktober 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda sitt eget framtida lokalbehov där olika alternativ till förändring beskrivs. Som ett jämförelsealternativ ska behållande av befintliga anläggningar redovisas. Utredningen ska redovisa konsekvenser för andra verksamheter som tekniska kontoret har nära samverkan med. Utredningen bör vara klar i februari 2022 för att kunna ingå i underlaget till vårens budgetarbete.

Det finns ett investeringsbehov i befintliga anläggningar både på Killingen och Förrådet, både kortsiktigt och långsiktigt. Det är därför angeläget att utreda om verksamheten har behov av ändrad lokalanvändning. Fastighetsavdelningens driftorganisation är idag placerad på Killingen. Verksamheten är trångbodd och fastigheten medger inte möjlighet att expandera. Fastighetsverksamheten skulle gynnas av att samlokalisera drift- och ledningsorganisation. Byggprojektledningen är idag placerad på Mercurius.

Det finns också motiv för att samla resten av tekniska kontorets verksamheter samt miljö- och byggförvaltningen för att underlätta samverkan. Förutsättningarna för en sådan samlokalisering är också värdefullt att belysa.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 38

Meddelanden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Information för kännedom:

- Ärendelista 19 januari - 18 februari, dnr MB-2022-415-1
- Delegationsbeslut 19 januari - 18 februari, dnr MB-2022-415-1

Beslut från länsstyrelsen

- x, avslår överklagandet men upphäver föreläggandet för bortforsling av rivningsrester och återställande av platsen, rivning av fastighet, dnr MB-2020-x

Dom från mark- och miljödomstolen

- x, utdömande av vite, ej skickat in kontrollrapport för utförd kontroll av cistern, dnr MB-2020-x

Överklagningar sända till länsstyrelsen

- x, bygglov för ändrad användning, dnr MB-2021-x
- x, olovligt byggande, dnr MB-2021-x

.....