



Plats och tid	Stadshuset i Vetlanda, kl. 10.00-10.50
Beslutande	Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Börje Andreasson (S) Sten Johansson (-) 2:e vice ordförande Arne Hägg (C) Henrik Freij (M) Anders Rodewald (KD) 1:e vice ordförande
Tjänstgörande ersättare	Mikael Loberg (SD)
Övriga deltagare	Jörgen Samuelsson (L) Jeanette Toll § 157 Jennie Adolfsson § 158 Linda Almqvist §§ 159–160 Ulrika Lövfors §§ 161–162 Eva-Lott Karlsson §§ 163–165
Utses att justera	Börje Andreasson
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen fredagen den 9 december 2022
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 156–165 Eva-Lott Karlson
	Ordförande _____ Sven-Åke Karlsson
	Justeringsperson _____ Börje Andreasson

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:	2022-12-09
Datum när anslaget tas bort:	2022-12-30
Förvaringsplats för protokollet:	Miljö- och byggförvaltningen



§ 156

Ändringar i föredragningslistan

Extra ärende, x



§ 157

Dnr MB-2016-x

Förslag att avslå begäran om förlängd åtgärdstid

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att inte ge anstånd från vitesförbudet § x–2022 att från och med den 1 november 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har efter inventering av avloppsanläggningen den 15 september samt den 10 oktober 2018 beslutat att från och med den 1 april 2020 förbjuda utsläpp av avloppsvatten på fastigheten x.

Fastighetsägaren överklagade förbudet till länsstyrelsen och senare mark- och miljödomstolen. Överinstansen förlängde åtgärdstiden till den 7 augusti 2021 men avlog överklagandet i övrigt. Därefter har miljö- och byggnämnden i beslut § x–2021 vid vite förbjudit utsläpp av avloppsvatten från och med 1 mars 2022. Fastighetsägaren ansökte om förlängd åtgärdstid och i miljö- och byggnämndens beslut § x–2022 förlängdes åtgärdstiden för vitesförbudet ytterligare 6 månader till den 1 november 2022.

Fastighetsägaren genom x inkom den 28 oktober 2022 med vad som får bedömas vara en ansökan om ytterligare förlängd åtgärdstid. Enligt den inkomna ansökan framgår att entreprenör nu är kontaktad och att denne angett att det behövs några dagar för att åtgärda avloppsanläggningen. Det angavs dock ingen tid för när avloppet beräknas vara klart. Trots begäran om komplettering där det framgår hur mycket förlängd åtgärdstid fastighetsägaren ansöker om har varken detta eller någon ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning inkommit till miljö- och byggförvaltningen.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats.

Fastighetsägaren har haft rimlig tid att planera och utföra de åtgärder som krävs för att avloppsanläggningen ska uppnå tillräcklig reningsgrad. Länsstyrelsen har uttryckt samma åsikt. Fastighetsägaren har fått förlängd åtgärdstid tidigare och miljö- och byggnämnden bedömer därmed inte att det inte finns skäl till att ge anstånd ytterligare en gång.



Forts § 157

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 158

Dnr MB-2022-1947

Förhandsbesked för enbostadshus

Fastighet Lökaryd 2:11
Sökande Hans Petersson

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja ett positivt förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Lökaryd 2:11.

Avgift: 6 060 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende

Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus.

Föreslagen tomtplats beräknas till cirka 900 kvm.

Berörda grannar på fastigheterna x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheterna x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.

Ägaren till fastigheten x har sammanfattningsvis lämnat följande synpunkter på den föreslagna åtgärden:

Materialet i ärendet är inte tillräckligt för en bedömning. Vattenförsörjningen är oviss. Avstyckningen är olämplig och kan leda till framtida konflikter och rättstvister pga. tidigare konflikter. Vägen till Lökaryds badplats går genom marken som det planeras att byggas på.

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har sammanfattningsvis lämnat följande yttrande:

Ritningarna är utförda så som sökande har fått anvisningar om från tjänsteperson på miljö- och byggförvaltningen, som har förklarat att ett förhandsbesked inte kräver lika ingående ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov och att det räcker med en enkel skiss på utformningen. Platsen som sökande valt har han valt i samråd med fastighetsägaren som ansåg att den var lämplig att bygga på.

Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering.



Forts § 158

Motivering

Fastigheten är belägen inom område som saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Området utgörs av skogs- och åkermark samt glesbygd.

Den föreslagna tomten på cirka 900 kvadratmeter bedöms vara något liten för att anordna eget avlopp och egen vattentillgång inom tomtplatsen. Om sökande vill ha både vatten och avlopp inom den föreslagna fastigheten kan det bli aktuellt att kräva en avloppslösning som klarar hög skyddsnivå. Sökande har angett att infiltration kan ordnas på gränsande fastighet genom ett servitut, alternativt kan det monteras en förbränningstolett, samt att vattentillgång anordnas genom brunn på den egna fastigheten.

För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste grundläggande förutsättningar för att bygga på en viss plats vara åtminstone översiktligt klarlagda. En grundläggande förutsättning för att marken ska anses vara lämplig för bebyggelse är att det går att lösa vattentillgång och avloppshantering. Det är en fördel om vatten- och avloppshantering kan lösas inom den egna fastigheten. Den föreslagna tomtarean är bara ett förslag som, om sökande vill, kan utökas inför en avstyckning. Miljö- och byggnämnden bedömer att det finns förutsättningar att anordna både vattentillgång och avloppshantering inom eller utanför den föreslagna tomtplatsen.

Förhandsbeskedet talar om ifall man får bygga på platsen, men utan att man behöver ta fram detaljrutningar på det som ska byggas.

Åtgärden som ska vidtas bedöms inte ha betydande påverkan på allmänna eller enskilda intressen.

Miljö- och byggnämnden bedömer att det som anförts ovan som synpunkter från sakägare inte innebär en betydande olägenhet.

Beslutsunderlag

MB-2022-1947-1 Ansökan

MB-2022-1947-1 Situationsplan

MB-2022-1947-1 Ritning

MB-2022-1947-3 Svar från miljöinspektör avseende avlopp

MB-2022-1947-3 Svar från sökande avseende vatten- och avlopp



Forts § 158

Lagrum

Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

Enligt 2 kap 4 § plan- och bygglagen får endast mark som från allmän synpunkt är lämplig för bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms utifrån bestämmelserna i 2 kap 5 och 6 § § och omfattar bland annat risk för översvämning, trafiksäkerhet samt möjligheten att ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas.

Enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att det påverkar grundvattnet eller omgivningen så det innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller innebär betydande olägenhet på annat sätt.

Upplysningar

Enligt 9 kap 18 § plan- och bygglagen är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.

Beslutet skickas till

Hans Petersson

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

Sakägare



§ 159

Dnr MB-2019-x

Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärds tid

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förbjuda x att från och med den 1 maj 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut ersätter tidigare beslut § D-2019-x.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har genomfört ett tillsynsbesök på fastigheten x den 26 november 2019. Vid besöket framkom följande:

Avloppsanläggningen belastas med en stor andel ovidkommande vatten. Den angivna uppehållstiden, enligt egenkontrollen, på 30–50 timmar per brunn bedöms inte vara korrekt då det är ett väldigt stort flöde in och ut från de båda tvåkammарbrunnarna. I den första fördelningsbrunnen fanns slam som gjorde att flödet fördelades ojämnt till de två andra fördelningsbrunnarna, med följd av att markbädden belastas ojämnt. Den vänstra fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten över alla tre utlopp.

Det tas tre prover på ingående respektive utgående avloppsvatten om året. Den genomsnittliga reningen av P_{tot} var 58 % 2016. Under 2017 visade ett prov på 96 % rening, men de båda andra proverna visade på ingen rening alls då värdet på de utgående proven var högre än de ingående. Även under 2018 och 2019 har reningen varit bristfällig då den genomsnittliga reningen av P_{tot} har varit 40 respektive 33 %.

Miljö- och byggnämnden har tidigare förbjudit utsläpp av avloppsvatten på fastigheten från och med den 1 januari 2023. Verksamhetsutövaren har nu kommit in med en ansökan om förlängd åtgärds tid till den 1 maj 2023. Anledningen är att elanslutningen är försenad.



Forts § 159

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att avloppsanordningen i x inte uppfyller de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av bristfällig efterföljande rening av fosfor. Markbädden har dessutom hög ålder, uppvisar funktionsbrister som att utlopp till markbädden är översvämmade och det är alldeles för stor del ovidkommande vatten in till anläggningen. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Enligt åtgärdsplanen för enskilda avlopp som miljö- och byggnämnden antagit, § 70–2010, framgår att wc-avlopp från permanentbostad inte får släppas ut till avloppsanordning med bristfällig efterföljande rening tre år efter att brist konstateras. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdsperiod är rimlig med den förklaring verksamhetsutövaren har lämnat.

Upplýsingar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 159

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 160

Dnr MB-2022-x

Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

Ärende

Den 20 oktober 2022 gjorde miljö- och byggförvaltningen ett besök i annat ärende och uppmärksammade då att x hade låtit inrätta en sluten tank till en tillfällig personalbarack, bild togs vid besöket. Någon ansökan om detta inrättande hade inte kommit in till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggförvaltningen kontaktade efter besöket företaget och en ansökan kom in. Miljö- och byggnämnden har meddelat ett tillfälligt tillstånd i efterhand.

Miljösanktionsavgiften har kommunicerats med företaget som har kommit in med ett yttrande. Företaget anser att de har kommunicerat avloppstanken med miljö- och byggförvaltningen innan den kopplats in. Tanken har inte kopplats in och tagits i bruk innan tillstånd meddelats. De har inte haft annat uppsåt med tanken än att följa gällande regler, och anser att miljösanktionsavgift inte ska tas ut.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, t.ex. att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

Att inrätta en avloppsanordning kan likställas med påbörjande av anläggningen. Inrättandet får inte påbörjas förrän det finns ett tillstånd till anläggningen som har vunnit laga kraft. En färdigställd anläggning som ännu inte är tagen i bruk är att betrakta som inrättad.



Forts § 160

Lagrum

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och byggnämnden.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljöstraffsavgifter ska miljöstraffsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljöstraffsavgiften är 5 000 kronor.

Miljöstraffsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2 § miljöbalken.

I dom MMD Vänersborg, M 4187–12 framgår att det räcker med att påbörja tillståndspliktiga åtgärder för att det ska anses att en avloppsanläggning är inrättad.

I dom MMD Nacka, M 1819–18, konstateras att en färdigställd anläggning som ännu inte är driftsatt är att betrakta som inrättad.

Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet



§ 161

Dnr MB-2022-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet x

Fastighetsägare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är för sent inskickad årsrapport för köldmedia gällande år 2021 på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende

Årsrapport för köldmedieanläggning på fastigheten x inlämnades till miljö- och byggförvaltningen den 17 augusti 2022. Enligt gällande lagstiftning skulle årsrapporten skickas in av operatören av köldmedieanläggningen senast den 31 mars 2022.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, till exempel att den som är operatör av köldmedieanläggningar ska lämna in rapport till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter att kontrollen utförts.

x var ägare till fastigheten x den 31 mars 2022 och bedöms därmed vara den som är operatör av köldmedieanläggningen och rapporteringsskyldig vid det sista datumet för rapportering.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.



Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128).

Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 1 § förordningen om miljöstraffavgifter ska miljöstraffavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på att lämna in årsrapport (operatören). Om operatören är försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljöstraffavgift på 1 000 kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen om miljöstraffavgifter.

Miljöstraffavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.

Upplysningar

Miljöstraffavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppsättning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagas, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto
Information om betalning av miljöstraffavgift
Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kammarkollegiet



§ 162

Dnr MB-2022-2145

Sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2023

Beslut

Miljö och byggnämnden beslutar att fastställa följande datum för miljö- och byggnämndens sammanträde 2023.

Beredning	Sammanträde
13.30 i Hexagon på miljö- och byggförvaltningen	13.30 i stadshuset
24 januari	31 januari, kl. 13.00, KS-salen
21 februari	28 februari, Hexagon
21 mars	28 mars, Hexagon
25 april	2 maj, Hexagon, ev resa
23 maj	30 maj, KS-salen, ev resa
20 juni	27 juni, Hexagon
22 augusti	29 augusti, KS-salen
19 september	26 september, Hexagon
24 oktober	31 oktober, KS-salen
28 november	5 december, kl. 10.00, KS-salen julbord

Beslutet skickas till

Ledamöter i miljö- och byggnämnden



§ 163

Dnr MB-2022-2073

Reviderad taxebilaga 1 i Högländstaxan, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta upprättat förslag till revidering av bilaga 1 till nuvarande Högländstaxa, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Taxebilagan har anpassats till länets gemensamt framtagna taxa.

Ärende

I länet har det genom en arbetsgrupp inom Miljösamverkan Jönköpings län, bestående av förvaltningschefer, tagits fram en gemensam taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Vid styrgruppsmöte i Miljösamverkan den 2 juni 2022 beslutades att alla kommuner ska anta den gemensamma taxan. Taxan bygger i grunden på SKR:s framarbetade mallar.

Det finns även ett regeringsuppdrag som Statskontoret och Naturvårdsverket fått om att se över statens avgifter, vilket regleras i en speciell förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Detta uppdrag berör avgifterna för de 24 tillståndspliktiga verksamheter där länsstyrelsen delegerat tillsynen till Vetlanda kommun. Uppdraget levererades till Miljödepartementet den 29 mars men regeringen har ännu inte fattat beslut.

Inför en ändring av avgiftsnivån i taxebilaga 2 krävs en kommunikering med de företag som berörs. Dessa avgifter tas främst ut som årliga avgifter och debiteras i början av varje år. För att inte behöva göra mer än en kommunikering bör antagandet av taxebilaga 2 avvakta till dess regeringen fattat beslut. Förhoppningsvis kommer det att ske under 2023. Hänvisningar i själva taxebestämmelserna påverkas av bilaga 2 varför även beslut om nya taxebestämmelser bör avvakta regeringens beslut.

Taxebilaga 1 kräver ingen kommunikering då handläggningsavgifter debiteras i efterhand. Vissa avgifter har justerats för att nå en samsyn i länet då utgångspunkten varit olika. Nya områden har tillkommit som tidigare saknades i taxebilagan.

Motivering

Revideringen görs av flera skäl såsom förändringar i miljöbalken och EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, förändrat tillsynsbehov, behov av anpassning till de av SKR upprättade taxemallarna samt ambitionen att skapa en gemensam miljöbalkstaxa i länet.



Forts § 163

Lagrum

Högländstaxan, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutad av kommunfullmäktige den 21 oktober 2015 § 170.

23 § Vid förändringar i miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde eller förändrat tillsynsbehov, får den kommunala nämnd som har tillsyn över miljö- och hälsoskyddet besluta om motsvarande justeringar i bilagorna till denna taxa.

Beslutet skickas till

Miljöhandläggare

Bilaga

Taxebilaga 1



§ 164

Dnr MB-2022-2073

Indexuppräknning av grundavgift och timtaxa

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att räkna upp grundavgiften i Högländstaxan (miljötaxan) och timavgiften i livsmedelstaxan med 2,5%.

Ärende

Enligt fullmäktiges beslut § 170–2015 får grundavgiften för Högländstaxan, miljötaxan, räknas upp årligen med ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Enligt fullmäktiges beslut § 171–2015 får timavgiften för livsmedelstaxan, räknas upp årligen med ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Motivering

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2023 är 6 % vilket är onormalt högt. Nämnden bedömer att en justering med PKV blir för hög när det förväntas en lågkonjunktur och väljer istället att räkna upp avgifterna med 2,5 %.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden



§ 165

Meddelanden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Information för kännedom:

- Ärendelista 19 oktober – 18 december, dnr MB-2022-2145-1
- Delegationsbeslut 19 oktober - 18 december, dnr MB-2022-2145-2
- Budget 2023, dnr MB-2022-2145-3

Avslutade ärenden efter vidtagen åtgärd, avlopp

- x

Beslut från länsstyrelsen

- Revision av tobakstillsyn och rökfria miljöer, dnr MB-2022-57
- x, anmälan om uppförande av biogasanläggning

Dom från mark- och miljödomstolen

- x, avslår överklagandet, förbud att släppa ut avloppsvatten, dnr MB-2022-x
- x, avslår överklagandet, bygglov för vindkraftverk, dnr MB-2020-x
- x, avslår överklagandet, anmälan om uppförandet av vindkraftverk, dnr MB-2020-x

Överklagningar sända till länsstyrelsen

- x, byggsanktionsavgift för olovligt byggande, dnr MB-2022-x
