



Plats och tid	Stadshuset i Vetlanda, kl. 13.30-14.26
Beslutande	Mikael Loberg (SD) ordförande (jäv §§ 54, 57) Sten Johansson (VF) 1:e vice ordförande Henrik Freij (M) Sven-Åke Karlsson (S) 2:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Arne Hägg (C)
Tjänstgörande ersättare	Martin Claesson (KD)
Övriga deltagare	Ulrika Lövfors §§ 53, 59 Julia Lennartsson §§ 55–56 Jennie Adolfsson § 57 Annica Carlsson § 58
Utses att justera	Sten Johansson
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen torsdagen den 31 augusti 2023
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 53–60 Eva-Lott Karlsson
	Ordförande _____ Mikael Loberg
	Justeringsperson _____ Sten Johansson

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:	2023-09-04
Datum när anslaget tas bort:	2023-08-25
Förvaringsplats för protokollet:	Miljö- och byggförvaltningen



§ 53

Dnr MB-2023-x

Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, med organisationsnummer x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten x, Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2021 och 2022. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten x genomfördes den 2 mars 2021 och 15 juni 2022.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, till exempel att kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.



Forts § 53

Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128).

Enligt 30 kap. miljöbalken samt 9 kap. 1 § förordningen om miljöstraffavgifter ska miljöstraffavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage (operatören). Miljöstraffavgiften är 5 000 kronor. Om operatören är försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljöstraffavgift på 1 000 kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen om miljöstraffavgifter.

Miljöstraffavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.

Upplysningar

Miljöstraffavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

Kammarkollegiet



§ 54

Dnr MB-2023-x

Föreläggande om åtgärdsplan för lägenhet i flerbostadshus

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att:

- förelägga fastighetsägaren x att komma in med en åtgärdsplan för fuktskadan i anslutning till kylskåpet i lägenhet på x i Vetlanda. Åtgärdsplanen ska komma in till miljö- och byggförvaltningen senast den 15 september 2023.
- avsluta ärendet i de delar som enligt inspektionen inte bedömdes vara en olägenhet

Jäv

På grund av jäv deltar inte Mikael Loberg (SD) i detta ärendes handläggning.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen mottog den 26 juni 2023 samt vid ytterligare ett par tillfällen under sommaren 2023, klagomål från boende i lägenhet med adress x på fastigheten x.

Klagomålet gällde:

- Kylskåpet i lägenheten som orsakat fuktskada på golvet i köket.
- Brister i elanläggningen. Kylan kan slå på och av, frysen har de boende slutat använda då den inte har fungerat. Spisen kan slå på och av vilket innebär att den kan pipa mitt i natten. Tvättmaskin och torktumlare fungerar inte. Det finns eluttag som sitter löst och de boende har upplevt gnistor från eluttag och elskåp.
- Golvet sviktar och de boende beskriver det som att det har svällt underifrån. Dålig lukt och luft i lägenheten.

De boende har uppgett att de upplever huvudvärk och har varit sjuka på grund av inomhusmiljön i lägenheten.

Miljö- och byggförvaltningen planerade med anledning av klagomålet för ett tillsynsbesök den 6 juli 2023. Besöket ställdes in av den klagande. Platsbesök genomfördes i stället den 15 augusti 2023 tillsammans med räddningstjänsten som undersökte om det fanns ökad risk för brand på grund av elanläggningens skick.



Forts § 54

Inspektionen

Vid inspektionen konstaterades att parkettgolvet under kylskåpet såg ut att vara fuktskadat. Det noterades också att det saknades läckageskydd under kylskåpet vilket innebär att vatten från kylskåpet kan falla ner på golvet. Detta tros vara anledningen till fuktskadan på golvet under kylskåpet. Något samband mellan fuktskadan och att golvet upplevs svikta i andra delar av lägenheten kunde inte konstateras vid inspektionen.

Vid inspektionen noterades följande gällande övriga punkter i klagomålet. Ingen avvikande lukt eller lukt av mögel kunde kännas i lägenheten. Frysen var avstängd och användes inte, kylskåpet användes. Snabbsäkringar i elskåpet var nerslagna och ingen el var på i lägenheten. Eftersom ingen el var på vid inspektionen kunde funktionen på spisen och övriga vitvaror inte kontrolleras. Eluttagen kunde med kraft dras ut från dosorna i väggen, inga lösa sladdar noterades och räddningstjänsten gjorde bedömningen att elanläggningen inte utgjorde en ökad risk ur brandskyddssynpunkt.

Vid besöket tillkom också synpunkter på att akustiken i lägenheten är dålig och att väggarnas ytskikt är bristfälligt.

Kontakt med fastighetsägare/förvaltare

Miljö- och byggförvaltningen har vid flera tillfällen varit i kontakt med fastighetsägare/förvaltare angående klagomålet. Fastighetsägaren uppger att de har tagit emot klagomål av de boende och att de har agerat på klagomål angående kylskåpet. Reparator har varit på plats och inga brister ska enligt fastighetsägaren kvarstå på kylskåpet. Fastighetsägaren uppger också att lägenheten är nyrenoverad och att alla installationer är gjorda av behöriga hantverkare.

Senare samma dag som tillsynsbesöket görs är fastighetsförvaltaren på plats i lägenheten för att återställa snabbsäkringarna så att det finns el i lägenheten.

Motivering

Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Miljö- och byggförvaltningen kan konstatera att parkettgolvet under kylskåpet ser ut att vara fuktskadat. Fuktskador som inte åtgärdas kan bli en grund för mikrobiell tillväxt och bör alltid utredas. Fastighetsägaren förläggs därför att lämna in en åtgärdsplan för hur fuktskadan i köket ska hanteras.

Övriga klagomål bedöms inte utgöra någon grund för krav på vidare åtgärder från fastighetsägaren.



Forts § 54

Lagrum

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, kap 2 § 3, ska alla som bedriver en verksamhet eller vidta en åtgärd, utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Störningen måste enligt förarbetena (prop. 1997/98:45, del 2, s. 109) vara betydande och inte av helt tillfällig natur samt kunna vara skadlig i fysiskt eller psykiskt hänseende på människans hälsotillstånd. Även sådana störningar som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad omfattas av bestämmelsen. Med störningar som påverkar välbefinnandet avses även störningar som inte är av sådan karaktär att de kan visas vara direkt hälsoskadliga men som ändå påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande. Bedömningen måste utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen huruvida en störning ska anses vara ringa är beroende av hur människor i allmänhet uppfattar störningen. Ringa störningar omfattas inte av bestämmelsen.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

Sakägare



§ 55

Dnr MB-2023-1176

Bygglov för nätstation

Fastighet Lökaryd 1:4

Sökande E.ON Energidistribution AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov och startbesked för för nätstation på fastigheten Lökaryd 1:4.

Kontrollplanen som lämnades in den 16 juni 2023 fastställs. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

Miljö- och byggnämnden beslutar att byggåtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats.

När byggåtgärden är färdig ska följande skickas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked kan utfärdas:

- Ifylld och underskriven kontrollplan som visar att byggnadsåtgärden överensstämmer med inlämnade bygglovshandlingar.
- Relationsritningar (nya ritningar) om ändringar genomförts

Avgift: 5 950 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende

Ansökan avser uppförande av nätstation

Berörda grannar på fastigheterna x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Remiss har även skickats till Trafikverket, som inte har några synpunkter på åtgärden.

Kommunens naturvårdshandläggare önskar att stationen målas i grön färg.

Ägaren till fastigheten x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.

Ägaren till fastigheten x har lämnat synpunkter på den föreslagna åtgärden:

Fastighetsägaren anser att gränserna inte stämmer och att det är hon som äger marken där nätstationen ska placeras. Fastighetsägarna har tidigare varit överens om var gränserna går. Hon är också orolig att den natursköna omgivningen kommer att omvandlas till industriellt landskap.



Forts § 55

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa synpunkter och har lämnat följande yttrande:

Platsen passar bäst med hänsyn till nätet då de ska ta hänsyn till ledningslängder för ett säkert och hållbart nät. Anledningen till att stationen byggs är för att förstärka nätet för framtida solceller i området. De har tittat på den alternativa placeringen, men där finns en åker som nyttjas. Enligt EON kommer nätstationen placeras fem meter från fastighetsgräns.

Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

Miljö- och byggnämndens bedömning av synpunkterna framgår av beslutets motivering.

Motivering

Fastigheten är belägen inom område som saknar detaljplan och områdesbestämmelser.

Inlämnad situationsplan är hämtad från Lantmäteriets karta. Enligt uppgifter kan gränserna ha en differens på upp till 4,5 meter. Vid jämförelse med avstyckningsplanen från 1920 finns det fortfarande marginal för EON att bygga nätstationen på Lökaryd 1:4.

Åtgärden som ska vidtas bedöms inte ha betydande påverkan på allmänna eller enskilda intressen.

Miljö- och byggnämnden bedömer att det som anförts ovan inte innebär en betydande olägenhet för sakägarna.

Beslutsunderlag

MB-2023-1176-1 7-Blankett, ansökan Vetlanda kommun

MB-2023-1176-1 6-Situationsplan N156436 Lökaryd S.

MB-2023-1176-1 2-N35

MB-2023-1176-5 Synpunkter sakägare

MB-2023-1176-5 Bilaga 1

MB-2023-1176-5 Bilaga 2 Vittnesmål

MB-2023-1176-5 Bilaga 3 Lantmäteriet

MB-2023-1176-7 Svar från E.ON

MB-2023-1176-8 Ortofoto till kommun

Lagrum

Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

Enligt 2 kap 4 § plan- och bygglagen får endast mark som från allmän synpunkt är lämplig för bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms utifrån bestämmelserna i 2 kap 5 och 6 § § plan- och bygglagen och omfattar bl.a. risk för översvämning, trafiksäkerhet samt möjligheten att ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas.



Forts § 55

Enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att det påverkar grundvattnet eller omgivningen så det innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller innebär betydande olägenhet på annat sätt.

Enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 § §, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 § § i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Bygglovets verkställighet fyra veckor efter att bygglovets kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42a § plan- och bygglagen. Om lovet överklagas startas byggnadsarbetet på egen risk innan bygglovets vunnit laga kraft.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan bygglovets vunnit laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

När bygglov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.

Om fastigheten saknar adress ska du kontakta tekniska kontoret i Vetlanda kommun på telefon, 0383- 971 02, eller via mail, tk@vetlanda.se.

Beslutet skickas till

E.ON Energidistribution AB

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

Sakägare



§ 56

Dnr MB-2023-1218

Bygglov för sprinklertank

Fastighet Brädan 4

Sökande Elitfönster AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov med liten avvikelse för sprinklertank på fastigheten Brädan 4.

Avgift: 11 940 kronor. Faktura skickas separat.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Emelie Vinlöf med behörighetsnummer C002379

Ärende

Ansökan avser nybyggnation av en sprinklertank. Sprinklertanken kommer ha en BTA på 100 kvm.

Sprinklertanken kommer placeras på prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Berörda grannar på fastigheterna x getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheterna x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.

Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

Motivering

Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

MB-2023-1218-1 Ansökan

MB-2023-1218-1 4-or-23150-001 Grundlayout-Model

MB-2023-1218-1 3-OR-23150-002 Plan Fasad-Model

MB-2023-1218-6 Sprinkler tank_A01_1

MB-2023-1218-6 Sprinkler tank_A01



Forts § 56

Lagrum

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser...
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

Upplysningar

Kontrollplan ska lämnas in innan startbesked kan beviljas.

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Bygglovet får verkställighet fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42a § plan- och bygglagen. Om lovet överklagas startas byggnadsarbetet på egen risk innan bygglovet vunnit laga kraft.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Beslutet skickas till

Elitfönster AB
Kontrollansvarig



§ 57

Dnr MB-2023-x

Byggsanktionsavgift, olovligt byggande

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, organisationsnummer x, ska betala en byggsanktionsavgift på 22 050 kronor. Faktura skickas separat.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Mikael Loberg (SD) i detta ärendes handläggning.

Ärende

x har uppfört en nätstation samt rivit två nätstationer på fastigheten x. Något bygglov eller startbesked har inte utfärdats för dessa åtgärder.

Förslag till beslut beträffande byggsanktionsavgift har kommunicerats med anställd på bolaget, som svarat att bygglovsansökan och underlag togs fram redan den 14 juni 2022, men att denne sedan glömt att skicka in ansökan. En ansökan om bygglov och rivningslov i efterhand har inlämnats den 24 juli 2023.

Motivering

Åtgärden som vidtagits är bygglovspliktig och kräver startbesked innan byggnation får påbörjas.

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift.



Forts § 57

Lagrum

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kapitlet.

Enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.

Enligt 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen påbörjat en åtgärd innan miljö- och byggnämnden har meddelat startbesked.

Byggsanktionsavgiften är enligt plan- och byggförordningen 13 125 kronor för uppförande av byggnad.

Byggsanktionsavgiften är enligt plan- och byggförordningen 8 925 kronor för rivning av byggnader.

Upplysningar

Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en byggsanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 58

Dnr MB-2021-x

Avslutande av ärende om föreläggande vid vite

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att avsluta ärende MB-2021-x om föreläggande vid vite, MBN § x-2022.

Ärende

Miljö- och byggnämnden förelade x att vid vite utföra följande åtgärder:

1. Bolaget ska följa villkor 6 och 9 i meddelat tillstånd från Länsstyrelsen daterat 1983-06-22 med avseende på utsläppsmängderna av fosfor, kväve och BOD₇ från fiskodlingen samt haltökningen av fosfor i recipienten. Efterlevnaden kontrolleras efter den 31 december 2022. Vitesbelopp 50 000 kronor.
2. Senast 1 månad efter att bolaget har tagit del av detta beslut ska de låta en ackrediterad provtagare ta ut representativa vattenprover för analys av fosfor, kväve och BOD₇ uppströms och nedströms fiskodlingen på fastigheten x minst en gång i månaden. Vitesbeslopp 20 000 kronor.
3. Bolaget ska lämna in aktuell analysrapport till miljö- och byggförvaltningen senast 1 månad efter respektive provtagningstillfälle i enlighet med punkt 2. Vitesbelopp 5 000 kronor.

Punkt 2 och 3 ska fortlöpa tills det har konstaterats att villkor 6 efterlevs.

x har sedan beslutet fattades fusionerats in i x och finns inte längre som bolag. Fusionen avslutades 2022-07-21 och nytt organisationsnummer är x.

x, numera x, har utfört provtagning uppströms och nedströms fiskodlingen en gång per månad, inlämnat analysresultaten till tillsynsmyndigheten inom utsatt tid samt inkommit med en rapport där resultaten utvärderats, rapport "x, Kläckeri- och sättfiskodling - Tobro, Vetlanda kommun; Uppföljning på efterlevnad av villkor 6 – 2022 daterad 2023-01-31".

Analys och beräkningar för år 2022 visar på att bolaget följer villkor 6 och 9 i meddelat tillstånd.



Forts § 58

Utsläppsmängderna av fosfor, kväve och BOD₇ har ej överskridits. Provtagningarna visar på att det i recipienten finns en antydning till ökade halter av tot-P vid höga temperaturer och låg vattenföring samt att det finns en tendens till en medelvärdesökning av tot-N nedströms odlingen. Inga detekterade halter av BOD₇ har konstaterats.

x fortsätter med provtagning i recipienten uppströms och nedströms odlingen samt även vid vattenintaget till odlingen och i utloppet från odlingen efter klarningsdammen nedströms rörtlopp. Provtagning kommer att ske en gång per månad och redovisas senast senast 1 månad efter respektive provtagningstillfälle till tillsynsmyndigheten. Ett reviderat egenkontrollprogram (MB-2023-1203) har skickats in där detta redovisas.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har förelagt bolaget med stöd av 11 kap. och 26 kap. 9 § miljöbalken att senast den 31 december 2023 inkomma med en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende bortledning av ytvatten för fiskodlingen då ett sådant tillstånd saknas.

Med anledning av den förestående tillståndsprövningen kommer bolaget se över hur en ny lösning för reningen av utgående vatten till recipienten ska utformas utifrån den vattenmängd som tillståndet medger och förväntad koncentration av näringsämnen.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att x, numera x har utfört de åtgärder som vitesföreläggandet avser. Föreläggandet har därmed förlorat sin betydelse och ärendet avslutas.

Upplysningar

Provtagning i recipienten uppströms och nedströms odlingen, vid vattenintaget till odlingen och i utloppet från odlingen efter klarningsdammen nedströms rörtlopp samt angiven provtagningsfrekvens ska utföras till dess att tillsynsmyndigheten fastslår något annat. Analysresultaten från provtagningarna ska skickas till tillsynsmyndigheten senast en månad efter respektive provtagningstillfälle.

Beslutet skickas till

x

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 59

Dnr MB-2023-x

Tillstånd att servera alkoholdrycker

Fastighet x

Sökande x

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja x att ta över serveringstillståndet x, organisationsnummer x. Tillståndet gäller tills vidare från och med 2023-08-31 på x.

Serveringstillståndets omfattning och eventuella villkor framgår av Tillståndsbeviset.

Serveringstillståndet omfattar även uteservering.

Handläggningsavgift: 4 400 kronor. Faktura skickas separat.

Ärende

x har ansökt om ändrade ägarförhållanden på x.

Ansökan kom in till miljö- och byggförvaltningen 2023-07-03. Ansökan har efter hand kompletteras med handlingar som behövts för utredningen.

Lokalen är registrerad som livsmedelsverksamhet med tillagningskök. Godkänt kunskapsprov har genomförts och prövningsavgift har erlagts.

Verksamhet

Verksamheten kommer att drivas som tidigare.

Ägande och styrelse

Sökande har startat ett aktiebolag och är registrerad för F-skatt, moms samt för arbetsgivaravgift.

x har enligt inlämnat registreringsbevis varit registrerat i Bolagsverkets register sedan 2023-05-12 och har sitt säte i Vetlanda kommun.

Inhämtade yttranden

Ärendet har remitterats till Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Det har inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta sökandes eller verksamhetens lämplighet.



Forts § 59

Personer med betydande inflytande

x som är ensam aktieägare har lämplighetsprovats enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.

Utdrag från kreditupplysningstjänst

Med anledning av ansökan har miljö- och byggförvaltningen hämtat uppgifter från kreditupplysningstjänst i form av företagsupplysning och personupplysningar på x

Sökande är registrerad för F-skatt, moms samt för arbetsgivaravgift.

Finansiering

Kostnaderna för övertagandet har redovisats genom att bolaget har inkommit med begärda handlingar. Finansieringen av övertagandet har skett enligt ett x

Motivering

Det tidigare tillståndet övertas och ansökan gäller ändrat ägarförhållande.

De uppgifter som hämtats in från Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ger inte skäl att ifrågasätta sökandes lämplighet.

Miljö- och byggnämndens uppfattning är att sökande uppfyller alkohollagen krav på personlig och ekonomisk lämplighet samt i övrigt är lämplig att utöva verksamheten enligt 8 kap. 12 §.

Sökande har redovisat hur verksamheten kommer att finansieras.

Sökande har genomfört Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat.



Forts § 59

Lagrum

Alkohollagen (2010:1622)

8 kap 2 §

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat eller en eller flera av dessa drycker eller preparat.

8 kap 11 §

En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att Polismyndighetens yttrande har inhämtats.

Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten.

Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.

8 kap 12 §

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

8 kap 14 §

Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.



Forts § 59

8 kap 15 §

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering.

Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.

8 kap 16 §

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.

8 kap 17 §

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Beslutet skickas till

x

Kopia

Polismyndigheten

Länsstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Bilaga

Tillståndsbevis



§ 60

Meddelanden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Information för kännedom:

- Ärendelista 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2023-1319-1
- Delegationsbeslut 19 juni - 18 augusti, dnr MB-2023-1319-2
- x, utökning av serveringstillstånd, dnr MB-2023-x
- x, strafföreläggande för otillåten miljöverksamhet, dnr MB-2021-x

Avslutade ärenden efter vidtagen åtgärd, avlopp

- x

Avslutade ärenden efter vidtagen åtgärd, OVK

- x

Avslutade ärenden efter vidtagen åtgärd, radon

- x

Beslut från länsstyrelsen

- x, föreläggande om kompletteringar, vindkraftverk, dnr MB-2021-x

Dom från mark- och miljödomstolen

- x, utdömande av vite, ej utförd OVK, dnr MB-2019-x
- x, utdömande av vite, ej utförd cisternbesiktning, dnr MB-2020-x

Överklagningar sända till länsstyrelsen

- x, bygglov och anmälan om vindkraftverk, dnr MB-2020-2181 och MB-2020-x
