



Plats och tid	Stadshuset Vetlanda, kl. 13.30 - 16.15
Beslutande	Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Sten Johansson (M) 1:e vice ordförande Roger Eriksson (VF) 2:e vice ordförande Anders Rodewald (KD) Henrik Freij (M) (jäv § 149) Robert Selhorst (VF)
Tjänstgörande ersättare	Birgitta Waller (S)
Övriga deltagare	Linda Almqvist §§ 119-134, 136-138 Pernilla Nordqvist §§ 135, 143 Jeanette Toll §§ 139-142 Julia Lennartsson §§ 144-145 Susanne Weinfors §§ 146-147 Eva-Lott Karlsson § 148 Per-Erik Paulsson §§ 149-150 Eva Jansson § 151
Utses att justera	Robert Selhorst
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen fredagen den 14 juni 2019

**Underskrifter**

Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer 117-152

Eva-Lott Karlsson

Ordförande \_\_\_\_\_

Sven-Åke Karlsson

Justerare \_\_\_\_\_

Robert Selhorst

**Anslag av protokollet**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.

Anslaget: 2019-06-14

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och byggförvaltningen



§ 117

### Närvaro på miljö- och byggnämndens sammanträde

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att Leif Jardbring, kommunrevisionen, får närvara på sammanträdet den 5 juni 2019.

#### Ärende

Kommunrevisor Leif Jardbring är revisor med särskild uppsikt över miljö- och byggnämnden och önskar närvara vid miljö- och byggnämndens sammanträde.

#### Upplysningar

Enligt kommunlagen 6:19 kan revisor medverka på sammanträde, när nämnden beslutar detta. Beslutet ska avse enstaka tillfällen när revisorns närvaro behövs. Enligt offentlighets- och sekretesslag 10:17 får de ta del av sekretessbelagda handlingar när det behövs för att kunna fullgöra sitt revisionsuppdrag.

-----

#### Beslutet skickas till

Leif Jardbring, kommunrevisionen



§ 118

Dnr MB-2019-995

### **Vägledningsdokumentet "Tidstypiskt - Så byggdes villan i Vetlanda 1940-1980"**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka och anta vägledningsdokumentet.

#### **Bakgrund och ärendebeskrivning**

Som en del i kommunens kulturmiljöarbete har planavdelningen i samarbete med konsulterande stadsarkitekt och miljö- och byggförvaltningen tagit fram en inspirationskrift och vägledning för Vetlandas villabebyggelse från 1940 till 1980. Skriften ska främja Vetlandas villahistoria genom att synliggöra dess arkitektoniska kvalitet och kulturarv.

Skriften finns i två versioner, en lite längre version som ska användas av kommunen vid rådgivning och beslut i till exempel bygglovsfrågor. I skriften presenteras kataloghusens historia och dess kopplingar till Vetlanda. Den andra versionen är en kortare version som redovisar årtiondenas karaktäriserande formspråk och detaljer.

Kortversionen ska tryckas upp och ges ut till bland annat fastighetsägare, arkitekter, hantverkare, mäklare, affärsinnehavare m.m. Skriften ska fungera som inspiration och uppmuntra till bra och genomtänkta ändringar på tidstypiska byggnader.

---

#### **Beslutet skickas till**

Tekniska kontoret



§ 119

Dnr MB-2016-X

## Överklagande av vitesförbud, förlängd åtgärdstid

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra beslutet § X-2019 så att vitesförbudet börjar gälla den 1 oktober 2020.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden beslutade den 3 april 2019 att, vid ett vite om 50 000 kronor, förbjuda fastighetsägaren att från och med den 1 oktober 2019 släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Fastighetsägaren har därefter överklagat beslutet, överklagandet har kommit in i rätt tid. Anledningen är att man behöver tid att undersöka möjligheten att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Man önskar därför ett års förlängd åtgärdstid.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig och därför bör beslutet ändras så att vitesförbudet börjar gälla den 1 oktober 2020.

### Lagrum

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 38 och 39 §§ förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om det har tillkommit nya omständigheter, och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 120

Dnr MB-2016-X

## Överklagande av vitesförbud, förlängd åtgärdstid

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att ändra beslutet § X-2019 så att vitesförbudet börjar gälla den 1 oktober 2020.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden beslutade den 2 maj 2019 att, vid ett vite om 25 000 kronor vardera, förbjuda fastighetsägarna att från och med den 1 november 2019 släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Fastighetsägarna har därefter överklagat beslutet, överklagandet har kommit in i rätt tid. Anledningen är att man behöver tid att undersöka möjligheten att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Man önskar därför ett års förlängd åtgärdstid.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig och därför bör beslutet ändras så att vitesförbudet börjar gälla den 1 oktober 2020.

### Lagrum

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 38 och 39 §§ förvaltningslagen ska en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om det har tillkommit nya omständigheter, och om beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 121

Dnr MB-2013-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 mars 2011. Vid en uppföljande kontroll av avloppsanläggningens funktion den 5 oktober 2017 togs det fram en åtgärdsplan för att förbättra anläggningens funktion, då avståndet mellan spridningslagrets botten och grundvattennivån var mindre än 1 meter. Ett avskärande dike skulle grävas. Vid den uppföljande kontrollen den 4 maj 2018 hade inget avskärande dike grävts, detta gjordes istället en kort tid efter den uppföljande kontrollen. En ny uppföljande kontroll av funktionen gjordes den 25 april 2019. Det stod då 15 cm vatten i två av de tre luftningsrören. Det stod även vatten i grundvattenröret och avståndet mellan grundvattennivån och spridningslagrets botten var mindre än 1 meter.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Ett yttrande har kommit in. Deras ambition och målsättning är att åtgärda infiltrationsanläggningen under 2019 så att anläggning uppfyller gällande miljökrav.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 juni 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen funktion är bristfällig och anläggningen fortfarande används förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 121

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 122

Dnr MB-2011-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 3 mars 2011. Vid en uppföljande kontroll av avloppsanläggningens funktion den 5 oktober 2017 togs det fram en åtgärdsplan för att förbättra anläggningens funktion, då avståndet mellan spridningslagrets botten och grundvattennivån var mindre än 1 meter. Ett avskärande dike skulle grävas. Vid den uppföljande kontrollen den 4 maj 2018 hade inget avskärande dike grävts, detta gjordes istället en kort tid efter den uppföljande kontrollen. En ny uppföljande kontroll av funktionen gjordes den 25 april 2019. Det stod då 15 cm vatten i två av de tre luftningsrören. Det stod även vatten i grundvattenröret och avståndet mellan grundvattennivån och spridningslagrets botten var mindre än 1 meter.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Ett yttrande har kommit in. Deras ambition och målsättning är att åtgärda infiltrationsanläggningen under 2019 så att anläggning uppfyller gällande miljökrav.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 juni 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen funktion är bristfällig och anläggningen fortfarande används förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.





Forts § 122

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X och X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 123

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 juli 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Avloppsanordningen har dessutom hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 123

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 124

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	X
Fastighetsägare	X, X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 juli 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 124

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 125

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 21 juli 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- På grund av slamavskiljarens konstruktion går det inte se inlopp, utlopp eller om det finns några kamrar i den.
- Efterföljande rening sker i en stenkista. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 125

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 126

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 september 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- T-rör saknas på utgående ledning i trekammarbrunnen.
- Avskiljningsväggarna har varit översvämmade och det finns slam i sista kammaren.
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.





Forts § 126

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X och X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 127

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X, X, X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 300 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 127

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X, X, X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 128

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 5 oktober 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn samt en tvåkammarbrunn. I slamavskiljarens första kammare kunde inget utlopp noteras.
- Var avloppsvattnet tar vägen efter slamavskiljarna kunde inte konstateras vid inspektionen. Varken fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffades. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 128

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 129

Dnr MB-2013-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X, X, X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 300 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 juli 2013.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2014-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2014-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 129

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 130

Dnr MB-2013-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 31 juli 2013.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har fått in ansökan om tillstånd men nytt avlopp har ännu inte utförts.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2014-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2014-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.





Forts § 130

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 131

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 november 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen. Varken fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffades.
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skydds nivå.
- Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 131

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 132

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 juni 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 132

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 133

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X, X, X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 8 300 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 15 juli 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen kunde inte konstateras vid inspektionen då ingen fördelningsbrunn eller några luftningsrör kunde påvisas.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 133

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X, X, X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 134

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X, X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 december 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juni 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Avloppsanordningen är gemensam med fastigheten Äng 1:5 och består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas.
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 maj 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 maj 2019 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.





Forts § 134

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X

X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 135

Dnr MB-2008-1015

### Dispens från PCB-förordningen

Fastighet

Stadshuset 1

Verksamhetsutövare

Vetlanda Kommun, tekniska kontoret

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att medge Vetlanda kommun, tekniska kontoret, organisationsnummer 212000-0571, dispens från 17 § i förordningen om PCB m m. För dispensen gäller följande villkor:

- Saneringen av PCB ska vara avslutad, det vill säga PCB ska vara avlägsnad, senast den 31 december 2019.

### Ärende

Tekniska kontoret har under 2009 sanerat utvändiga PCB-haltiga fogar på fastigheten. Återstående fogar runt fönster skulle ha sanerats före den 30 juni 2014 och invändiga fogar senast den 30 juni 2016.

Miljö- och byggnämnden medgav den 3 maj 2016 dispens från PCB-förordningen med villkoret att saneringen skulle vara klar den 30 juni 2019.

Tekniska kontoret har den 28 mars 2019 lämnat in en ny ansökan om dispens till och med den 31 december 2019. Anledningen är att saneringsstarten har försenats eftersom det tagit tid att få fram pengar politiskt och att upphandlingen dragit ut på tiden.

Saneringen påbörjades i januari 2019 och beräknas vara avslutad senast den 31 december 2019.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att det är motiverat att förlänga dispensen eftersom saneringen har påbörjats under året.



Forts § 135

### Lagrum

I PCB-förordningens 17 § anges tider för när sanering ska ha genomförts för olika byggnadstyper.

17 § Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som anges i 3 § 1–5 uppgår till mer än 0,0500 viktprocent (500 vikt-ppm), ska se till att massan avlägsnas senast

1. den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2 eller 3,
2. den 30 juni 2016, om
  - a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973,
  - b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970–1973, eller
  - c) massan har använts inomhus, eller
3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Med industribyggnad avses i första stycket en byggnad som är indelad som industribyggnad enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förordning (2010:963).

Enligt 17 b § får tillsynsmyndigheten medge dispens från kraven i 17 §

17 b § Trots 17 § får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om

1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
4. det finns andra särskilda skäl.

Tillsynsmyndigheten ska i samband med ett dispensbeslut enligt första stycket förelägga byggnadens eller anläggningens ägare att avlägsna massan senast vid en viss tidpunkt som myndigheten ska ange i föreläggandet. Myndigheten ska skicka föreläggandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Förordning (2010:963).

---

### Beslutet skickas till

Vetlanda kommun, tekniska kontoret

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 136

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet X

Fastighetsägare X, X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 juni 2015.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Vid inloppet i slamavskiljaren tränger rötter in och den är därmed inte tät. Om T-rör finns på utgående ledning kunde inte ses då både eventuella avskiljningsväggar och utloppet var översvämmat.
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Anordningen har hög ålder.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Fastighetsägarna har kommit in med en önskan att förlänga åtgärdstiden till den 1 oktober 2020. Anledningen är svårigheter att få tag på maskinentreprenörer i området som hinner göra åtgärderna i tid.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdspolicy för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig. Förbudet förenas med ett vite eftersom avloppsanläggningen kommer att användas efter den 1 juli 2019.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 136

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X, X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 137

Dnr MB-2013-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 juni 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juli 2013.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas.
- Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.
- Tillstånd för anläggningen saknas.
- Anläggningen har hög ålder.

Efter inventeringen meddelade miljö- och byggnämnden ett förbud § D-2014-X att släppa ut avloppsvatten från och med den 1 juni 2017. Fastighetsägarna begärde 2017 förlängd åtgärdstid, vilket avlogs av miljö- och byggnämnden. Fastighetsägarna överklagade beslutet. Länsstyrelsen delade nämndens bedömning angående rimlig tidsfrist men beslutade med hänsyn till den tid som hunnit gå sedan förbudet meddelades att förlänga åtgärdstiden så att förbudet att släppa ut avloppsvatten började gälla den 1 juni 2019.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Fastighetsägarna har kommit in med en begäran om uppskov till den 30 december 2021, på grund av ekonomiska skäl som en följd av torka, skogsbrand med mera.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Vid tiden för inventering användes huset som fritidshus. Numera bebos huset permanent vilket enligt policyn skulle innebära en kortare åtgärdstid. Länsstyrelsen har en gång beslutat att förlänga åtgärdstiden till den 1 juni 2019. Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig, men eftersom åtgärdstiden redan förlängts en gång bör ett års ytterligare förlängning vara tillräckligt. Därför bör förbudet börja gälla den 1 juni 2020. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juni 2019 förenas förbudet med ett vite. Miljö- och byggnämnden har gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 137

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 138

Dnr MB-2013-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 juni 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 25 juli 2013. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, slam finns i alla kamrar.
- Slambrunnen har inte tömts årligen.
- Inga luftningsrör finns.
- Slamflykt till infiltrationsbädden har troligtvis skett. Anläggningen har hög ålder.

Efter inventeringen meddelade miljö- och byggnämnden ett förbud § D-2014-X att släppa ut avloppsvatten från och med den 1 maj 2017. Fastighetsägarna begärde 2017 förlängd åtgärdstid, vilket avslogs av miljö- och byggnämnden. Fastighetsägarna överklagade beslutet. Länsstyrelsen delade nämndens bedömning angående rimlig tidsfrist men beslutade med hänsyn till den tid som hunnit gå sedan förbudet meddelades att förlänga åtgärdstiden så att förbudet att släppa ut avloppsvatten började gälla den 1 juni 2019.

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om förbudet och kommunicerat förslaget till vitesbeslut. Fastighetsägarna har kommit in med en begäran om uppskov till den 30 december 2021, på grund av ekonomiska skäl som en följd av torka, skogsbrand med mera.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.





Forts § 138

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Länsstyrelsen har en gång beslutat att förlänga åtgärdstiden till den 1 juni 2019. Miljö- och byggnämnden bedömer att anledningen till förlängd åtgärdstid är rimlig, men eftersom åtgärdstiden redan förlängts en gång bör ett års ytterligare förlängning vara tillräckligt. Därför bör förbudet börja gälla den 1 juni 2020. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juni 2019 förenas förbudet med ett vite. Miljö- och byggnämnden har gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X och X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 139

Dnr MB-2019-X

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet	X
Fastighetsägare	X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och 2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 11 februari 2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 8 februari 2019. Ingen läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 139

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 140

Dnr MB-2019-X

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och 2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 18 februari 2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 15 februari 2019. Ingen läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 140

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 141

Dnr MB-2019-X

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och 2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 14 juni 2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 8 februari 2019. Ingen läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 141

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 142

Dnr MB-2019-X

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är försent utförd läckagekontroll av köldmedieaggregat på fastigheten X, Vetlanda kommun.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapporter för köldmedia gällande år 2017 och 2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget inte fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Bolagets kontroll på fastigheten X genomfördes den 27 januari 2017 och efter det har ingen läckagekontroll genomförts förrän den 24 januari 2019. Ingen läckagekontroll har alltså genomförts under 2018.

Ärendet har kommunicerats med bolaget. Det har inte kommit in några synpunkter.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.

### Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 9 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift betalas av den som inte uppfyller föreskrivna krav på kontroll av läckage (operatören). Miljösanktionsavgiften är 5 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.





Forts § 142

### Upplysningar

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupplmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljösanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljösanktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 143

Dnr MB-2019-X

## Miljösanktionsavgift, köldmedia

Fastighet	X
Operatör	X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med organisationsnummer X, ska betala en miljösanktionsavgift på 2 000 kr. Anledningen är för sent inskickade kontrollrapporter för år 2018.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden har granskat bolagets kontrollrapport för köldmedia gällande år 2017 och 2018. Av kontrollrapporterna framgår att bolaget har fullgjort sin läckagekontroll av köldmedieanläggning inom föreskriven tid. Däremot har kontrollrapporterna för både 2017 och 2018 kommit in för sent till miljö- och byggnämnden. Rapporten gällande år 2017 lämnades in den 25 september 2018 och rapporten gällande 2018 den 2 april 2019. Beslut om miljösanktionsavgift för sent inlämnad kontrollrapport 2017 gällande X anläggning på fastigheten X beslutades av miljö- och byggnämnden den 6 november 2018, § X.

Miljösanktionsavgiften för sent inlämnad rapport är 1000 kronor. Vid upprepning av överträdelser som inträffar inom två år från tidigare beslut om miljösanktionsavgift innebär en miljösanktionsavgift med det dubbla beloppet, det vill säga 2 000 kronor.

Ärendet har kommunicerats med bolaget som har lämnat synpunkter den 21 maj 2019. Bolaget menar att de inte varit medvetna om att de hade ansvaret att skicka in kontrollrapporten utan antagit att rapporteringsplikten legat på hyresvärden.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, t.ex. att rapport från läckagekontroll av köldmedieanläggningar ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter att kontrollen utförts. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.



Forts § 143

## Lagrum

Kyl- och värmepumpsanläggningar med 5 ton eller mer koldioxidekvivalenter köldmedia ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad av certifierat kontrollorgan enligt artikel 4.1 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.

Den som är operatör ska lämna in en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en köldmedieanläggning. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret. Reglerna finns i förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128).

Om operatören är försenad med att lämna in en rapport ska operatören betala en miljöstraffavgift på 1000 kronor enligt 9 kap. 20 § förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Om en miljöstraffavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan överträdelse, ska det enligt 1 kap 4 § i förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter tas ut en avgift för den nya överträdelsen med dubbla det belopp som anges i 2-12 kap. Detta gäller om överträdelsen upprepas inom två år från det tidigare beslutet om miljöstraffavgift.

Miljöstraffavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.

## Upplysningar

Miljöstraffavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppläsning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

-----

## Beslutet skickas till

X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Tidigare beslut om MSA

## Kopior

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 144

Dnr MB-2016-X

## Vitesföreläggande, OVK

Fastighet	X
Fastighetsägare	X

## Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid vite av 10 000 kronor, förelägga X, personnummer X, att låta utföra en funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten X samt att skriftligt redovisa detta med bifogat besiktningsprotokoll till miljö- och byggnämnden, senast sex veckor efter delgivning av beslutet.

## Ärende

Fastighetsägaren har inte kunnat visa miljö- och byggnämnden att han låtit utföra en funktionskontroll på fastigheten, trots flera påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren den 28 mars 2019 men inget yttrande har kommit in.

## Motivering

Byggnaden har ett S-system vilket ska kontrolleras med sex års intervall. Föregående besiktningsprotokoll slutade gälla den 13 december 2013.

## Lagrum

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 kap. 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §.

Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kap. 5 § ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kap. 6 § ska ägaren anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

---

## Beslutet skickas till

X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 145

Dnr MB-2012-X

## Ansökan om utdömande av vite

Fastighet X

Fastighetsägare X

## Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 10 000 kronor för X X, taxerad ägare, hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts enligt åtgärdsföreläggande förenat med vite MBN § 2016-X.

Beslutet har vunnit laga kraft den 23 november 2018.

## Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har i beslut MBN § 2016-X bland annat förelagt X att forsla bort samtliga renoveringsrester, galler och kasserad gräsklippare som finns på tomten, senast 3 månader efter delgivning av beslutet.

Tiden för åtgärdernas genomförande har gått ut och vid inspektion den 9 april 2019 hade inga åtgärder utförts.

## Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Byggnaden utgör en potentiell fara. Vid fortsatt brist på underhåll kan miljö- och byggnämnden bedöma att byggnaden utgör en allvarlig risk för människors säkerhet och meddela förbud för fortsatt användning.

## Lagrum

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

---

## Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

## Bilagor

Beslut § X-2016

Delgivningsbekräftelse

Fotodokumentation



§ 146

Dnr MB-2016-X

## Rivningsföreläggande förenat med vite

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 75 000 kronor, förelägga fastighetsägaren X personnummer X, att utföra följande åtgärder:

- Riva bostadshuset och återställa marken
- Forsla bort cisternen och transportera bort den till godkänd mottagare
- Sortera och transportera bort allt rivningsmaterial till godkänd mottagare/godkänd återvinningscentral
- Städa och iordningställa tomten efter rivning

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter att ni tagit del av detta beslut.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har sedan tidigare mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten X. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten vid flera tillfällen och anser att byggnaderna är i mycket ovårdat skick.

Vid nytt tillsynsbesök den 16 april 2019 var byggnaderna i sämre skick än tidigare och inga åtgärder hade utförts. Byggnaderna är nu i så dåligt skick att de inte kan renoveras utan måste rivas.

Ärendet är kommunicerat den 6 maj 2019 för att få in en åtgärdsplan till senast den 21 maj 2019. Ingen åtgärdsplan har kommit in.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

Byggnaden utgör en potentiell fara för allmänheten.



Forts § 146

### Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

Enligt 11 kap 21 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden, om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid, förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver rivningslov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

-----

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Ansökan för byggärende

Rivningsplan och sorterings guide

Uppgifter om cistern som tagits ur bruk



§ 147

Dnr MB-2014-X

## Rivningsföreläggande förenat med vite

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite av 75 000 kronor vardera för fastighetsägaren X ID-nummer X och X personnummer X, att utföra följande åtgärder:

- Riva bostadshuset och komplementbyggnaden samt återställa marken
- Forsla bort skrot av en tidigare cistern
- Sortera och transportera bort allt rivningsmaterial till godkänd mottagare/godkänd återvinningscentral
- Städa och iordningställa tomten efter rivningsarbetet

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 4 månader efter att ni tagit del av detta beslut.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har mottagit en anmälan om bristande underhåll av fastigheten, X. Miljö- och byggförvaltningen har inspekterat fastigheten vid flera tillfällen och anser att byggnaderna är i mycket dåligt skick.

Då inga åtgärder har utförts enligt tidigare åtgärdsföreläggande MBN § 2017-X, så ansökte miljö- och byggnämnden om utdömande av vite hos mark- och miljödomstolen MBN § 2018-X.

Vid nytt tillsynsbesök den 7 maj 2019 var byggnaderna i sämre skick än tidigare och inga åtgärder hade utförts. Byggnaderna är nu i så dåligt skick att de inte kan renoveras utan måste rivas.

Ärendet är kommunicerat den 8 maj 2019 för att få in en åtgärdsplan till senast den 27 maj 2019. Ingen åtgärdsplan har kommit in.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Miljö- och byggnämnden kan förelägga om åtgärder eller uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder.

Byggnaden utgör en potentiell fara för allmänheten.





Forts § 147

### Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas.

Enligt 11 kap 19 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare, som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta åtgärder. Ett föreläggande får förenas med vite enligt § 37.

Enligt 11 kap 21 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden, om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skäligen tid, få byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver rivningslov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

-----

### Beslutet skickas till

X

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Ansökan för byggärende

Rivningsplan och sorterings guide



§ 148

### **Prognos april**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

#### **Ärende**

Nämndens prognos för april månad redovisades. Prognosen har förbättrats med ca 700 000 kr. Prognosen bygger på att nämndens förslag till förändringar i taxor antas av fullmäktige. Prognosen landar i ett ytterst litet underskott, ca 70 000 kr.

-----

#### **Beslutet skickas till**

Akt



§ 149

Dnr MB-2019-X

## Avslag, bygglov för inglasat uterum

Fastighet           X  
Sökande             X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för inglasat uterum på fastigheten X.

Avgift: 1 850 kronor. Faktura skickas separat.

### Jäv

På grund av jäv deltar inte Henrik Freij (M) i detta ärendes handläggning.

### Ärende

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum med en bruttoarea på ca 30 kvadratmeter.

### Motivering

Befintlig byggnad har idag ca 210 kvadratmeters byggnadsarea. Detaljplanen medger en total byggrätt på 175 kvadratmeter.

Tillbyggnaden innebär att byggnadsarean skulle bli 240 kvadratmeter vilket överskrider byggrätten med 37 %. Åtgärden kan inte ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan.

### Lagrum

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 150

Dnr MB-2019-863

## Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage

Fastighet Mossbråsa 1:107

Sökande Elvira och Munib Kadiric

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Mossbråsa 1:107.

Avgift: 15 700 kronor. Faktura skickas separat.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Börje Rosell, Box 24, 571 03 Forserum

### Ärende

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage med en bruttoarea på ca 157 kvadratmeter. Boarean blir 81,4 kvadratmeter.

Berörda grannar på fastigheterna Ekenäs 2:5 och 2:51 samt Mossbråsa 1:2, 1:108, 1:109, 1:110, 1:111, 1:112, och 1:113 har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Samtliga ägare förutom ägaren till Mossbråsa 1:109 har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. Ägaren till Mossbråsa 1:109 har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

### Motivering

Åtgärden strider mot gällande detaljplan eftersom den aktuella byggnadshöjden på ca 3,5 meter avviker från max byggnadshöjd som är 3,0 meter enligt detaljplanen.

Åtgärden kan dock ses som en liten avvikelse från gällande detaljplan. Vid kontroll av tidigare beviljade bygglov visar det sig att byggnadshöjd på ca 3,2 - 3,3 meter godtagits. Åtgärden bedöms förenlig med detaljplanens syfte.

### Lagrum

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om

- den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
  - överensstämmer med detaljplanen
  - avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser...
- åtgärden inte strider mot detaljplanen



Forts § 150

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

### Upplysningar

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900).

Påbörjas åtgärden innan startbesked lämnats eller tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900).

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

När bygglov söks på annans fastighet förutsätter miljö- och byggnämnden att den sökande har civilrättslig rättighet till den sökta åtgärden.

Om fastigheten saknar adress ska du kontakta tekniska kontoret i Vetlanda kommun på telefon, 0383-971 02, eller via mail, tk@vetlanda.se.

-----

### Beslutet skickas till

Elvira och Munib Kadiric

### Bilagor

Kallelse till tekniskt samråd

### Kopia

Sakägare



§ 151

### Revidering av funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker reviderat funktionsprogram för förskolan i Vetlanda kommun.

#### Ärende

Förskolans funktionsprogram beskriver de krav och rekommendationer som ska gälla vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala förskolor i Vetlanda kommun och ska användas under byggprocessen som ett styrdokument. Revidering görs vart fjärde år då förändringar i grundförutsättningar, erfarenheter från verksamhet och projektprocess bedöms och vägs in.

Det reviderade funktionsprogrammet innehåller krav och behov rörande utemiljö och byggnadens utformning med avseende både på verksamheten och det tekniska utförandet. Det beskriver en miniminivå för att uppfylla de krav som ställs i nationella och lokala regelverk för förskola och offentlig byggnadsverksamhet.

#### Bakgrund

Förskolans funktionsprogram togs fram i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och miljö- och byggförvaltningen under 2015. Syftet var att skapa en samsyn mellan kommunens förvaltningar och politiker kring funktioner vid planering och projektering av förskolor, så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga lokaler, samt de tekniska kraven på en acceptabel ekonomisk nivå. Funktionsprogrammet ska spara tid vid genomförandet av projekt och förenkla samspelet mellan beställare och entreprenör och därigenom minska kostnaderna.

Sedan 2015 har förskolorna Tändhatten, Skogsbacken, Stensåkra, Nye samt paviljonger haft funktionsprogrammet som förlaga. I nuläget pågår projektering av förskolorna Linden (Björköby), Kvillsfors, Nya Tomasgården samt ny förskola vid Himlabackarna utifrån programmets intentioner. Under perioden har två uppföljningar genomförts för att samla erfarenheter och synpunkter.

Efter bedömning av avgivna synpunkter, har de inarbetats i föreslagen revidering. De revideringar som föreslås är mestadels av redaktionell art och förtydliganden av sådant som har upplevts som otydligt. Även dispositionen har förändrats för att skapa en enklare översikt och logik i programmets olika avsnitt.

---

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



§ 152

### Meddelanden

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

#### Information för kännedom:

- Ärendelista 19 april – 18 maj, dnr MB-2019-995-1
- Delegationsbeslut 19 april - 18 maj, dnr MB-2019-995-2
- Fokusområde tillsyn idrottsanläggningar/gym 2019, dnr MB 2019-995-4
- Nya tobakslagen, dnr MB 2019-995-5

#### Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten

- X

#### Beslut från länsstyrelsen

- X, avslår överklagandet, bygglov, dnr MB 2018-X

#### Dom från mark- och miljödomstolen

- X, förpliktar att betala vite till staten, nedskräpning, dnr MB 2017-X

#### Överklagningar sända till länsstyrelsen

- X, överklagan på byggande av garage, dnr MB-2019-X

.....