

KONTROLLPLAN

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen och Boverkets föreskrifter.

För åtgärden gäller Boverkets föreskrifter om aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder (BFS 2024:4).

Kontrollplan upprättad datum:	
Fastighetsbeteckning:	
Byggherre:	

Kontrollplanen innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att kraven enligt PBL och BFS kan antas komma att uppfyllas. B = Byggherre, E = Entreprenör, S = Sakkunnig.


Kontroll av	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot	Sign/datum	Anmärkning
Ytterväggar, tak Diffusionsspärr Värmeisolering Vindskydd	E/B	Visuellt Beräkningar	BFS 2024:6 K-ritningar		
Skydd mot brandspridning Lägst brandklass	E/B	Visuellt	BFS 2024:7 Ritningar		
Grundläggning Dränerande kapillärbrytande Marklutning Betongkvalitet	E/B	Visuellt	BFS 2024:6		
VVS- installationer	E/S	Visuellt, intyg	Enligt gällande branschregler BFS 2024:8		
Ventilation Projektering av flöden OVK	E/B/S	Mätning Funktions- kontrollant	BFS 2024:10 BFS 2024:8 Luftflödes- protokoll		
Lämplighet för ändamål Tillgänglighet	B	Visuellt	BFS 2024:11 BFS 2024:12 Ritningar		
Säkerhetsglas dimensionerade glasytor	E/B	Visuellt	BFS 2024:9 Produktspec.		
Bärförmåga Omfördelad last Ökad last Stabilitet	E/B/S	Visuellt Beräkningar	BFS 2024:6 K-ritningar		
Markförhållande Jordtryck	E/B	Visuellt	BFS 2024:4 Ev. intyg		
Utförande enligt inlämnade handlingar	B	Visuellt	Inlämnade handlingar		



Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och angivna krav har uppfyllts:

Färdigställande datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	

Kontrollplanen och redovisning av byggavfall skickas in till miljö- och byggförvaltningen när arbetena är utförda som underlag för slutbesked.



REDOVISNING AV BYGGAVFALL

Trä, mineral (betong, tegel, klinker eller sten), metall, glas, plast och gips ska sorteras redan på arbetsplatsen. Undantag för svårseparerade material som är sammanfogade, till exempel armering i betong.

Material för återanvändning

Byggmaterial som återanvänds i befintligt skick, ex: taktegel, virke, fönster, dörrar, inredning.

Material	Mängd	Mottagare

Material för återvinning

Materialåtervinning innebär att byggmaterial återanvänds efter bearbetning, t.ex. metallskrot, betongkross.

Material	Mängd	Mottagare

Hantering av hälso- och miljöfarliga material

Notera hur farligt avfall kommer att hanteras.

Material	Mängd	Mottagare

Det är viktigt att allt farligt avfall förvaras torrt, tätt och inlåst i avvaktan på transport till godkänd mottagare.

Övrigt rivningsmaterial/Avfall

Notera resterande material.

Material	Mängd	Mottagare